Дані автомобіля

Дані автомобіля

Марка :	C	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	TMBJK8NX5PY154878	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2023 рік	Опис:	OCT.COM RS TD147/2.0A7F	Код країни	ВОНО ДАЛО	---
Торговий тип:	NX565D	дата виготовлення,:	31 травня 2023 р.	Регіон	107	---
МСП:	ДТУА	Дата поставки :	2023-07-10	№ продавця	22397	---
ГКБ :	VCY	Код погодження типу:				

Фарбувальне обладнання

Тип	Код кольору	№ фарби (№ фарби клієнта)	Опис
ззовні	5X/5X	LF7C	Графітово-сірий металік/ Графітово-сірий металік
зсередини	Ліворуч	---	червоний шов зліва

Номери PR

Показати 300 записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0A2	Л	ВТ	4 двері
0AE	Л	СТВ	Передній стабілізатор поперечної стійкості
0B3	Л	РСТ	Колісна база
0BE	Л	ЩО	Задній стабілізатор поперечної стійкості
0F5	Л	Національний судовий реєстр	Паливна система для дизельного двигуна
0FA	Л	ФАД	Стандартна послідовність виробництва
0IJ	Л	ЄФР	Диференціація встановлення для трансмісії DQ381 -- компоненти транспортного засобу --
0K0	Л	ACI	Без альтернативної системи приводу
0N4	Л	ОВЗ	4-важільна задня підвіска
0P1	Л	ПОВІТРЯ	Задня вихлопна труба
0ПІ	Л	СЗУ	Набір табличок з іменами
0TD	Л	ЗФМ	Килимки спереду та ззаду
0VC	Л	БТА	Інструкція німецькою мовою
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YG	Л	ГКХ	Діапазон ваги 7, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
1AQ	Л	БРС	Система керування гальмами для автомобілів без електроприводу (ESC та електромеханічний підсилювач гальм)
1E9	Л	АКБ	Без каністри з активованим вугіллям з SCR
1EX	Л	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЄС для пасажирських транспортних засобів категорії M1
1G8	Л	Реєстраційний термінал	Комплект для ремонту поломок
1JE	Л	ДФХ	Задня амортизація, спортивна версія
1M6	П	МАВПА	Фаркоп механічно поворотний та знімний за допомогою електромеханічної установки
1N7	Л	ТІЛЬКИ	Прогресивне рульове керування
1 морська миля	Л	РАА	Накладки на легкосплавні диски
1ПФ	Л	АБР	Стандартні колісні болти
1-й квартал 3-го кварталу	Л	Дата народження	Демпфер маси для керма, XX Гц

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
1S3	Л	ЛУК	Набір інструментів
1a	Л	ТВУ	Без додаткового переднього захисту днища кузова
1U8	Л	КЛТ	Без відкидного столика на спинці переднього сидіння
1X0	Л	АТА	Передній привід
1Y3	Л	ДІФ	Електронне блокування диференціала XDS, динамічна підтримка тяги
1Z5	П	КРМ	Збільшення початкового стандартного заправлення паливом (10 л)
1ЗБ	Л	БАТЬКО	Дискове гальмо спереду
20A	Л	ЦЕНТР	Без електродвигуна (гібрид)
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2B1	Л	ГРД	Додаткове придушення зовнішнього шуму
2CW	Л	АЗД	Диференціація класів транспортних засобів -5EN-
2EC	Л	БАГ	Дискові гальма ззаду
2F0	Л	Сан-Франциско	Без систем блокування та запуску
2H5	Л	ЧА	Вибір профілю водіння та звичайний амортизатор
2JK	Л	Верховний федеральний суд	Спортивні бампери
2PT	П	ЛРА	3-спицеве спортивне багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами DSG
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
3A2	Л	ЗКВ	Кріплення для дитячого сидіння системи i-Size, 2 верхніх ременя безпеки та кріплення для дитячого сидіння попереду з боку переднього пасажира
3C7	Л	ГМ	3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння
3CX	П	TRW	Мережевий розділ
3D5	П	ЩО	Центральна консоль
3FA	Л	З	Без вставки даху (стандартний дах)
3GN	П	Інститут правової допомоги	Змінна підлога багажного/вантажного відділення
3H0	Л	ЧИТАТИ	Без розблокування спинки передніх сидінь
3J4	Л	ДОТИК	Підголівники для передніх сидінь
3L3	Л	ВОНА	Ручне регулювання висоти передніх сидінь
3N3	Л	ККР	Відсіки для зберігання речей у багажнику
3НУ	Л	ЙОГО	Нероздільне заднє сидіння, роздільна складна спинка, з центральним підлокітником
3-й квартал 7-го року	П	КОН	Підголівники на задніх сидіннях з додатковою функцією
3-й квартал	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки спереду, з натягувачем та регулюванням висоти
3S5	Л	АЛЕ	Чорні рейлінги на даху
3U7	П	Георадар	Кришка багажного відділення + Механічний рулонний сонцезахисний козирок для задніх бічних вікон
3W3	Л	ГДМ	Спеціальне придушення шуму всередині приміщення
3X0	Л	ДЛС	Без лижної сумки
3ZU	Л	НАПІЙ	3-точкові ремені безпеки, зовнішні задні, з маркуванням ECE
4A4	П	CIX	Окреме керування підігрівом передніх та задніх сидінь
4AU	Л	ТСВ	Обшивка дверей та бокової панелі (парасолька)
4BI	Л	Загальні збори	Стандарт викидів EU6 AP
4D0	Л	КМС	Без вентиляції сидіння/масажного сидіння
4E6	П	СДХ	Віртуальна педаль
4G3	Л	ААА	З екстреною допомогою кермового керування та асистентом повороту
4ГС	Л	Водопостачання та водовідведення	Тепловідбивне лобове скло
4H3	Л	CDS	Ручне блокування від дітей

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
4K5	Л	ТКВ	Система безключового замикання та запуску двигуна "Keyless Advanced" без SAFELOCK
4L6	Л	Податкова служба США	Відкидне внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
4N6	Л	ВНУТРІШНЄ	Приладова панель, чорна, з накладкою, червоною строчкою
4ПЗ	Л	ПБХ	Модуль задньої панелі підлоги, тип 4
4R4	Л	ФЕГ	Електричні склопідйомники з комфортним керуванням та автоматичним вимикачем
4UP	Л	АІБ	Колінна подушка безпеки водія
4ZD	Л	БАЧИТИ	Чорні декоративні накладки
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5F1	Л	ТРФ	Країна та несуча частота з підтримкою UWB, від 433,92 до 434,42 МГц
5J4	Л	ГЕС	Задній спойлер у колір кузова
5JB	Л	ІС	Зовнішні дзеркала: опуклі з боку водія, опуклі з боку переднього пасажира
5K7	Л	ЛАК	Захисна плівка для транспортування (мінімальний захист) з додатковими заходами захисту під час транспортування
5 мл	Л	ЕІГ	Декоративні вставки
5XC	Л	СИН	Сонячні козирки з підсвіченими косметичними дзеркалами з боку водія та переднього пасажира
6C2	Л	ПІВДЕНЬ	Бічна подушка безпеки спереду зі шторкою безпеки та інтерактивною подушкою безпеки спереду
6E3	Л	АЛЕ	Центральний підлокітник спереду
6EP	Л	ЗКС	Додаткові захисні кришки корпусу від каміння
6FM	Л	ВОНИ	Компоненти зі спеціальним виглядом поверхні
6I1	Л	СРЗ	Асистент руху по смузі (без HOD)
6ЛА	Л	ФЛА	Вентиляційний отвір
6M3	П	GPS	Мережева програма + елементи вантажу
6N0	Л	СЗФ	Без бризковика
6HA	Л	ЙОГО	Нерозділена формована обшивка стелі
6Q0	Л	Південно-західний акційний фонд (СГ)	Без ручки/ручки перемикання передач
6SD	П	КББ	Покриття для підлоги багажного відділення з голкопробивного нетканого матеріалу (стабільне за розмірами)
6T2	Л	Міжнародна ліга	Внутрішнє освітлення в просторі для ніг спереду та ззаду
6XK	Л	АСЕ	Зовнішні дзеркала заднього виду; скло з електричним регулюванням та автоматичним затемненням (водій), підігрів, корпус з електричним приводом, підсвічування панелі приладів (з KA6)
6Y9	Л	РОЗКАЖИТИ	Без обмежувача швидкості
76A	Л	ЛКЦ	Без зарядного кабелю Mode 3
7AA	Л	ЕДВ	Електронний іммобілайзер
7Б2	Л	ЗПСШ	12-вольтова розетка в багажнику
7E0	П	ВСА	Без теплового акумулятора/допоміжного нагрівача
7J2	Л	МЗС	Дисплей ФПК
7K1	Л	ДРК	Система контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з рекуперативним гальмуванням
7M7	Л	НІ	Накладки на пороги в дверних отворах
7П4	Л	ЇХНІ	Ручне регулювання поперекової опори на передніх сидіннях
7UG	П	НЕ	Navi Columbus + Веб-радіо
7W0	Л	ВІД	Без розширеної системи безпеки
7X2	Л	ЕФП	Система контролю дистанції під час паркування спереду та ззаду
7Y0	Л	СПУ	Без допомоги при зміні смуги руху

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
8AR	Л	РАО	Додаткова інформаційно-розважальна система (MIB3)
8FA	Л	знаряддя праці	Без другої батареї
8G5	Л	ЙОГО	Багатоматричний промінь
8ГУ	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 140 А
8 МО	Л	HSW	Світлодіодні фари зі змінним розподілом світла
8J3	Л	AWV	«FRONT ASSIST» – з попередженням та реакцією на гальмування транспортних засобів, пішоходів та велосипедистів
8K1	Л	ФЛС	Окремі денні ходові вогні
8M1	Л	HEW	Задній склоочисник "AERO"
8N6	Л	SWS	Переривчасте керування склоочисниками з датчиком світла/дощу
8Q5	Л	Легководний водородний газ	Динамічне регулювання кута нахилу фар з функцією освітлення поворотів (AFS 1)
8RM	Л	Лондонська школа економіки	8 динаміків (пасивних)
8T6	Л	ГРА	"КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ" з обмежувачем швидкості
8TL	Л	У	Задній протитуманний ліхтар з одного боку, ліхтар заднього ходу з обох боків
8VQ	Л	СБР	Світлодіодний задній комбінований ліхтар, регульовані функції освітлення, спеціальний дизайн
8WB	Л	НІ	Передні протитуманні фари
8X8	Л	КСВ	З системою омивання фар, з індикатором рівня рідини омивача
8Y1	Л	СНГ	Двоколірний клаксон
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
8ZQ	Л	УВІМК.	Антена лише для прийому FM, рознесена
9E3	Л	ГРБ	Освітлення багажного відділення
9HA	Л	Вільна вільна аудиторія	Без додаткової індикації несправностей
9IJ	Л	ВТВ	Комфортна телефонія з LTE та бездротовою зарядкою
9J1	Л	ДПА	Саундактор
9M9	П	ЗУХ	Паркувальний обігрівач з радіопультом дистанційного керування
9П4	Л	підручники	Візуальне та акустичне нагадування про непристебнутий ремінь безпеки, електричний контакт спереду та ззаду
9T1	Л	BWD	Підігрівані форсунки омивача лобового скла
9TE	Л	ВАЛ	Додаткові світловідбивачі (зона дверей)
9WJ	Л	Австралійський долар	«SMART LINK» (дротове та бездротове підключення)
9Z3	П	БТР	Інвертор та розетка 230 В для Європи
А8Ф	Я	ЗА МЕЖАМИ	Спортивне спорядження
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
Б01	Л	ТПЛ	Країна типового затвердження Німеччина
Б0А	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C14	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
CF4	Л	РАД	Литі диски "COMET", чорні, 7,5J x 18 - 4 шт.
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EL5	П	ОНЛ	Віддалений доступ / Віддалений доступ + онлайн-інформація та розваги
EM1	Л	ДРУЖИНА	«DRIVER ALERT» – система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
EV0	Л	ЛКА	Без зарядного кабелю
Ф0А	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
ФБ0	Л	ЛАК	Стандартне лакофарбове покриття
FM0	Л	МДС	Базовий варіант обладнання

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
Г07	Л	ДФВ	Амортизація спереду
Г1С	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач
ГМ1	Л	АСМ	Стандартний звук електронного двигуна
GP0	Л	ПАМ	Транспортні засоби без спеціальних заходів модернізації
ГВ0	Л	СТХ	Без Car2X
НС8	Л	КОРОЛЬ	Шини 225/45 R18 91Y
ІА1	П	МАЄ	З кронштейном
ІГ1	Л	LGW	Діапазон спорядженої маси 1
ВХІД1	Л	ВИСОКИЙ	Навантаження на задню вісь, тип 1
J2D	Л	ОДИН	Акумулятор 380 А (68 Аг)
К8D	Я	ЩО	Вагон/Фронт
КА0	Л	КСУ	Без систем камер/датчиків аварій
КХ7	П	ХКА	Climatronic (3-зонний) з панеллю керування кондиціонером у задній частині
КК3	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
КС0	Л	HUD	Без проекційного дисплея
Л0Л	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
Л17	Л	Державне медичне страхування	Діапазон підвіски 17, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
МС3	Я	ПРОТИ	4-циліндровий турбодизельний двигун 2,0 л/147 кВт (4V) TDI, базовий двигун — T6F
N7H	Л	СІБ	Оббивка сидінь з тканини
НД1	П	Є	Адаптер
Нью-Йорк 0	Л	Суддівська колегія	Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму
NZ2	Л	ДЗВІНОК	Система екстреного виклику eCall+
ПМСД	Г		Автономне опалення з дистанційним керуванням (+Збільшення початкового стандартного об'єму палива на 10 л)
ПК1	Г		Фаркоп поворотний, з електричним відмиканням та адаптером
Квартал 4Г	Л	ВАШ	Спортивні комфортні сидіння попереду
QE0	Л	АЛГ	Без упаковки/коробки відділення для зберігання
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH1	Л	СПР	Голосове керування
QI6	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)
КК1	Л	ЩО	З багатофункціональною камерою
QQ3	Л	ЛКП	Внутрішнє атмосферне освітлення та об'ємне освітлення
QR8	Л	КМП	Без динамічного відображення дорожніх знаків
QV3	Л	ТВЕ	DAB - Цифровий радіоприйом
Т6Ф	Я	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л, агрегат 05L.B
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів, спідометр км/год
U9C	П	ЕСС	2x USB спереду, 2x USB ззаду (середня консоль), 1x USB у дзеркалі заднього виду
UG1	Л	АФХ	Система контролю утримання на підйомі
UH2	Л	ФСБ	Стоянкове гальмо
Велика Британія3	Л	ТОП	Механічне розблокування заднього сидіння
В1П	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Постачальники шин для країн ЄС
VF1	Л	FHW	Легкосплавні педалі
VW5	П	SSH	"ЗАХІД СОНЦЯ" + передні бічні акустичні вікна
ВКП	Г		Колумбус BASIS
ТИЖД5	Г		Комфорт ПЛЮС
WL9	Г		Транспорт

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
X0A	Г		Підмножина опцій обладнання для Німеччини
ЛІТО	Г		Віддалений доступ + Інформаційно-розважальна онлайн-підписка 3 роки

Записи з 1 по 199 із 199 записів

Перша | Попередня | 1 | Наступна | Остання