

Дані автомобіля

Дані автомобіля

Марка : модельний рік,: Торговий тип: МСП : ГКБ :	Пн. 2022 рік SHA1E2 CXHC УДІ	Ідентифікаційний номер ТЗ.: Опис: дата виготовлення,: Дата поставки : Код погодження типу:	WV1ZZZ7HZNХ002380 Транспортер PaVansw 81 TDIM5 21 липня 2021 р. 28 вересня 2021 р.	Підприємство Код країни Регіон № продавця	Видача УКР 943 24275	Обслуговування --- --- ---
---	--	--	---	--	-------------------------------	-------------------------------------

Фарбувальне обладнання

Тип ззовні зсередини	Код кольору B4/B4 PX	№ фарби (№ фарби клієнта) ЛБ9А ---	Опис Цукерково-білий/Цукерково-білий Титановий чорний/Титановий чорний - Паладій/Чорний
----------------------------	----------------------------	--	--

Гарантійні зобов'язання

СтанІсторія

Показати

10

▼ записів

Пошук:

Код гарантійного зобов'язання	Стан	останнє повідомлення про статус	
		дата реєстрації	пробіг на час реєстрації
RD1 – Транспортний засіб без вимог щодо RDE	активований	2023-07-01	
Гарантія імпортера UA4-UKR, 4 роки/120 т-км	активований	30 вересня 2021 р.	

Записи з 1 по 2 із 2 записів

Перша

Попередня

1

Наступна

Остання

Номери PR

Показати

Усі

▼ записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0E1	Я	РСТ	Коротка колісна база
0FM	I	ФАД	Послідовність виробництва в Польщі

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0JC	Л	Державне медичне страхування	Діапазон навантаження на передню вісь вагової категорії 3
0TA	Л	ЗФМ	Без килимків на підлогу
0BM	Л	ПОЇзд	Повна маса автомобіля: 2 800 кг
0Y3	І	КЛЗ	Холодні зони
0 TAK	Л	ГКХ	Діапазон ваги 1, лише контроль установки, прогноз вимог відсутній
1A9	І	КРС	Паливний бак об'ємом 80 л, включаючи водовіддільник з датчиком
1AK	Л	БРС	Електронна система стабілізації, ABS, ASR, EDL, система допомоги при русанні на підйомі, система допомоги при гальмуванні
1БДж	І	ДНІ	Посилена система підвіски та амортизації (залежно від моделі висота автомобіля може збільшуватися до 20 мм)
1D0	Л	МАВПА	Без фаркопа
1EY	І	ТИП	Ідентифікаційна етикетка з ваговими характеристиками, без документів СОС (без затвердження типу EG, потрібно для індивідуальної реєстрації в ЄС)
1G2	І	Реєстраційний термінал	Сталеве запасне колесо з оригінальною шиною
1HY	І	НW	Мітки для групи країн 23
1L2	І	ЛУФ	Повітряний фільтр для запилених регіонів з індикатором насиченості
1 мм	Л	ЛРА	Кермо
1N3	Л	ТІЛЬКИ	Електромеханічний підсилювач керма з регулюванням швидкості, рульова колонка регульована по висоті та поздовжньо
1ПнСх	Л	РАА	Ковпачок маточини
1PA	Л	АБР	Колісні болти без фіксаторів коліс
1S1	І	ЛУК	Набір інструментів та домкрат
1T0	Л	ВБК	Без аптечки першої допомоги та знака аварійної зупинки
1U0	Л	КЛТ	Без столу (для Multivan LWB з 2 розсувними дверима: напрямні рейки в підлозі для багатофункціонального столу)
1W0	Л	КВХ	Без ізолюючої коробки та без охолоджувального бардачка
1Y0	Л	ДІФ	Без механічного блокування диференціала заднього моста
1Z0	Л	КРМ	Початкова стандартна заправка паливом
2A0	Л	УЕА	Активований режим транспортування
2E3	Л	FAW	16-дюймове шасі з 16-дюймовою гальмівною системою
2H0	Л	ЧА	Без "вибору диска"
2JB	Л	СТФ	Сірі бампери
2N1	Л	ЕТД	Стандартні протибарабанні заходи
2П1	Л	ЛКС	Захист вантажної кромки з пластику всередині
2-й квартал 0-го року	Л	ВКО	Без модульного кріплення сидіння
2QA	Л	СЗУ	Табличка з написом "Transporter" на крилі та ззаду

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
33C	І	СФР	Двомісне переднє пасажирське сидіння праворуч, з відділенням для зберігання речей, що замикається, в каркасі сидіння
3B0	Л	ЗКВ	Без додаткових кріплень для дитячих крісел ISOFIX та верхнього ременя безпеки
3CF	П	TRW	Висока перегородка
3J6	Л	ДОТИК	Підголівники спереду та ззаду, регульовані по висоті
3JA	Л	ДФЛ	Без відкидно-зсувного скляного люка в кабіні
3L1	І	ВОНА	Регулювання висоти лівого одинарного сидіння в кабіні
3LN	Л	ТСВ	Нефарбована панель обшивки дверей
3QC	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки з регулюванням висоти на зовнішніх сидіннях у кабіні, з електричним преднатягувачем для водія
3R0	Л	ДАА	Стандартний дах (з точками кріплення для системи багажника на даху: 8 футів для короткої колісної бази, 10 футів для довгої колісної бази)
3-й	П	ІТ	Задні двері-крила без віконних прорізів
3S0	Л	АЛЕ	Без рейлінгів на даху/багажника на даху
3-й	Л	СФЛ	Місце ліворуч, у 1-му ряду сидінь
3U0	Л	Георадар	Без кришки багажного відділення
3UA	Л	ШОЕ	Без сидінь, у 2-му ряду сидінь
3VA	Л	ЗСР	Без місць у третьому ряду сидінь
3W0	Л	ГДМ	Без додаткових заходів щодо придушення внутрішнього шуму
3WA	Л	ЗВД	Без сидінь у 4-му ряду
3Y0	Л	ССР	Без згортаючого сонцезахисного тенту
4A0	Л	РЕЧІ	Без підігріву сидінь
4E4	П	СДХ	Закриття задніх дверей з відмиканням зсередини
4FA	Л	Високошвидкісний словесний переклад	Без вікна (закрита бічна панель) у вантажному відділенні, спереду та ззаду ліворуч
4GF	Л	Водопостачання та водовідведення	Ламіноване лобове скло з тепловідбивного скла
4H0	П	CDS	Без блокування від дітей у салоні
4HA	П	HFE	Без заднього вікна
4I2	Л	ТКВ	Центральний замок з радіопультom дистанційного керування та елементами керування системою всередині
4JA	Л	Швидкісна дорога	Без бічних віконних отворів у пасажирському/вантажному відсіку, праворуч
4L3	П	Податкова служба США	Без відбивного внутрішнього дзеркала заднього виду
4N0	Л	ВНУТРІШНЄ	Стандартна панель приладів (нижня частина кольору Palladium)
4S2	І	ПДВ	Підлокітник для лівого сидіння кабіни
4UC	Л	АІБ	Подушка безпеки водія (без подушки безпеки переднього пасажирa)
4X0	Л	ПІВДЕНЬ	Без бічних подушок безпеки спереду

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
4Y0	Л	ВСС	Без багажної сітки на даху та (замикається) відділення для зберігання
4Z5	І	ПРАВОРУЧ	Бардачок з підсвічуванням
51A	Л	ФБК	Без клейкої плівки
5AC	Л	Федеральний фінансовий суд	Гумове покриття підлоги в кабіні
5BA	Л	БФЛ	Без покриття підлоги в пасажирському/вантажному відсіку, з покриттям для механізму блокування на задніх дверях багажника/задніх дверях крила
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5CL	Л	DIV	Комфортна обшивка стелі кабіни, оздоблення стелі з твердих дощок у пасажирському/вантажному відсіку
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5DV	Л	ВИКОРИСТАННЯ	Бічна обшивка середньої висоти з ДВП у вантажному відсіку
5EV	Л	АФЗ	Реєстрація як вантажівка
5FA	Л	АЛЬФ	Без додаткових лотків у кабіні
5G0	Л	ГАД	Без штор
5 тис.	Л	ЛАК	Заходи захисту при транспортуванні без захисної плівки поверхні
5N2	Л	ХГД	Складані поручні на рамі даху
5-й квартал 0	Л	ТЛЛ	Без лівих зсувних дверей у вантажному/пасажирському відсіку (закрита бічна панель)
5R2	Л	TLR	Розсувні двері праворуч у вантажному/пасажирському відсіку
5RQ	Л	АСР	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SJ	Л	Американська жестова мова	Ліве зовнішнє дзеркало, опукле
5TC	Л	ЕІГ	Без декоративної планки та декоративної вставки
5V3	Л	СБХ	Стандартні петлі для задніх дверей/крила багажника
5XK	Л	СИН	Сонячні козирки з боку водія та переднього пасажира
6B7	П	ВЗУ	Кріпильні кільця для системи утримання вантажу, посилені (ISO 27956)
6CA	Л	ФОХ	Без заднього опалювально-вентиляційного каналу
6FA	Л	ВОНИ	Чорні корпуси зовнішніх дзеркал та дверні ручки
6 тис.	Л	AWV	Без системи попередження про лобове зіткнення Front Assist та без системи автономного екстреного гальмування
6KL	Л	Я Є	Решітка радіатора, нефарбована, з 2 хромованими накладками
6L0	Л	CHS	Без С-подібних рейок
6N0	Л	СЗФ	Без брызговика
6U1	І	ЗТД	Додаткові пилозахисні ущільнювачі зовні
6X0	Л	HGE	Без поручня для доступу на передній стійці
6XN	Л	АСЕ	Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом
7AA	Л	ЕДВ	Імобілайзер (електронний)
7B0	Л	ЗПСШ	Без розетки

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
7IT	Я	АЗД	Диференціація класів транспортних засобів -7EP-
7 тис.	Л	ДРК	Без системи контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з рекуперативним гальмуванням
7 МДж	І	Загальні збори	Стандарт викидів Euro 5 plus (з сажовим фільтром для TDI)
7П5	І	ІХНІ	Поперекова опора для лівого одномісного сидіння в 1-му ряду сидінь (регулюється вручну)
7Q0	Л	НЕ	Без навігаційної системи
7X0	Л	ЕФП	Без системи контролю дистанції під час паркування
7Y0	Л	СПУ	Без системи зміни смуги руху Side Assist
7YA	І	БТА	Інформаційний комплект українською мовою
8FA	Л	знаряддя праці	Без другої батареї
8G0	Л	ЙОГО	Без світлового помічника
8GV	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 180 А
8ID	Л	НСW	Подвійні галогенні фари Н7
8K1	Л	ФЛС	Окремі денні ходові вогні (постійно ввімкнені під час руху)
8N4	Л	SWS	Переривчасте керування склоочисниками, 4 рівні, для склоочисників
8Q1	Л	Легководний водородний газ	Коректор фар
8QJ	Л	Дзеркальний фотоапарат	2 складні ключі дистанційного керування
8-й рядок	Л	Лондонська школа економіки	2 динаміки (повнодіапазонні)
8T0	Л	ГРА	Без системи круїз-контролю
8U0	Л	ЗВМ	Без додаткових приладів для вимірювання відстані
8BA	Л	СБР	Стандартні задні комбіновані ліхтарі
8W4	І	ВВА	Підігрів форсунок омивача спереду та індикатор рівня рідини омивача
8WH	І	НІ	Передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів
8Y0	Л	СНГ	Однотонний ріг
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
9CU	Л	З	Внутрішнє освітлення вантажного/пасажирського відсіку
9H0	Л	Подвійний	Без поворотників на даху
9HA	Л	Вільна вільна аудиторія	Без додаткової індикації несправностей
9JC	І	ДЛЯ	Пакет для курця: із прикурювачем та попільничкою на приладовій панелі
9KA	Л	ЕС	Без ідентифікаційних вогнів
9LA	Л	РТК	Без обертового маячка
9M5	І	ЦУХ	Допоміжний обігрівач, що працює на паливі
9N0	Л	Бюро інформаційних технологій	Без підсвічування сходінок
9NA	Л	ФАС	Без тахографа

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
9ПЗ	I	Підручник	Попереджувальний зумер та попереджувальна лампа не пристебнутих ременів безпеки водія та переднього пасажира
9S4	Л	МЗС	Без багатофункціонального дисплея та без бортового комп'ютера
9WC	Л	Австралійський долар	Без мультимедіа в автомобілі
9Z0	Л	БТР	Робоча напруга 12 В
9ZX	Л	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону
A8Б	Я	ЗА МЕЖАМИ	Транспортер
AF0	Л	SAR	Без відділення для зберігання речей
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B1S	I	БЛБ	Комплект деталей, що відповідає типу транспортного засобу для СНД, різні деталі
BM2	I	ТПЛ	Спеціальні вимоги для України
C0E	I	РАД	4 сталевих диски 6.5J x 16
C53	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
DN1	Я	ПРОТИ	4-циліндровий турбодизельний двигун 2,0 л/81 кВт (4V) TDI з системою впорскування Common Rail, базовий двигун TS1/TR1/T19/T0P/T0N/T37/T29
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
ED0	Л	РКО	Без регіонального коду
EL0	Л	ОНЛ	Без онлайн-сервісу
EM0	Л	ДРУЖИНА	Без системи оповіщення водія
EC0	Л	СРД	1 розетка 12 В на приладовій панелі
Φ0A	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
FM0	Я	МДС	Базовий варіант обладнання
ΦC3	Л	РЕКЛАМА	Реєстрація до 3 місць
Г0C	Я	ГСП	5-ступінчаста механічна коробка передач
H7V	I	КОРОЛЬ	Шини 205/65 R16 C 107/105T
I7D	Л	РАО	Радіоприймач "Composition Audio" з тонкоплівковим транзисторним РК-дисплеєм (монохромний)
IG1	Л	LGW	Діапазон спорядженої маси 1
II0	Л	ЕБС	Без шаф
IM0	Л	ВОЛОГА	Стандартне навантаження на передню вісь
BXID0	Л	ВИСОКИЙ	Стандартне навантаження на задню вісь
IS0	Л	ФМС	Без клемної колодки та без модуля керування функціями
JOV	Л	ОДИН	Акумулятор 420 А (70 Аг)
K4A	Я	ЩО	Панель
KA0	Л	КСУ	Без систем камер/датчиків аварій
KX6	I	ХКА	Система кондиціонування повітря з ручним керуванням у кабіні

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
КДж1	Л	СТВ	Допомога при боковому вітрі
ЛОЛ	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
Н0А	Л	СІБ	Оббивка сидінь з тканини "Подвійна сітка"
НF0	Л	МКС	Без тенту
НP0	Л	Я	Без емблем (інтер'єр)
Нью-Йорк 0	Л	Журі	Акумулятор/генератор змінного струму
NZ0	Л	ДЗВІНОК	Без функції дзвінків
Забезпечення якості (QA0)	Л	МАЛИЙ	Без дитячого крісла
QE0	Л	АЛГ	Без пакету зберігання
QH0	Л	СПР	Без голосового керування
QI5	Л	МОРЕ	Індикатор обслуговування 20 000 км або 1 рік (фіксовано)
QJ0	Л	СНР	Без пакета Chrome
QL3	Л	СКТ	Тепловідбивне скло (зелене)
QR8	Л	КМП	Без динамічного відображення дорожніх знаків
QV0	Л	ТВЕ	Без прийому телебачення/цифрового радіо
T29	І	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л, агрегат 04L.G
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів (км/год); відображення швидкості, загального/подорожнього пробігу, обертів двигуна, покажчика пального та часу
UF0	Л	ЕСС	Без зовнішнього USB-інтерфейсу та без роз'єму AUX-IN
UG1	Л	АФХ	Допомога при рушанні на підйомі
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
X7Y	Г		Підмножина опцій обладнання для експорту (інші)
Y54	Г		Ринково-орієнтований контроль цін
ZH2	Г		Задні двері-крила без вікон
ZZ2	Г		Висока перегородка без вікна та 8 кріпильних кілець для фіксації вантажу