

Дані автомобіля

Дані автомобіля

Марка : модельний рік,: Торговий тип: МСП : ГКБ :	Пн. 2022 рік SCVB8B СПРАВА Р.Дж.	Ідентифікаційний номер ТЗ.: Опис: дата виготовлення,: Дата поставки : Код погодження типу:	WV1ZZZSYZN9017062 GrandCali PV mw130 FroA8 2021-10-18 2022-05-11 e1*2007/46*1935*04	Підприємство Код країни Регіон № продавця	Видача ВОНО ДАЛО 133 51250	Обслуговування --- --- ---
---	--	--	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Фарбувальне обладнання

Тип ззовні зсередини	Код кольору X3/X3 ФМ	№ фарби (№ фарби клієнта) LR7H ---	Опис Індієво-сірий металік/Індієво-сірий металік Паладій/Титан Чорно-Паладій/ Перлинно-сірий
----------------------------	----------------------------	--	---

Гарантійні зобов'язання

СтанІсторія

Показати

10

▼ записів

Пошук:

Код гарантійного зобов'язання	Стан	останнє повідомлення про статус	
		дата реєстрації	пробіг на час реєстрації
RD1 – Транспортний засіб без вимог щодо RDE	активований	23 квітня 2024 р.	
NN0-Дотримуйтесь перетворення виробника, Y-PR	активований	30 листопада 2021 р.	

Записи з 1 по 2 із 2 записів

Перша

Попередня

1

Наступна

Остання

Номери PR

Показати

Усі

▼ записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
02A	Я	PCT	Середня колісна база (MWB) - 3 640 мм
07H	Л	CMA	Реєстрація з допустимою повною масою транспортного засобу 3,5 т

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0D1	Л	ТФА	Двері кабіни
0F3	Л	КРС	Паливна система для дизельного двигуна
0JC	Л	Державне медичне страхування	Діапазон навантаження на передню вісь вагової категорії 3
0M0	Л	КБВ	Паливний бак об'ємом 75 л
0NB	Л	СЗУ	Заводська табличка для позначення моделі
0R0	Л	НАТ	Без відбору потужності трансмісії
0VC	П	БТА	Інформаційний комплект німецькою мовою
0WQ	Я	ПОЇЗД	Повна маса автомобіля: 3 500 кг
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YZ	Л	ГКХ	Без визначення вагової категорії для задньої осі
0Z0	Я	Фінансовий інвестиційний банк	Характеристики, характерні для марки/класу VW
1AS	Л	БРС	Електронна система контролю стійкості та антиблокувальна система гальм
1D7	І	МАВПА	Підготовка до зчіпного пристрою (вкл. стабілізацію причепа) з проводкою та електронним блоком керування
1EV	П	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЄС для комерційних транспортних засобів
1F3	Л	ДЕНЬ	Одне буксирувальне кільце спереду
1G8	Л	Реєстраційний термінал	Комплект для мобільності шин: компресор 12 вольт та герметик для шин
1HZ	Л	НН	Мітки без групи країн
1THE	Л	БАТЬКО	Дискові гальма спереду, 16 дюймів (діаметр 303 мм)
1ПнСх	Л	РАА	Ковпаки маточин
1PA	Л	АБР	Колісні болти без фіксаторів коліс
1S3	Л	ЛУК	Набір інструментів
1T9	І	ВБК	Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки
1TD	Я	АЗД	Диференціація класу транспортного засобу -7C0-
1UA	Л	ААЛ	Без технічного збільшення або зменшення допустимої повної маси транспортного засобу
1X0	Я	ХВИЛИНИ	Передній привід
1Y0	Л	ДІФ	Без блокування диференціала
1Z0	Л	КРМ	Заводське заповнення 7 л
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2AA	Л	КМК	Без компресора кондиціонера
2D5	Л	СWV	Захист від каміння для передньої частини днища кузова
2JF	Л	СТФ	Сірий передній бампер з пофарбованою в колір кузова декоративною панеллю
2MR	Л	ДНІ	Стандартна система підвіски та амортизації, посилена стабілізація
2HA	Л	УКЛ	Без упорів
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових зимових шин

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
2Y0	Л	СЗР	Без захисної рамки
2ZW	І	ЛРА	Багатофункціональне кермо (3-спицеве), обтягнуте шкірою, з підігрівом
3CA	Л	TRW	Без перегородки
3JA	Л	ДФЛ	Без вентилятора на стелі в пасажирському/вантажному відсіку
3QN	Л	PCB	3-точковий ремінь безпеки з регулюванням висоти та електричними преднятягувачами ременів безпеки попереду
3R5	Л	ДАА	Без даху
3-й	Л	ІТ	Задні двері-крила без віконних прорізів
3S0	Л	АЛЕ	Без рейлінгів на даху/багажника на даху
3SD	Л	СФР	Поворотне сидіння праворуч, у 1-му ряду сидінь
3TD	Л	СФЛ	Поворотне сидіння ліворуч, у 1-му ряду сидінь
3UA	Л	ШОЕ	Без сидінь, у 2-му ряду сидінь
3VA	Л	ЗСР	Без місць у третьому ряду сидінь
3W6	Л	ГДМ	Заходи з внутрішньої звукоізоляції, преміум-класу
3WA	Л	ЗВД	Без сидінь, у 4-му ряду сидінь
4A3	І	РЕЧІ	Підігрів сидінь, лівий та правий, з окремим керуванням, у 1-му ряду сидінь
4BH	Л	Загальні збори	Стандарт викидів Euro 6d-Temp-EVAP-ISC
4DA	Л	ВСЛ	Без бокового вікна, що прорізається у вантажному відділенні, переднє ліве
4EA	Л	СРК	Без бокового вікна, що прорізається у вантажному відділенні, переднє праве
4ФБ	Л	Високошвидкісний словесний переклад	Отвір для бокового вікна без вікна в пасажирському/вантажному відсіку, заднє ліве
4GF	Л	Водопостачання та водовідведення	Теплоізоляційне лобове скло з ламінованого скла
4H1	Л	CDS	Захист від дітей у салоні автомобіля
4HA	Л	НFE	Без заднього вікна
4I2	Л	ТКВ	Центральний замок з радіопультom дистанційного керування та механізмом розблокування всередині
4JB	Л	Швидкісна дорога	Отвір для бокового вікна без вікна в пасажирському/вантажному відсіку, заднє праве
4L2	Л	Податкова служба США	Затемнювальне відламуване внутрішнє дзеркало заднього виду
4N0	Л	ВНУТРІШНЄ	Інформаційна панель
4П1	Л	ПБХ	Модуль задньої панелі підлоги, тип 2
4UF	Л	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажирa з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажирa
4X3	І	ПІВДЕНЬ	Бічні та штормкові подушки безпеки для водія та переднього пасажирa
4Z3	П	ПРАВОРУЧ	Підсвічений бардачок із кришкою, що замикається
5AC	Л	Федеральний фінансовий суд	Гумове покриття підлоги в кабіні
5BA	Л	БФЛ	Без покриття підлоги в пасажирському/вантажному відсіку, з покриттям для механізму блокування на задніх дверях багажника/задніх дверях крила

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
5CA	Л	DIV	Без оздоблення даху
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5DQ	Л	ВИКОРИСТАННЯ	Без бічної обшивки багажного відділення
5-й східний час	Л	АФЗ	Неповна реєстрація N1
5 тис.	Л	ЛАК	Заходи захисту при транспортуванні без захисної плівки поверхні
5-й квартал 0	Л	ТЛЛ	Без лівих зсувних дверей у вантажному/пасажирському відсіку (закрита бічна панель)
5R6	Л	TLR	Праві зсувні двері у вантажному/пасажирському відсіку, зі збільшеною висотою підйому
5RB	Л	ASR	Праве зовнішнє дзеркало, опукле, з інтегрованим світлодіодним показчиком повороту та ширококутним оглядом
5S0	Л	БВК	Без задніх дверей
5SB	Л	Американська жестова мова	Ліве зовнішнє дзеркало, опукле, з інтегрованим світлодіодним показчиком повороту та ширококутним оглядом
5V3	Л	СБХ	Петлі для задніх дверей
6AA	Л	ЗВТ	Без другого нагрівального елемента та без другого випарника
6B0	Л	ВЗУ	Без кілець для кріплення
6D0	Л	ПРОСТО	Без підлокітників зовні ліворуч та праворуч, у всіх доступних рядах сидінь у пасажирському салоні
6DA	Л	СИН	Два сонцезахисні козирки, що складаються та повертаються вбік
6K3	І	AWV	Система попередження про лобове зіткнення Front Assist з автономним екстреним гальмуванням (для Adapt.Cruise Control ACC до 160 км/год)
6КД	П	Я Є	Решітка радіатора, пофарбована, з трьома хромованими накладками
6L0	Л	CHS	Без С-рейок у вантажному відсіку
6N0	Л	СЗФ	Без брызковика
6BA	Л	МСЛ	Без бокового вікна, що прорізається у вантажному відділенні, по центру ліворуч
6WA	Л	СМР	Без бокового вікна, що прорізається у вантажному відділенні, по центру праворуч
6X0	Л	НГЕ	Без поручня на стійці В у багажному/пасажирському відсіку
6XP	І	АСЕ	Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, підігрівом та складанням
6Y0	Л	РОЗКАЖИТИ	Без системи попередження про перевищення швидкості
7AA	Л	ЕДВ	Імобілайзер, електронний
7B5	Л	ЗПСШ	Підготовка до зовнішньої розетки 230 В
7C0	Л	ESG (екологічна, соціально-економічна та корпоративна відповідальність)	Без поручнів на задніх стійках
7E0	Л	ВСА	Без допоміжного обігрівача
7H0	Л	ОТРИМАТИ	Без обмеження максимальної швидкості
7 тис.	Л	ДРК	Без системи контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система запуску двигуна з рекуперативним гальмуванням

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
7N0	Л	БАС	Без верхнього відділення для зберігання речей на обшивці стелі
7U0	Л	СТР	Стандартний стартер двигуна
7UT	П	НЕ	Радіонавігаційна система «Discover Media» з сенсорним екраном діагоналлю 20,3 см (8 дюймів), включаючи потокове передавання даних та Інтернет
7VL	І	ЗУХ	Водяний стоянковий обігрівач для розморожування лобового скла та обігріву/вентиляції кабіни з дистанційним керуванням
7Y9	І	СПУ	Система утримання смуги руху Lane Assist, включаючи систему моніторингу сліпих зон з функцією попередження про рух позаду автомобіля
8AR	П	РАО	Підготовка навігаційної системи
8Ф1	І	ВКВ	Бічні габаритні ліхтарі
8FE	Л	знаряддя праці	Другий акумулятор з реле відключення та контролем стану акумулятора (акумулятор AGM)
8G1	П	ЙОГО	Допоміжне керування дальнім світлом
8GV	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 180 А
8HA	Л	ЗГЕ	Без підготовки для другого генератора змінного струму
8IT	І	НСW	Світлодіодні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями
8K3	П	ФЛС	Денні ходові вогні з автоматичним керуванням фарами, функцією Leaving Home та функцією Coming Home з ручним керуванням
8N6	П	SWS	Переривчасте керування склоочисниками з датчиком світла та дощу
8QL	І	Дзеркальний фотоапарат	4 складні ключі дистанційного керування
8RE	П	Лондонська школа економіки	4 динаміки: 2 високочастотні динаміки, 2 низькочастотні динаміки
8T8	І	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC «слідування до зупинки» до 160 км/год, включаючи обмежувач швидкості
8WH	І	НІ	Передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів
8X4	І	КСВ	Підігрів форсунок омивача спереду та індикатор рівня рідини омивача
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
9AK	П	ХКА	Догляд за повітрям Climatronic
9BA	Л	Емоційне сприйняття (ЕСП)	Без додаткового пакету електричної безпеки
9CA	Л	З	Без освітлення вантажного відділення
9H0	Л	Подвійний	Без поворотників на даху
9HA	Л	Вільна вільна аудиторія	Без додаткової індикації несправностей
9JA	Л	ДЛЯ	Розетка 12 В та 4 тримачі для напоїв на приладовій панелі
9LA	Л	РТК	Без обертових маячків
9N2	І	Бюро інформаційних технологій	Підсвічування сходинок спереду
9NA	Л	ФАС	Без тахографа
9ПЗ	Л	Підручник	Звуковий сигнал та світловий сигнал про не пристебнутий ремінь безпеки водія та переднього пасажир
9S5	Л	МЗС	Багатофункціональний дисплей «Плюс»

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
9WJ	П	Австралійський долар	Дротове та бездротове підключення через додаток
9X1	І	ЕФП	Система допомоги при паркуванні та контролю дистанції під час паркування спереду та ззаду з бічним захистом на основі датчиків
9Z3	І	БТР	Розетка 230 В у каркасі подушки лівого сидіння
9ZX	П	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону
A80	Л	КРР	Категорія 19
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B01	П	ТПЛ	Країна типового затвердження Німеччина
B0A	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C1G	І	РАД	4 сталеві диски 6.5J x 16 з навантаженням 1050 кг, чорні
C27	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
DJ8	Я	ПРОТИ	4-циліндровий турбодизельний двигун 2,0 л/130 кВт (4V) TDI, базовий двигун BIT common rail TK1/TK4/T4G/T6X
EL5	П	ОНЛ	Гід та інформація, а також безпека та сервіс (з OCU)
EM1	І	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	І	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
EC1	Л	СРД	Дві розетки на 12 В у кабіні (на приладовій панелі)
Φ0C	Л	ФЗС	Транспортний засіб зі спеціальними вбудованими деталями
Г1Ф	Я	ГСП	8-ступінчаста автоматична коробка передач
GE0	Л	Пістолет-кулемет	Без спеціальних заходів
GF0	Л	СМГ	Без спеціальних заходів
ІЛ0	Л	ГОДИНА	Без звукового попередження при ввімкненні задньої передачі
ІМ6	Л	ВОЛОГА	Навантаження на передню вісь, тип 6
ІС2	Л	ФМС	Клемна колодка та модуль керування функціями з програмуванням виробника кузова
Ј0B	Л	ОДИН	Акумулятор 520 А (92 Аг)
ЈМ7	Л	LGW	Діапазон спорядженої маси 16
K5Б	Я	ЩО	Гранд Каліфорнія
KA1	І	КСУ	Система камери заднього виду
KI6	Л	СЗЛ	Версія для легкового автомобіля з кількістю місць до 4
ҚДж1	Л	СТВ	Допомога при боковому вітрі
Л0Л	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
Н2Н	Л	СІБ	Оббивка сидінь тканиною "Valley"
Нью-Йорк 0	Л	Журі	Стандартна ємність акумулятора та генератора
NZ2	І	ДЗВІНОК	Система екстреного виклику eCall
Q70	Л	КОРОЛЬ	Шини 235/65 R16 C115/113 R, низький опір коченню

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
QC0	Л	СКТ	Без скління
QE4	І	АЛГ	Пакет речей для зберігання 2: Верхнє відділення для зберігання з двома стандартними слотами 1-DIN та лампою для читання
QH1	П	СПР	Голосове керування
QJ1	П	СНР	Хромовані елементи в кабіні
QR9	І	КМП	Динамічне відображення дорожніх знаків
QT5	Л	ЕБТ	Без сходинки ззаду
QV3	І	ТВЕ	Цифровий радіоприйом (DAB+)
P26	Г		Підготовка до We Connect та We Connect Plus
CP5	П	Сигнал/шум	Місце виробництва, специфічне для клієнта
TK1	Л	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л, агрегат 03N.C
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів (км/год); відображення швидкості, загального/подорожнього пробігу, обертів двигуна, показчика рівня палива та часу
U9B	П	ЕСС	2 USB-інтерфейси (тип C) на приладовій панелі
UG1	Л	АФХ	Допомога при рушанні на підйомі
UX1	Л	ФСБ	Стоянкове гальмо
США0	Л	ДКХ	Без регулювання обертів двигуна
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
BГ1	І	ВДЕ	Всесезонні шини
VI4	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 50 000 км або 2 роки (змінний)
BB8	Л	Голос Америки	Передня вісь, посилена (навантаження на вісь 2100 кг, для здвоєних шин 2200 кг)
WF2	Г		Німеччина
X10	Г		Підмножина опцій обладнання для Центральної Європи
Північно-західний університет	Г		Тент з правого боку автомобіля, чорний корпус
YBC	Г		Ліжко-горище над обідньою зоною, включаючи драбину, освітлення та панорамний люк
YBD	Г		Розкладні крісла California (2 крісла) та кемпінговий стіл California для використання на вулиці, вбудований у транспортний засіб
ЙБГ	Г		Кріплення для велосипедів на задній частині для двох велосипедів
YDS	Г		Туалет з вентиляцією SOG
YED	Г		Індуктивна зарядна підставка у відділенні для зберігання поруч із двомісним сидінням
YHB	Г		Газове опалення та бойлер гарячої води з додатковими електричними нагрівальними стрижнями для газового, електричного та змішаного режимів роботи
ЮЛА	Г		Двомісна лава в обідній зоні з 3-точковим ременем безпеки та кріпленням ISOFIX для дитячого автокрісла та верхнім страхувальним тросом
YXB	Г		Гранд Каліфорнія 600
ЙББ	Г		Освітлення між настінними шафами, колір можна адаптувати

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
БАЧИТИ	Г		Навігаційна система «Discover Media» з функцією потокового передавання даних та доступом до Інтернету з 4 динаміками
ЗК2	Г		Догляд за повітрям Climatronic
ЗЛ6	Г		Хромовані елементи в кабіні та решітці радіатора з 3 хромованими накладками
ЗЛС	Г		Пакет «Освітлення та огляд»

Записи з 1 по 198 із 198 записів