

## Дані автомобіля



## Дані автомобіля

Марка :	Пн.	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	WV2ZZZ7HZLN031836	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2020 рік	Опис:	Multivan High.sw146 TDIA7	Код країни	БЕЛ	---
Торговий тип:	SHMM7	дата виготовлення,:	2020-01-17	Регіон	202	---
МСП :	СХЕС	Дата поставки :	22 вересня 2020 р.	№ продавця	04401	---
ГКБ :	ТФХ	Код погодження типу:	e1*2001/116*0220*57			

## Фарбувальне обладнання

Тип ззовні зсередини	Код кольору 3S/3S Вчитель	№ фарби (№ фарби клієнта) LT5U ---	Опис Зоряно-синій металік/Зоряно-синій металік Паладій-Титан Чорний/Титан Чорний-Паладій/Титан Чорний
----------------------	---------------------------	------------------------------------	---

## Гарантійні зобов'язання

Стан Історія

Показати 10 записів

Пошук:

Код гарантійного зобов'язання	Стан	останнє повідомлення про статус	
		дата реєстрації	пробіг на час реєстрації
RD1 – Транспортний засіб без вимог щодо RDE	активований	23 квітня 2024 р.	

Записи з 1 по 1 із 1 записів

Перша Попередня 1 Наступна Остання

## Номери PR

Показати 300 записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0E1	Я	РСТ	Коротка колісна база
0F5	І	Національний судовий реєстр	Паливний бак об'ємом 80 л
0FA	Л	ФАД	Стандартна послідовність виробництва
0JE	Л	Державне медичне страхування	Діапазон навантаження на передню вісь вагової категорії 5
0TC	Л	ЗФМ	2 велюрових килимки
0VE	П	БТА	Інформаційний комплект фламандською/французькою мовами
0WQ	Л	ПОЇЗД	Повна маса автомобіля: 3 000 кг
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YC	Л	ГКХ	Діапазон ваги 3, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
1AS	І	БРС	Електронна система стабілізації, ABS, ASR (з кнопкою деактивації), електричне блокування диференціала, система допомоги при рушанні на підйомі, система допомоги при гальмуванні
1BQ	П	ДНІ	Адаптивна система керування шасі DCC з динамічним шасі, занижена приблизно на 20 мм
1D2	І	МАВПА	Знімний/замикається фаркоп (вкл. стабілізацію причепа)

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
1EX	Л	ТИП	Ідентифікаційна етикетка для легкового автомобіля М1 з допуском типу EG, специфікацією ваги та документами СОС
1G8	П	Реєстраційний термінал	Комплект для мобільності шин: компресор 12 вольт та герметик для шин
1HZ	Л	НВ	Мітки без групи країн
1L0	Л	ЛУФ	Стандартний очищувач повітря
1N3	Л	ТІЛЬКИ	Електромеханічний підсилювач керма з регулюванням швидкості, рульова колонка регульована по висоті та поздовжньо
1NL	П	РАА	Ковпаки маточин для легкосплавних дисків
1PA	Л	АБР	Колісні болти без фіксаторів коліс
1S2	Л	ЛУК	Набір інструментів
1T0	Л	ВБК	Без аптечки першої допомоги та знака аварійної зупинки
1U0	І	КЛТ	Без столу (для Multivan LWB з 2 розсунними дверима: напрямні рейки в підлозі для багатофункціонального столу)
1W0	Л	КВХ	Без ізолюючої коробки та без охолоджувального бардачка
1Y0	Л	ДІФ	Без механічного блокування диференціала заднього моста
1Z0	Л	КРМ	Початкова стандартна заправка паливом
2A0	Л	УЕА	Активований режим транспортування
2DW	Я	АЗД	Диференціація класів транспортних засобів -7EM-
2E4	Л	FAW	17-дюймове шасі з 17-дюймовими дисковими гальмами спереду та 16-дюймовими дисковими гальмами ззаду
2FD	Л	ЛРА	Багатофункціональне кермо, обтягнуте шкірою (3-спицеве)
2I0	П	ЧА	Вибір профілю водіння «Drive Select» для адаптивного керування шасі DCC
2JG	Л	Верховний федеральний суд	Бампери в колір кузова для стандартного фарбування або згідно з описом кольору для спеціального фарбування
2N4	Л	ЕТД	Спеціальні заходи звукоізоляції в кабіні та пасажирському салоні
2P2	Л	ЛКС	Захист внутрішнього вантажного краю з нержавіючої сталі
2-й квартал 0-го року	Л	ВКО	Без модульного кріплення сидіння
2QE	Л	СЗУ	Табличка «Multivan» на крилі та ззаду
2V2	Л	П'ятниця	Фільтр алергенів
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
3B3	Л	ЗКВ	Кріплення для дитячих крісел ISOFIX та верхній ремінь для Multivan/California у 2-4 рядах сидінь
3CA	Л	TRW	Без перегородки
3JA	Л	ДФЛ	Без відкидно-зсувного скляного люка в кабіні
3L4	П	ВОНА	Передні сидіння з 12-позиційним електрорегулюванням, сидіння водія з функцією пам'яті
3LQ	Л	ТСВ	Обшивка дверей
3QN	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки з регулюванням висоти на зовнішніх сидіннях у кабіні та електричними преднатягувачами
3R0	Л	ДАА	Стандартний дах (з точками кріплення для системи багажника на даху: 8 футів для короткої колісної бази, 10 футів для довгої колісної бази)
3RP	П	ІТ	Задні ворота з віконним отвором та електроприводом відкриття та закриття
3S0	Л	АЛЕ	Без рейлінгів на даху/багажника на даху
3SF	Л	СФР	Комфортне сидіння праворуч, з поперековою опорою, у 1-му ряду сидінь (не обертається)
3TF	Л	СФЛ	Комфортне сидіння ліворуч, з поперековою опорою, у 1-му ряду сидінь (не обертається)
3U4	Л	Георадар	Кришка багажного відділення
3VX	Л	ЗСР	3-місна лава з механізмом відкидання сидіння та відділенням для зберігання, рухома, у 3-му ряду сидінь

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
3W7	П	ГДМ	Акустичний пакет "Екстра"
3WA	Л	ЗВД	Без сидінь у 4-му ряду
3Y7	Л	ССР	Сонячні шторки для бічних вікон у пасажирському салоні
4A3	П	СІХ	Підігрів сидінь у кабіні, лівого та правого, з окремим керуванням
4BF	Л	Загальні збори	Стандарт викидів Euro 6d-Temp-EVAP-ISC
4C2	Л	ШОЕ	2 поворотних сидіння з підлокітниками, що переміщуються по рейках, у 2-му ряду сидінь
4E7	П	СДХ	Електропривод замикання дверей багажника без їх розблокування зсередини
4FH	Л	Високошвидкісний словесний переклад	Бічні вікна спереду та ззаду, у вантажному/пасажирському відсіку, ліворуч
4GR	І	Водопостачання та водовідведення	Ламіноване лобове скло з ізоляційного скла з підігрівом
4H5	Л	CDS	Електропривод блокування від дітей
4HS	Л	HFE	Заднє скло з теплоізоляційним склом, підігрівом, системою склоочисника та омивача заднього скла
4JH	Л	Швидкісна дорога	Бічні вікна спереду та ззаду у вантажному/пасажирському відсіку, праві
4K3	Л	ТКВ	Центральний замок з радіопульту дистанційного керування, елементи керування системою всередині та SAFELock
4L6	Л	Податкова служба США	Автоматично затемнювальне відбивне внутрішнє дзеркало заднього виду
4N6	Л	ВНУТРІШНЄ	Комфортна приладова панель (нижня частина кольору Titanium Black) з хромованими елементами та рамками, пофарбованими в чорний колір
4S1	Л	ПДВ	Підлокітники для обох сидінь кабіни
4UF	Л	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажиря з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажиря
4X3	Л	ПІВДЕНЬ	Бічні та шторкові подушки безпеки для водія та переднього пасажиря
4Y0	Л	ВСС	Без багажної сітки на даху та (замикається) відділення для зберігання
4Z5	Л	ПРАВОРУЧ	Бардачок з підсвічуванням
51B	Л	ФБК	Середня стійка контрастного кольору Glossy Black
5AB	Л	Федеральний фінансовий суд	Велюрове неткане покриття для підлоги в кабіні
5BG	Л	БФЛ	Посилене килимове покриття підлоги в салоні автомобіля
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5CJ	Л	DIV	Комфортна обшивка стелі в кабіні та обшивка стелі для рециркуляції повітря з вентиляційними отворами в салоні
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5DT	Л	ВИКОРИСТАННЯ	Бічна обробка салону з дзеркалом під шкіру
5EW	Л	АФЗ	Реєстрація як легковий автомобіль
5FA	Л	АЛЬФ	Без додаткових лотків у кабіні
5G0	Л	ГАД	Без штор
5K7	Л	ЛАК	Заходи захисту під час транспортування, включаючи захисну плівку на капоті та даху
5N6	Л	ХГД	М'які складні поручні на рамі даху
5-й квартал 4-го кварталу	Л	ТЛЛ	Електричні зсувні двері ліворуч у вантажному/пасажирському відсіку
5R4	Л	TLR	Електричні зсувні двері праворуч у вантажному/пасажирському відсіку
5RQ	Л	ASR	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SJ	Л	Американська жестова мова	Ліве зовнішнє дзеркало, опукле
5V3	Л	СБХ	Стандартні петлі для задніх дверей/крила багажника

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
5X1	Л	СИН	Сонячні козирки з дзеркалом, підсвічуванням та написом подушки безпеки на сонячному козирку переднього пасажира
5ZU	Л	ДОТИК	Підголівник з можливістю вибору безпеки, регулювання висоти спереду, регулювання висоти та нахилу ззаду (регулювання висоти для віконного фургона/Caravelle TL)
6B3	Л	ВЗУ	Кріпильні кільця для системи утримання вантажу для армованого покриття підлоги
6 років н. е.	Л	ФОХ	Вентиляційні отвори для бічних вікон у обшивці стелі
6FE	Л	ВОНИ	Корпуси зовнішніх дзеркал та дверні ручки кольору кузова, основа дзеркала глянцевого чорного кольору
6K4	П	AWV	Front Assist з автономним екстремим гальмуванням (для адаптивного круїз-контролю ACC)
6KE	Л	ЯЄ	Решітка радіатора з 5 хромованими накладками, додаткова хромована накладка на нижній решітці радіатора
6L0	Л	СНС	Без С-подібних рейок
6N0	Л	СЗФ	Без бризковика
6U1	Л	ЗТД	Додаткові пилозахисні ущільнювачі зовні
6X4	Л	НГЕ	Поручні на передній стійці для доступу, з боку водія та переднього пасажира
6XP	П	АСЕ	Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, підігрівом та електроприводом складання, можливе складання за допомогою ключа автомобіля
7AL	Л	ЕДВ	Протиугінна сигналізація з моніторингом салону, резервним гудком та захистом від буксирування
7B3	Л	ЗПСШ	Розетка(и) 12 В
7K3	І	ДРК	Система контролю тиску в шинах (пряме вимірювання)
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з рекуперативним гальмуванням
7P8	П	ЇХНІ	Поперекові опори для лівого та правого одномісного сидіння в 1-му ряду сидінь (обидві з електрорегулюванням)
7TD	Л	ЕІГ	Декоративні вставки "Олов'яно-сірий"
7UG	П	НЕ	Радіонавігаційна система «Discover Pro» з 9,2-дюймовим сенсорним екраном, включаючи потокове передавання даних та Інтернет
7V0	Л	БЕЛ	Підсвічені інструменти, з регульованою яскравістю
7Y1	П	СПУ	Система допомоги при зміні смуги руху Side Assist та система попередження про рух позаду автомобіля
8A9	П	ЕФП	Система маневрування з причепом Trailer Assist з системою допомоги при паркуванні Park Assist, системою контролю дистанції під час паркування Park Distance Control та бічним захистом на основі датчиків
8AR	П	РАО	Підготовка навігаційної системи
8FA	Л	знаряддя праці	Без другої батареї
8G0	Л	ЙОГО	Без світлового помічника
8IY	Л	НСW	Світлодіодні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями
8K3	Л	ФЛС	Денні ходові вогні з автоматичним керуванням фарами, функцією Leaving Home та функцією Coming Home з ручним керуванням
8N6	Л	SWS	Переривчасте керування склоочисниками лобового скла з датчиком дощу
8 квартал 3	Л	Легководний водородний газ	Автоматичне регулювання кута нахилу фар
8QJ	Л	Дзеркальний фотоапарат	2 складні ключі дистанційного керування
8RL	П	Лондонська школа економіки	6 динаміків: 2 високочастотні динаміки, 2 низькочастотні динаміки, 2 повнодіапазонні динаміки
8T8	П	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC з функцією відстеження до зупинки та обмежувачем швидкості
8VG	Л	СБР	Червоні світлодіодні задні комбіновані ліхтарі
8W4	Л	ЛАГ	Підігрів форсунок омивача спереду та індикатор рівня рідини омивача

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
8WH	Л	НІ	Передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів
8Y0	Л	СНГ	Однотонний ріг
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
9AH	Л	ХКА	Система кондиювання повітря Climatronic з 2-м випарником, 2-га система опалення, кондиціонер у обшивці стелі з додатковим керуванням у прохідному компресорі
9CU	Л	З	Внутрішнє освітлення зі світлодіодною технологією у вантажному/пасажирському відсіку
9G6	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 250 А
9H0	Л	Подвійний	Без поворотників на даху
9HA	Л	Вільна вільна аудиторія	Без додаткової індикації несправностей
9J	І	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону Comfort з функцією індуктивної зарядки
9JA	Л	ДЛЯ	Пакет для некурців
9KA	Л	ЄС	Без ідентифікаційних вогнів
9LA	Л	РТК	Без обертового маячка
9M5	Л	ЦУХ	Допоміжний обігрівач
9N1	Л	Бюро інформаційних технологій	Підсвічені сходинки в пасажирському/вантажному відсіку
9NA	Л	ФАС	Без тахографа
9P1	Л	підручники	Звуковий сигнал та індикатор не пристебнутого ремня безпеки водія
9S0	Л	МЗС	Цифрова кабіна приладів
9WJ	П	Австралійський долар	Дротове та бездротове підключення через додаток
9Z0	Л	БТР	Робоча напруга 12 В
A83	Я	ЗА МЕЖАМИ	Мультівен Хайлайн
AF0	Л	SAR	Без відділення для зберігання речей
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B02	П	ТПЛ	Країна типового затвердження Бельгія
B0A	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C62	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EL5	П	ОНЛ	Онлайн-сервіс, з ОСУ, з кодуванням головного пристрою, без підключення іммобілайзера двигуна
EM1	Л	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ЕСЕ" для радіо
ЄС1	Л	СДВ	2 розетки 12 В на приладовій панелі
Ф0А	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
FM0	Я	МДС	Базовий варіант обладнання
ФС7	Л	РЕКЛАМА	Реєстрація до 7 місць
Г1С	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач, включаючи режим вільного ходу
ІГ1	Л	LGW	Діапазон спорядженої маси 1
ІІ0	Л	ЕБС	Без шаф
ІМ0	Л	ВОЛОГА	Стандартне навантаження на передню вісь
ВХІД0	Л	ВИСОКИЙ	Стандартне навантаження на задню вісь
ІS0	Л	ФМС	Без клемної колодки та без модуля керування функціями
Ј1N	Л	ОДИН	Акумулятор 420 А (75 Аг)
Ј22	І	КОРОЛЬ	Шини 255/45 R18 103Н XL, наднизький опір коченню
К4Н	Я	ЩО	Коробка
КА2	П	КСУ	Система камери заднього виду (динамічні лінії) для системи маневрування причепом Trailer Assist

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
КДж1	Л	СТВ	Допомога при боковому вітрі
ККЗ	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
Л0Л	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
М8С	Я	ПРОТИ	4-циліндровий турбодизельний двигун 2,0 л/146 кВт (4V) TDI, базовий двигун - T12
НЗР	Л	СІБ	Вставки з мікрофлісу ArtVelours, подушки сидінь під шкіру
NF0	Л	МКС	Без тенту
НРЗ	Л	Я	Підсвічування сходінок з написом "Highline" у салоні автомобіля
Нью-Йорк 3	Л	Суддівська колегія	Стандартний акумулятор та потужніший генератор змінного струму
NZ2	Л	ДЗВІНОК	Система екстреного виклику eCall
П7С	Г		Вибір профілю водіння «Drive Select» та адаптивне керування шасі DCC з динамічним шасі
ПАК	Г		Адаптивний круїз-контроль ACC до 210 км/год та система попередження про лобове зіткнення Front Assist з автономним екстремим гальмуванням
БІЛЬШЕ НІ	Г		Допомога при русі з причепом з контролем дистанції під час паркування, допомога при паркуванні, бічний захист на основі датчиків та система камери заднього виду (динамічні лінії)
Забезпечення якості (QA0)	Л	МАЛИЙ	Без дитячого крісла
QE7	І	АЛГ	2 сміттєві баки у відділеннях для зберігання на дверях кабіни
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH1	П	СПР	Голосове керування
QI8	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 40 000 км або 2 роки (змінний)
QJ1	Л	СНР	Хромовані накладки спереду в нижньому повітрязбірнику, з боків та ззаду
QL6	П	СКТ	Передні бічні вікна з ламінованого скла, задні бічні вікна та заднє скло з ламінованого скла та тоновані (конфіденційність)
QR8	Л	КМП	Без динамічного відображення дорожніх знаків
QV3	І	ТВЕ	Цифровий радіоприйом (DAB+)
T12	Л	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л, агрегат 03N.B
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів (км/год); відображення швидкості, загального/подорожнього пробігу, обертів, покажчика пального та часу
U9C	П	ЕСС	2 USB-інтерфейси (тип C) на приладовій панелі, 2 USB-роз'єми для заряджання в області лівої задньої стійки
UG1	Л	АФХ	Допомога при рушанні на підйомі
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
B29	П	РАД	4 легкосплавні диски "Springfield" 8J x 18, сріблясті
ВФ7	Г		Бельгія
ВФЖ	Г		Комплект для мобільності шин: компресор 12 вольт та герметик для шин
X10	Г		Підмножина опцій обладнання для Центральної Європи
30B	Г		Система зміни смуги руху Side Assist
Z23	Г		Підготовка до We Connect та We Connect Plus
Z2A	Г		Пакет акустичного ламінованого склопакета з затемненими вікнами в салоні автомобіля
Z3I	Г		Легкосплавні диски "Springfield" 8J x 18, сріблясті
пальці ноги	Г		Задні двері з віконним отвором, електроприводом відкриття та закриття з електроприводом фіксації
3I8	Г		Навігаційна система «Discover Pro» з функцією потокового передавання даних та Інтернету
ЗНН	Г		Передні сидіння з 12-позиційним електрорегулюванням, сидіння водія з функцією пам'яті налаштувань

Записи з 1 по 201 із 201 записів

Перша	Попередня	1	Наступна	Остання
-------	-----------	---	----------	---------