

Дані автомобіля



Дані автомобіля

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Марка : | У | ПРИХОДЬТЕ : | WVGZZZ5NZNM030471 | Підприємство | Передача автомо... | Підтримка |
| Модельний рік : | 2022 рік | Опис : | Тіуан L 2.0 Ele DT147TDI D7A | Код країни | ВОНО ДАЛО | --- |
| Модель : | БДЖ247Т | Дата виробництва : | 25.10.2021 | Регіон | 136 | --- |
| ОДВ : | ДТУА | Дата передачі а/м клієнту : | 21.12.2021 | Номер дилера | 71293 | --- |
| ОКП : | УДК | Номер схвалення типу ТС : | e1*2001/116*0450*61 | | | |

Колірне виконання

| | | | |
|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Модель | Колірний код | Номер ЛКП (корінний ідентифікатор ЛКП) | Опис |
| Зовні | 0Q/0Q | LC9A | "Чистий" / "Чистий" |
| Усередині | БГ | --- | "Титан" / "Титан" / / "Шторм" |

Коди комплектації

Показати

Пошук:

| Коди. компл. | Походження | Серія | Опис |
|--------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0AL | Л | СТВ | Передній стабілізатор поперечної стійкості |
| 0B4 | Л | РСТ | Колісна база |
| 0BG | Л | ЩО | Задній стабілізатор поперечної стійкості |
| 0F5 | Л | Національний судовий реєстр | Паливна система для дизельного двигуна |
| 0FL | Л | ФАД | Послідовність виробництва в Мексиці |
| 0IJ | Л | ЄФР | DSG DQ381 |
| 0K0 | Л | АСІ | Без альтернативної системи приводу |
| 0KA | Л | ДЕ | Без наклейок та емблем |
| 0RE | Л | ЗСС | Без електронного блокування рульової колонки |
| 0SA | Л | АБО | Без спеціальних позначок |
| 0TD | Л | ЗФМ | Килимки спереду та ззаду |
| 0VC | Л | БТА | Інструкція німецькою мовою (Німеччина) |
| 0Y1 | Л | КЛЗ | Стандартні кліматичні зони |
| 0YV | Л | ГКХ | 20 |
| 1A5 | Л | БРС | ESC |
| 1E9 | Л | АКБ | Без каністри з активованим вугіллям з SCR |
| 1EX | Л | ТИП | Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЕС для пасажирських транспортних засобів категорії M1 |
| 1G0 | Л | Реєстраційний термінал | Усунення набору для мобільності шин |
| 1JA | Л | ДФХ | Задня амортизація, базова версія 1 |
| 1PA | Л | БАТЬКО | 340 |
| 1M6 | І | МАВПА | Складаний фаркоп з електричним розблокуванням |
| 1N3 | Л | ТІЛЬКИ | , |
| 1NL | Л | РАА | Накладки на легкосплавні диски |
| 1PE | П | АБР | - |
| 1RC | Л | СЗУ | Видалення таблички з позначенням двигуна на кришці багажного відділення |
| 1S3 | Л | ЛУК | Набір інструментів |
| 1a | Л | ТВУ | Без додаткового переднього захисту днища кузова |
| 1T9 | Л | ВБК | Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки |
| 1U8 | Л | КЛТ | Без відкидного столика на спинці переднього сидіння |
| 1X1 | Л | АТА | Повний привід 4MOTION |
| 1Z0 | Л | КРМ | , |
| 2A0 | Л | УЕА | Без обладнання для доставки |
| 2E1 | Л | БАГ | Дискові гальма ззаду |

| Коди. компл. | Походження | Серія | Опис |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 фути | Л | ЛРА | Шкіряне багатофункціональне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами передач |
| 2H5 | Л | ЧА | Вибір режиму водіння |
| 2J4 | Л | Верховний федеральний суд | Бампери кольору кузова, чорні нижні частини, сріблясто-сіра центральна частина спереду, хромовані елементи ззаду |
| 2WA | Л | ЗБР | Без додаткових шин |
| 31 тис. | Л | тенге | (ЄЕК) |
| 3A0 | Л | ЗКВ | Isofix, i-Size |
| 3C7 | Л | ГМ | 3- |
| 3CX | І | TRW | Мережевий розділ |
| 3ФУ | П | З | Панорамний люк з підйомно-зсувним дахом та заднім панорамним люком |
| 3 ГБ | Л | Інститут правової допомоги | Регулювання висоти підлоги багажного відділення у 2 положеннях |
| 3H2 | Л | ЧИТАТИ | Повністю складна спинка переднього пасажирського сидіння |
| 3L3 | Л | ВОНА | Передні сидіння з регулюванням висоти |
| 3LM | Л | ТСВ | Обшивка дверей та бокової панелі |
| 3П1 | Л | МАТЕРИАЛ | Кронштейн для аптечки першої допомоги та знака аварійної зупинки |
| 3-й квартал | Л | РСВ | 3- |
| 3S1 | Л | АЛЕ | , |
| 3T2 | Л | КОН | 3 |
| 3U2 | Л | Георадар | Кришка багажного відділення |
| 3ZU | Л | НАПІЙ | 3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь |
| 43Z | П | РАД | 4 легкосплавні диски "Auckland" 7J x 19, колір Dark Graphite, алмазно-точена поверхня |
| 4A4 | П | СІХ | Підігрів передніх та задніх зовнішніх сидінь |
| 4B3 | Л | SSL-сертифікат | Захисне бічне лиття |
| 4B1 | Л | Загальні збори | Стандарт викидів EU6 AP |
| 4D0 | Л | КМС | Без вентиляції сидіння/масажного сидіння |
| 4F2 | Л | ТКВ | «Безключовий доступ», Safelock |
| 4 ГВт | П | Водопостачання та водовідведення | () |
| 4КФ | І | SSH | (65%) |
| 4L6 | Л | Податкова служба США | Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону |
| 4UP | Л | АІБ | Подушка безпеки водія та переднього пасажира з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажира, включаючи подушку безпеки для колін з боку водія та переднього пасажира |
| 4X4 | Л | ПІВДЕНЬ | , |
| 43Б | Л | БАЧИТИ | Хромовані накладки на бічних вікнах |
| 5C0 | Л | Саудівська Аравія | Без спеціальних заходів для тіла |
| 5D1 | Л | ТРФ | : 433,92-434,42 |
| 5I6 | Л | СДХ | Легке відкриття |
| 5J0 | Л | ГЕС | Без заднього спойлера |
| 5K6 | Л | ЛАК | З додатковими заходами захисту під час транспортування |
| 5KC | Л | ЙОГО | Задні сидіння асиметричні, роздільно-розкладні, поздовжньо рухомі та складані, з люком для багажу та центральним підлокітником |
| 5 МДж | Л | ЕІГ | Темна сітка |
| 5RQ | Л | ASR | Праве зовнішнє дзеркало, опукле |
| 5SL | Л | Американська жестова мова | Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія |
| 5XJ | Л | СИН | Підсвічені косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках |
| 5ZC | Л | ДОТИК | Оптимізовані для безпеки передні підголівники, регульовані поздовжньо та по висоті |
| 6A0 | Л | ВОГНЯ | Без вогнегасника |
| 6E4 | Л | АЛЕ | Центральний підлокітник спереду |
| 6FE | Л | ВОНИ | Корпуси зовнішніх дзеркал, пофарбовані в сріблястий колір |
| 6I6 | П | СРЗ | . Допомога у подорожі, допомога утримання смуги руху, . Екстрена допомога |
| 6K4 | Л | AWV | Автономна система екстреного гальмування Front Assist (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год) |
| 6KL | Л | ЯЄ | Решітка радіатора |
| 6M3 | Л | GPS | // |
| 6HA | Л | ЙОГО | Хедлайнер |
| 6-й квартал 2-го кварталу | Л | Південно-західний акційний фонд (СГ) | Ручка перемикачів передач зі шкіри |

| Коди. компл. | Походження | Серія | Опис |
|--------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6SE | Л | КББ | Текстильна обробка багажного відділення |
| 6T1 | Л | Міжнародна ліга | Блок освітлення в передній частині ніші для ніг |
| 6YD | Л | АСЕ | Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, що складаються та підігріваються, з функцією опускання зовнішнього дзеркала переднього пасажира |
| 7AS | Л | ЕДВ | Плюс |
| 7B3 | Л | ЗПСШ | 12 |
| 7E6 | Л | ВСА | Електричний допоміжний повітряний обігрівач |
| 7IZ | Л | АЗД | Диференціація класу транспортного засобу -55N- |
| 7K1 | Л | ДРК | Система контролю тиску в шинах |
| 7L6 | Л | СНС | Старт/Стоп |
| 7N0 | П | ЯКЦО | Ліквідація верхнього відділення для зберігання речей |
| 7P4 | Л | ІХНІ | Поперекові опори спереду |
| 7U0 | Л | СТР | Стандартний стартер двигуна |
| 7UT | П | НЕ | Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет |
| 7W4 | П | ВІД | Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist та Side Assist |
| 7X5 | П | ЕФП | «Допомога при паркуванні», |
| 7Y1 | П | СПУ | С "Бічна допомога" "Попередження про рух позаду" |
| 8AR | П | РАО | МІБЗ |
| 8FA | Л | знаряддя праці | Без другої батареї |
| 8G5 | Л | ЙОГО | "Динамічна допомога у світлі" |
| 8GV | П | ГЕН | 180 А |
| 8 MO | Л | НСW | IQ.LIGHT - Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями, динамічним освітленням поворотів та динамічними покажчиками поворотів |
| 8N6 | Л | SWS | Датчик дощу |
| 8Q5 | Л | Легководний водородний газ | с |
| 8RM | П | Лондонська школа економіки | 8 динаміків |
| 8S6 | Л | НПВ | 2 світлодіодні лампи для читання спереду та 2 ззаду |
| 8SQ | Л | СБР | 3D |
| 8T8 | Л | ГРА | Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості |
| 8 TB | Л | У | Задній протитуманний ліхтар |
| 8W1 | Л | ЛАГ | Контрольна лампа рівня рідини для омивача |
| 8WP | Л | НІ | Поворотне освітлення та освітлення для поганої погоди |
| 8X0 | Л | КСВ | Без системи омивання фар |
| 8Y1 | Л | СНГ | Двоколірний клаксон |
| 8Z5 | Л | МКУ | Не спокотна країна |
| 8ZQ | Л | УВІМК. | Рознесена антена для прийому FM |
| 9E3 | Л | ГРБ | Додаткове освітлення багажного відділення, знімне та використовується як ліхтарик |
| 9I5 | Л | ФЛС | , `Повернення додому` / `Вихід з дому` |
| 9IJ | І | ВТВ | Інтерфейс мобільного телефону «Comfort» з функцією індуктивної зарядки |
| 9JA | Л | ДЛЯ | Пакет для некурців: Відділення для зберігання речей та розетка 12 В спереду |
| 9M0 | Л | ЦУХ | Без додаткового обігрівача/стоянкового обігрівача |
| 9P9 | Л | підручники | Попереджувальний сигнал та попереджувальна лампа непристібнутих передніх та задніх ременів безпеки |
| 9S0 | Л | МЗС | Багатокольорова цифрова панель приладів Digital Cockpit Pro, можливий вибір різних інформаційних профілів |
| 9T1 | П | ВWD | Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду |
| 9WJ | Л | Австралійський долар | App-Connect, включаючи бездротовий додаток App-Connect для Apple CarPlay та Android Auto |
| 9Z0 | Л | БТР | Робоча напруга 12 В |
| A8Ф | Я | ЗА МЕЖАМИ | Спортивне спорядження |
| AB1 | Л | LRV (легка залежна від середовища) | Рух праворуч |
| B01 | Л | ТПЛ | Країна типового затвердження Німеччина |
| B0A | Л | БЛБ | Частина комплекту без національного нормативного стандарту |
| C61 | Л | КОК | Дозвіл на експлуатацію, внесення змін |
| E0A | Л | ААУ | Без спеціального видання |

| Коди. компл. | Походження | Серія | Опис |
|------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF1 | Л | ЕКО | ЕКО |
| EL5 | П | ОНЛ | Онлайн-сервіс, з ОСU, з кодуванням головного пристрою, без підключення імобілайзера двигуна |
| EM1 | Л | ДРУЖИНА | Система оповіщення водія |
| EP1 | Л | РКО | ЄЕК |
| ES0 | Л | ЛДО | Без входу для транспортного засобу |
| Ф0А | Л | ФЗС | Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання |
| ФБ0 | Л | ЛАК | Стандартне лакофарбове покриття |
| ФК1 | П | У | Індивідуальне встановлення |
| FE0 | Л | НРС | Без коду країни (без DVD-програвача в автомобілі) |
| ФМ9 | Л | МДС | Варіант CO2 |
| Г07 | Л | ДФВ | Амортизація спереду |
| Г1Д | Я | ГСП | 7-ступінчаста автоматична коробка передач або коробка передач з подвійним зчепленням DSG для повного приводу, примітка: сімейство PR EDF |
| ГП1 | Л | ПАМ | Транспортні засоби зі спеціальними заходами покращення |
| Н88 | П | КОРОЛЬ | 235/50 R19 99V |
| IG0 | Л | LGW | Стандартний діапазон спорядженої маси |
| JOV | Л | ОДИН | Акумулятор 420 А (70 Аг) |
| К8Г | Я | ЩО | Хетчбек |
| КА0 | Л | КСУ | Без систем камер/датчиків аварій |
| КХ7 | П | ХКА | 3 - "Кліматронік" |
| КК3 | Л | КУХ | R1234yf |
| КЛ1 | Л | КЗБ | Світлодіодне підсвічування номерного знака |
| КН1 | Л | БЛЕ | Відсік для зберігання речей з кришкою на приладовій панелі |
| КС0 | Л | НУД | Без проекційного дисплея |
| ЛО6 | Л | Державне медичне страхування | Серія підвіски 06, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній |
| ЛОЛ | Л | ЩО | Лівосторонній кермо |
| МС3 | Я | ПРОТИ | 4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 147 кВт |
| НОР | Л | СІБ | Артвелур |
| Нью-Йорк 0 | Л | Суддівська колегія | Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму |
| NZ4 | Л | ДЗВІНОК | Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки |
| ПФК | Г | | Пакет допомоги водієві «Плюс» |
| ПЖГ | Г | | «Auckland» 7J x 19, темний графіт, алмазне оброблення, Volkswagen R, шини AirStop® 235/50 R19 |
| PS2 | Г | | Панорамний люк з підйомно-зсувним дахом та заднім панорамним люком |
| ПВ2 | Г | | Зимовий пакет, додатково з підігрівом задніх зовнішніх сидінь |
| Квартал 4 півдня | Л | ВАШ | - |
| QE0 | Л | АЛГ | Без упаковки/коробки відділення для зберігання |
| QG1 | Л | ВІВ | Режим обслуговування LongLife |
| QH1 | І | СПР | Голосове керування |
| QI6 | Л | МОРЕ | Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний) |
| QJ3 | Л | СНР | Хромовані елементи на перемикачі дзеркала та склопідйомника, дверних ручках; внутрішня дверна ручка матового хрому |
| КК1 | Л | ЩО | Багатофункціональна камера |
| QN3 | Л | СВС | Шухляди під передніми сидіннями |
| QQ9 | Л | ЛКП | 3-, , |
| QR9 | П | КМП | Динамічне відображення дорожніх знаків |
| QV3 | Л | ТВЕ | DAV+ |
| РБД | Г | | Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет |
| Т6Ф | Я | ГМО | 4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л |
| U5A | Л | ІНС | , , |
| U9B | Л | ЕСС | USB-C |
| УД3 | Л | АБА | Амб'єнтне освітлення, зовнішні освітлені елементи стилю спереду |
| UG2 | Л | АФХ | Система контролю спуску з підйомом |
| УН2 | Л | ФСБ | Автоматичне утримання |

| Коди. компл. | Походження | Серія | Опис |
|------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Велика Британія3 | Л | ТОП | Дистанційне відмикання спинки заднього сидіння |
| V0A | Л | ВІДНОСНИЙ | Шини без зазначення марки шини |
| VC0 | Л | ВВП | Без відкривача гаражних воріт |
| VF0 | Л | FNW | Стандартний педальний кластер |
| VL3 | Л | ФГС | Моніторинг пішоходів |
| VT2 | Л | НІ | Накладки на пороги в дверних отворах (з підсвічуванням) |
| Робота з дому | Г | | Підігріте (без проводів) лобове скло з інфрачервоним відбиттям |
| X0A | Г | | Підмножина опцій обладнання для Німеччини |
| ЙОР | Г | | Підготовка до We Connect та We Connect Plus |

Записи з 1 до 194 із 194 записів