

Дані автомобіля



Дані автомобіля

Марка :	У	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	WVGZZZ5NZNM042832	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2022 рік	Опис:	Tiguan L 2.0 RLineDT147TDI D7A	Код країни	ВОНО ДАЛО	---
Торговий тип:	БДЖ257Т	дата виготовлення,:	25.11.2021	Регіон	141	---
МСП :	ДТУА	Дата поставки :	2022-03-03	№ продавця	31232	---
ГКБ :	УДК	Код погодження типу:	e1*2001/116*0450*61			

Фарбувальне обладнання

Тип	Код кольору	№ фарби (№ фарби клієнта)	Опис
ззовні	K2/K2	ЛБ7С	Піритове срібло металік/Піритове
зсередини	ТИ?	---	срібло металік
			Сіро-титановий
			Чорно-кремєневий
			Сіро-кришталєво-сірий/Титаново-чорний/Чорний/Титаново-чорний

Дані договору

⊕

Вид договору

↓^а

▼

Тип договору

↓^а

▼

Номер договору

↓^а

▼

Дата початку

↓^а

▼

Дата завершення

↓^а

▼

⊕ 03 Подовжена гарантія виробника

Номери PR

Показати

Усі ▼

 записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0AL	Л	СТВ	Передній стабілізатор поперечної стійкості
0B4	Л	РСТ	Колісна база
0BG	Л	ЩО	Задній стабілізатор поперечної стійкості
0F5	Л	Національний судовий реєстр	Паливна система для дизельного двигуна
0FL	Л	ФАД	Послідовність виробництва в Мексиці
0IJ	Л	ЄФР	Коробка передач з подвійним зчепленням DSG DQ381
0K0	Л	АСІ	Без альтернативної системи приводу
0KA	Л	ДЕ	Без наклейок та емблем
0RE	Л	ЗСС	Без електронного блокування рульової колонки
0SA	Л	АБО	Без спеціальних позначок
0TL	Л	ЗФМ	Килимки спереду та ззаду з декоративною строчкою сірого кольору
0VC	Л	БТА	Інструкція німецькою мовою (Німеччина)
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YV	Л	ГКХ	Діапазон ваги 20 лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
1AS	Л	БРС	Електронна система стабілізації з рекомендаціями щодо керування водієм, ABS, ASR, EDL, EDTC та стабілізацією причепа
1E9	Л	АКБ	Без каністри з активованим вугіллям з SCR

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
1EX	Л	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЄС для пасажирських транспортних засобів категорії M1
1G0	Л	Реєстраційний термінал	Ліквідація набору для мобільності шин
1JP	П	ДФХ	Задня амортизація
1ЛА	Л	БАТЬКО	Дискові гальма спереду
1M6	І	МАВПА	Складаний фаркоп з електричним розблокуванням
1N3	Л	ТІЛЬКИ	Електромеханічний підсилювач керма з чутливістю до швидкості
1NL	Л	РАА	Накладки на легкосплавні диски
1PE	П	АБР	Блокування коліс із розширеним захистом від крадіжки
1RC	Л	СЗУ	Видалення таблички з позначенням двигуна на кришці багажного відділення
1S3	Л	ЛУК	Набір інструментів
1a	Л	ТВУ	Без додаткового переднього захисту днища кузова
1T9	Л	ВБК	Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки
1U8	Л	КЛТ	Без відкидного столика на спинці переднього сидіння
1X1	Л	АТА	Повний привід 4MOTION
1Z0	Л	КРМ	Початкова стандартна заправка паливом
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2E1	Л	БАГ	Дискові гальма ззаду
2H4	П	ЧА	Адаптивне керування шасі DCC, включаючи вибір режиму руху
2JR	Л	Верховний федеральний суд	Бампери та подовжені пороги у стилі "R", чорні розширені колісні арки
2PT	Л	ЛРА	Шкіряне багатофункціональне спортивне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами передач
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
31 тис.	Л	тенге	Тримач номерного знака спереду та ззаду (ECE)
3A0	Л	ЗКВ	Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задньому сидінні, також для дитячих крісел i-Size
3C7	Л	ГМ	3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння
3CX	І	TRW	Мережевий розділ
3FA	Л	З	Без вставки даху (стандартний дах)
3 ГБ	Л	Інститут правової допомоги	Регулювання висоти підлоги багажного відділення у 2 положеннях
3H2	Л	ЧИТАТИ	Повністю складна спинка переднього пасажирського сидіння
3L3	Л	ВОНА	Передні сидіння з регулюванням висоти
3LJ	Л	ТСВ	Обшивка дверей та бокової панелі пінопластовою плівкою, вставка зі штучної шкіри
3П1	Л	МАТЕРИАЛ	Кронштейн для аптечки першої допомоги та знака аварійної зупинки
3-й квартал	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки
3S1	Л	АЛЕ	Сріблясто-анодовані рейлінги на даху
3T2	Л	КОН	3 підголовники на задніх сидіннях
3U2	Л	Георадар	Кришка багажного відділення
3ZU	Л	НАПІЙ	3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь
42-й поверх	П	РАД	4 легкосплавні диски "Suzuka" 8.5J x 20, темно-графітові
4A3	Л	СІХ	Підігрів передніх сидінь
4B3	Л	SSL-сертифікат	Захисне бічне лиття
4B1	Л	Загальні збори	Стандарт викидів EU6 AP
4D0	Л	КМС	Без вентиляції сидіння/масажного сидіння

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
4E7	Л	СДХ	Електричне відкриття та закриття багажного відділення, регульований кут відкриття
4 GBт	П	Водопостачання та водовідведення	Вітрове скло з ламіноване безпечне, з підігрівом (без проводів) та інфрачервоним відбивачем
4I2	Л	ТКВ	Центральний замок без SAFELOCK, з радіопультом дистанційного керування та 2 складними ключами з дистанційним керуванням
4КФ	I	SSH	Тоноване скло для задніх бічних вікон та заднього скла
4L6	Л	Податкова служба США	Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону
4UP	Л	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажир з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажир, включаючи подушку безпеки для колін з боку водія та переднього пасажир
4X4	Л	ПІВДЕНЬ	Бічні подушки безпеки для зовнішніх сидінь другого ряду сидінь, включаючи бічні подушки безпеки спереду та систему шторок безпеки
43Б	Л	БАЧИТИ	Хромовані накладки на бічних вікнах
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5J3	Л	ГЕС	Чорний задній спойлер у стилі літери "R"
5K6	Л	ЛАК	З додатковими заходами захисту під час транспортування
5KC	Л	ЙОГО	Задні сидіння асиметричні, роздільно-розкладні, поздовжньо рухомі та складані, з люком для багажу та центральним підлокітником
5RQ	Л	АСР	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SL	Л	Американська жестова мова	Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія
5TE	Л	ЕІГ	Декоративні вставки «Carbon Gray» для панелей приладів та панелей оздоблення передніх дверей
5XJ	Л	СИН	Підсвічені косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках
5ZC	Л	ДОТИК	Оптимізовані для безпеки передні підголівники, регульовані поздовжньо та по висоті
6A0	Л	ВОГНЯ	Без вогнегасника
6E4	Л	АЛЕ	Центральний підлокітник спереду
6FE	Л	ВОНИ	Корпуси зовнішніх дзеркал, пофарбовані в сріблястий колір
6I6	П	СРЗ	Допомога в подорожі, допомога у дотриманні смуги руху та допомога у надзвичайних ситуаціях
6K4	Л	AWV	Автономна система екстреного гальмування Front Assist (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год)
6KL	Л	Я Є	Решітка радіатора
6M3	Л	GPS	Багажна сітка
6NW	Л	ЙОГО	Чорна обшивка стелі
6-й квартал 2-го кварталу	Л	Південно-західний акційний фонд (СГ)	Ручка перемикання передач зі шкіри
6SE	Л	КББ	Текстильна обробка багажного відділення
6T1	Л	Міжнародна ліга	Блок освітлення в передній частині ніші для ніг
6YD	I	АСЕ	Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, що складаються та підігріваються, з функцією опускання зовнішнього дзеркала переднього пасажир
7AA	Л	ЕДВ	Електронний іммобілайзер
7Б3	Л	ЗПСШ	12-вольтова розетка в центральній консолі ззаду та в багажному відділенні
7E6	Л	ВСА	Електричний допоміжний повітряний обігрівач
7IZ	Л	АЗД	Диференціація класу транспортного засобу -55N-
7K1	Л	ДРК	Система контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з рекуперативним гальмуванням
7M9	Л	НІ	Передні накладки на пороги з алюмінію з логотипом "R-Line"
7N3	Л	ЯКЩО	Верхні відділення для зберігання речей
7П4	Л	ЇХНІ	Поперекові опори спереду

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
7U0	Л	СТР	Стандартний стартер двигуна
7UT	П	НЕ	Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет
7W4	П	ВІД	Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist та Side Assist
7X5	П	ЕФП	Допомога при паркуванні з функцією контролю дистанції під час паркування
7Y1	П	СПУ	Система зміни смуги руху Side Assist
8AR	П	РАО	Радіо
8FA	Л	знаряддя праці	Без другої батареї
8G5	Л	ЙОГО	Удосконалене керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар
8GV	П	ГЕН	Генератор змінного струму 180 А
8 MO	Л	НСW	IQ.LIGHT - Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями, динамічним освітленням поворотів та динамічними покажчиками поворотів
8N6	Л	SWS	Датчик дощу
8Q5	Л	Легководний водородний газ	Динамічне регулювання кута нахилу фар з динамічним підсвічуванням поворотів
8RM	П	Лондонська школа економіки	8 динаміків
8S6	Л	НПВ	2 світлодіодні лампи для читання спереду та 2 ззаду
8SQ	Л	СБР	Темно-червоні світлодіодні задні комбіновані ліхтарі
8T8	Л	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості
8 ТБ	Л	У	Задній протитуманний ліхтар
8W1	Л	ЛАГ	Контрольна лампа рівня рідини для омивача
8WP	Л	НІ	Поворотне освітлення та освітлення для поганої погоди
8X0	Л	КСВ	Без системи омивання фар
8Y1	Л	СНГ	Двоколірний клаксон
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
8ZQ	Л	УВІМК.	Рознесена антена для прийому FM
9E3	Л	ГРБ	Додаткове освітлення багажного відділення, знімне та використовується як ліхтарик
9I5	Л	ФЛС	Автоматичне керування фарами з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями та освітленням для виходу та входу
9IJ	П	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону «Comfort» з функцією індуктивної зарядки
9JA	Л	ДЛЯ	Пакет для некурців: Відділення для зберігання речей та розетка 12 В спереду
9M0	Л	ЦУХ	Без додаткового обігрівача/стоянкового обігрівача
9П9	Л	підручники	Попереджувальний сигнал та попереджувальна лампа непристебнутих передніх та задніх ременів безпеки
9S0	Л	МЗС	Багатокольорова цифрова панель приладів Digital Cockpit Pro, можливий вибір різних інформаційних профілів
9T1	Л	BWD	Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду
9WJ	Л	Австралійський долар	App-Connect, включаючи бездротовий додаток App-Connect для Apple CarPlay та Android Auto
9Z3	І	БТР	Розетка 230 В
A9I	Я	ЗА МЕЖАМИ	Комплектація R-line
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B01	Л	ТПЛ	Країна типового затвердження Німеччина
B0A	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C61	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EF1	П	ЕКО	Функція ЕКО

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
EL5	П	ОНЛ	Онлайн-сервіс, з OCU, з кодуванням головного пристрою, без підключення іmobілайзера двигуна
EM1	Л	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
ES0	Л	ЛДО	Без входу для транспортного засобу
Φ0A	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
ΦБ0	Л	ЛАК	Стандартне лакофарбове покриття
ΦK1	Л	У	Індивідуальне встановлення
FE0	Л	НРС	Без коду країни (без DVD-програвача в автомобілі)
ΦM9	Л	МДС	Варіант CO2
Γ08	П	ДФВ	Амортизація спереду
Γ1Д	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач або коробка передач з подвійним зчепленням DSG для повного приводу, примітка: сімейство PR EDF
ΓΠ1	Л	ПАМ	Транспортні засоби зі спеціальними заходами покращення
Н1Т	П	КОРОЛЬ	Шини AirStop® 255/40 R20
IG0	Л	LGW	Стандартний діапазон спорядженої маси
J0V	Л	ОДИН	Акумулятор 420 А (70 Аг)
K8Г	Я	ЩО	Хетчбек
KA6	І	КСУ	Система огляду зони, включаючи камеру заднього виду
KX7	Л	ХКА	3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з покращеним повітряним фільтром та елементами керування в задній частині салону
KK3	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
KL1	Л	КЗБ	Світлодіодне підсвічування номерного знака
KN1	Л	БЛЕ	Відсік для зберігання речей з кришкою на приладовій панелі
KS2	П	HUD	Проекційний дисплей
Л06	Л	Державне медичне страхування	Підвіска серії 06, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
Л0Л	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
МС3	Я	ПРОТИ	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 147 кВт
Н0Н	Л	СІБ	Вставки передніх та зовнішніх задніх сидінь з тканини "R-Line", внутрішні боки бочок з мікрофлісу ArtVelours
Нью-Йорк 0	Л	Суддівська колегія	Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму
NZ4	Л	ДЗВІНОК	Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки
ПФК	Г		Пакет допомоги водієві «Плюс»
ПЖБ	Г		«Suzuka» 8.5J x 20, колір темний графіт, Volkswagen R, шини AirStop® 255/40 R20
Квартал 4 півдня	Л	ВАШ	Преміальні комфортні сидіння попереду
QE0	Л	АЛГ	Без упаковки/коробки відділення для зберігання
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH1	П	СПР	Голосове керування
QI6	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)
QJ3	Л	СНР	Хромовані елементи на перемикачі дзеркала та склопідйомника, дверних ручках; внутрішня дверна ручка матового хрому
KK1	Л	ЩО	Багатофункціональна камера
QN3	Л	СВС	Шухляди під передніми сидіннями
QQ9	Л	ЛКП	30-кольорове амб'єнтне підсвічування
QR9	П	КМП	Динамічне відображення дорожніх знаків
QV3	Л	ТВЕ	Цифровий радіоприйом DAB+

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
РБД	Г		Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет
Т6Ф	Я	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром
U9C	П	ЕСС	2 порти USB-C спереду, 1 роз'єм USB-C для зарядки на центральній консолі ззаду
УДЗ	Л	АБА	Амб'єнтне освітлення, зовнішні освітлені елементи стилю спереду
UG2	Л	АФХ	Система контролю спуску з підйомом
UH2	Л	ФСБ	Електромеханічне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання
Велика Британія3	Л	ТОП	Дистанційне відмикання спинки заднього сидіння
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
VC0	Л	ВВП	Без відкривача гаражних воріт
VF1	Л	FNW	Педалі з матової нержавіючої сталі
VL3	Л	ФГС	Моніторинг пішоходів
WBA	Г		Пакет «Бізнес Преміум»
ВДД	Г		Адаптивне керування шасі DCC
Робота з дому	Г		Підігріте (без проводів) лобове скло з інфрачервоним відбиттям
X0A	Г		Підмножина опцій обладнання для Німеччини
ЙОР	Г		Підготовка до We Connect та We Connect Plus

Записи з 1 по 194 із 194 записів