

Дані автомобіля



Дані автомобіля

|                 |          |                             |                              |              |           |                |
|-----------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Марка :         | У        | Ідентифікаційний номер ТЗ.: | WVGZZZCRZND015717            | Підприємство | Видача    | Обслуговування |
| модельний рік,: | 2022 рік | Опис:                       | Touareg 3.0 Ele DT210TDI A8A | Код країни   | ВОНО ДАЛО | ---            |
| Торговий тип:   | CR73SJ   | дата виготовлення,:         | 2022-01-13                   | Регіон       | 133       | ---            |
| МСП :           | ДПІД     | Дата поставки :             | 2022-02-26                   | № продавця   | 31968     | ---            |
| ГКБ :           | СБТ      | Код погодження типу:        | e1*2007/46*1827*16           |              |           |                |

Фарбувальне обладнання

|           |             |                           |                                               |
|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип       | Код кольору | № фарби (№ фарби клієнта) | Опис                                          |
| ззовні    | 2T/2T       | LC9X                      | Глибокий чорний перламутровий/Глибокий чорний |
| зсередини | BM          | ---                       | перламутровий                                 |
|           |             |                           | Чорний Soul/Чорний Soul/                      |
|           |             |                           | Чорний Soul/Сірий Mistral                     |

Номери PR

Показати 

Усі ▼

 записів

Пошук:

| № пріоритету | Походження | Серія                        | Опис                                                           |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0E1          | Л          | PCT                          | Коротка колісна база                                           |
| 0F3          | Л          | Національний судовий реєстр  | Паливна система для дизельного двигуна                         |
| 0JK          | Л          | Державне медичне страхування | Вагова категорія діапазон навантаження на передню вісь 10      |
| 0K0          | Л          | ACI                          | Без альтернативної системи приводу                             |
| 0LA          | Л          | ТИ                           | Без спеціальних маркувань, сертифікатів безпеки                |
| 0M5          | П          | КБВ                          | Паливний бак об'ємом 90 л                                      |
| 0N1          | Л          | ОВЗ                          | Стандартний задній міст                                        |
| 0NB          | Л          | СЗУ                          | Табличка з позначенням моделі на кришці багажного відділення   |
| 0P6          | Л          | ПОВІТРЯ                      | Хромовані вихлопні труби зліва та справа, інтегровані в бампер |
| 0RC          | Л          | ЗСС                          | Система блокування вимикача стартера                           |

| № пріоритету | Походження | Серія                  | Опис                                                                                                             |
|--------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0SB          | Л          | АБО                    | Мітки німецькою мовою                                                                                            |
| 0TD          | Л          | ЗФМ                    | Килимки спереду та ззаду                                                                                         |
| 0VC          | Л          | БТА                    | Інструкція німецькою мовою (Німеччина)                                                                           |
| 0Y1          | Л          | КЛЗ                    | Стандартні кліматичні зони                                                                                       |
| 0YJ          | Л          | ГКХ                    | Діапазон ваги 9 лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній                                              |
| 1BK          | П          | ДНІ                    | Пневматична підвіска з автоматичним регулюванням рівня, регулюванням висоти та електронним контролем амортизації |
| 1D9          | І          | МАВПА                  | Електрично складаний фаркоп, включаючи систему маневрування причепом Trailer Assist                              |
| 1EX          | Л          | ТИП                    | Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЄС для пасажирських транспортних засобів категорії M1                    |
| 1G1          | І          | Реєстраційний термінал | Запасне колесо, що економить простір і вагу                                                                      |
| 1ПnCx        | Л          | РАА                    | Ковпачок маточини                                                                                                |
| 1P0          | Л          | Пожежна служба         | Стандартна підвіска                                                                                              |
| 1PD          | П          | АБР                    | Блокування коліс із розширеним захистом від крадіжки                                                             |
| 1S1          | І          | ЛУК                    | Набір інструментів та домкрат                                                                                    |
| 1a           | Л          | ТВУ                    | Без додаткового переднього захисту днища кузова                                                                  |
| 1T9          | Л          | ВБК                    | Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки                                            |
| 1VH          | Л          | TWL                    | Деталі для встановлення шестициліндрового двигуна                                                                |
| 1Y6          | Л          | ДІФ                    | Автоматичний диференціал з функцією контролю пробуксовки                                                         |
| 1Z0          | Л          | КРМ                    | Початкова стандартна заправка паливом                                                                            |
| 1ZA          | Л          | БАТЬКО                 | Дискові гальма спереду                                                                                           |
| 20A          | Л          | ЦЕНТР                  | Без електродвигуна (гібрид)                                                                                      |
| 2A0          | Л          | УЕА                    | Без обладнання для доставки                                                                                      |
| 2C5          | Л          | ЛСС                    | Регульована по висоті та поздовжньо рульова колонка                                                              |
| 2-й ЕД       | Л          | БАГ                    | Дискові гальма ззаду                                                                                             |
| 2 фути       | І          | ЛРА                    | Шкіряне багатофункціональне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами передач                              |
| 2G5          | Л          | ЕВВ                    | Модуль заливної горловини 1 без вставки                                                                          |
| 2H4          | П          | ЧА                     | Вибір профілю водіння, включаючи профіль водіння «Комфорт»                                                       |
| 2JC          | Л          | СТФ                    | Бампери кольору кузова та нижні частини дверей з хромованими накладками; повітрозабірники з хромованими ребрами  |
| 2П2          | Л          | ЛКС                    | Захист вантажної кромки з нержавіючої сталі                                                                      |
| 2V5          | Л          | П'ятниця               | Система впуску свіжого повітря з комбінованим фільтром                                                           |

| № пріоритету | Походження | Серія                            | Опис                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2W5          | I          | ЗБР                              | Зимові диски "Cascade" (додатково) 4 легкосплавні диски 8J x 18, зимові шини 255/60 R18 H                                                                                       |
| 31 тис.      | Л          | тенге                            | Тримач номерного знака спереду та ззаду (ECE)                                                                                                                                   |
| 3A0          | Л          | ЗКВ                              | Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задньому сидінні, також для дитячих крісел i-Size                                                                   |
| 3CX          | П          | TRW                              | Мережевий розділ                                                                                                                                                                |
| 3D3          | П          | ЩО                               | Центральна консоль у глянцевому чорному/сріблястому кольорі                                                                                                                     |
| 3FY          | I          | З                                | Панорамний люк з підйомно-зсувним дахом та заднім панорамним люком                                                                                                              |
| 3G0          | Л          | КСИ                              | Без кріплення дитячого автокрісла попереду (ISOFIX)                                                                                                                             |
| 3GD          | Л          | Інститут правової допомоги       | Підлога багажного відділення                                                                                                                                                    |
| 3L5          | П          | ВОНА                             | Передні сидіння з електрорегулюванням, сидіння водія з поздовжньо розсувною опорою для стегон                                                                                   |
| 3M0          | Л          | СЗЛ                              | Без спеціальних заходів                                                                                                                                                         |
| 3HC          | Л          | ЙОГО                             | Асиметричне роздільне складне заднє сидіння + спинка, поздовжньо зсувне, регулювання кута нахилу спинки                                                                         |
| 3-й квартал  | Л          | РСВ                              | 3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки                                                                                     |
| 3S1          | I          | АЛЕ                              | Сріблясто-анодовані рейлінги на даху                                                                                                                                            |
| 3U7          | П          | Георадар                         | Кришка багажного відділення, з електричним відкриванням                                                                                                                         |
| 3W5          | Л          | ГДМ                              | Акустичний пакет "Екстра"                                                                                                                                                       |
| 3Y4          | I          | ССР                              | Сонячна шторка на склі задніх дверей                                                                                                                                            |
| 3ZU          | Л          | НАПІЙ                            | 3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь                                                                                                           |
| 4A4          | П          | СІХ                              | Підігрів передніх та задніх зовнішніх сидінь                                                                                                                                    |
| 4AP          | Л          | ТСВ                              | Обшивка дверей та бокової панелі                                                                                                                                                |
| 4BI          | Л          | Загальні збори                   | Стандарт викидів EU6 AP                                                                                                                                                         |
| 4D5          | I          | КМС                              | Активний клімат-контроль передніх сидінь з програмами масажу                                                                                                                    |
| 4E7          | П          | СДХ                              | Електричне відкриття та закриття багажного відділення                                                                                                                           |
| 4GR          | I          | Водопостачання та водовідведення | Вітрове скло з ламіноване безпечне, тепло- та звукоізоляційне, з підігрівом                                                                                                     |
| 4I7          | Л          | ТКВ                              | Безключовий запуск без SAFELOCK                                                                                                                                                 |
| 4UP          | П          | АІБ                              | Подушка безпеки водія та переднього пасажир з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажир, включаючи подушку безпеки для колін з боку водія та переднього пасажир |
| 4X4          | П          | ПІВДЕНЬ                          | Бічні подушки безпеки для крайніх задніх сидінь, включаючи бічні подушки безпеки спереду та систему шторок безпеки                                                              |
| 43H          | Л          | БАЧИТИ                           | Хромовані накладки на бічних вікнах                                                                                                                                             |

| № пріоритету | Походження | Серія                     | Опис                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5C0          | Л          | Саудівська Аравія         | Без спеціальних заходів для тіла                                                                                                                                            |
| 5D1          | Л          | ТРФ                       | Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц                                                                                                                                        |
| 5K7          | Л          | ЛАК                       | Захисна плівка для транспортування (мінімальний захист) з додатковими заходами захисту під час транспортування                                                              |
| 5MY          | Л          | ЕІГ                       | Декоративні вставки з матового алюмінію під кутом 45° для панелей приладової панелі та оздоблення дверей                                                                    |
| 5RQ          | Л          | АСР                       | Праве зовнішнє дзеркало, опукле                                                                                                                                             |
| 5SL          | Л          | Американська жестова мова | Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія                                                                                                                                    |
| 5XJ          | Л          | СИН                       | Підсвічені косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках                                                                                                                     |
| 5ZD          | П          | ДОТИК                     | Оптимізовані для безпеки передні підголівники                                                                                                                               |
| 6A0          | Л          | ВОГНЯ                     | Без вогнегасника                                                                                                                                                            |
| 6D1          | Л          | ПРОСТО                    | Центральний підлокітник ззаду                                                                                                                                               |
| 6E3          | Л          | АЛЕ                       | Центральний підлокітник спереду                                                                                                                                             |
| 6F0          | Л          | ДФО                       | Без декоративних плівок/емблем                                                                                                                                              |
| 6FG          | Л          | ВОНИ                      | Корпуси зовнішніх дзеркал у колір кузова                                                                                                                                    |
| 6GA          | Л          | АНБ                       | Без додаткового комплекту                                                                                                                                                   |
| 6I1          | Л          | СРЗ                       | Система утримання смуги руху Lane Assist                                                                                                                                    |
| 6K8          | Л          | AWV                       | Автоматична система екстреного гальмування Front Assist                                                                                                                     |
| 6KE          | Л          | Я Є                       | Решітка радіатора                                                                                                                                                           |
| 6M3          | П          | GPS                       | Багажна сітка                                                                                                                                                               |
| 6NJ          | Л          | ЙОГО                      | Хедлайнер                                                                                                                                                                   |
| 6SJ          | П          | КББ                       | Килимок багажного відділення                                                                                                                                                |
| 6U0          | Л          | ЗТД                       | Без додаткових ущільнень зовні                                                                                                                                              |
| 6XI          | Л          | АСЕ                       | Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, що складаються та підігріваються, з автоматичним затемненням та функцією опускання зовнішніх дзеркал переднього виду |
| 73A          | Л          | ЛКБ                       | Без зарядного кабелю (промисловий роз'єм)                                                                                                                                   |
| 76A          | Л          | ЛКЦ                       | Без зарядного кабелю Mode 3                                                                                                                                                 |
| 7AA          | Л          | ЕДВ                       | Електронний іммобілайзер                                                                                                                                                    |
| 7E0          | П          | ВСА                       | Без теплового акумулятора/допоміжного нагрівача                                                                                                                             |
| 7G0          | Л          | Ф.В.С.                    | Без підготовки до VTS (системи відстеження транспортних засобів)                                                                                                            |
| 7IG          | Л          | АЗД                       | Диференціація класів транспортних засобів -760-                                                                                                                             |
| 7K3          | І          | ДРК                       | Система контролю тиску в шинах                                                                                                                                              |

| № пріоритету | Походження | Серія                      | Опис                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7L8          | Л          | СНС                        | Система «старт-стоп» з генеративним гальмуванням                                                                                                      |
| 7M1          | Л          | НІ                         | Накладки на пороги з нержавіючої сталі                                                                                                                |
| 7US          | Л          | НЕ                         | Преміальна навігаційна система                                                                                                                        |
| 7W0          | Л          | ВІД                        | Без розширеної системи безпеки                                                                                                                        |
| 7X5          | П          | ЕФП                        | Допомога при паркуванні з функцією контролю дистанції під час паркування                                                                              |
| 7Y0          | Л          | СПУ                        | Без допомоги при зміні смуги руху                                                                                                                     |
| 8G4          | П          | ЙОГО                       | Удосконалене керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар                                                           |
| 8I6          | П          | ЇХНІ                       | Пневматично регульовані попереківі опори спереду                                                                                                      |
| 8 MO         | П          | НСW                        | Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями                                                                         |
| 8 квартал 3  | Л          | Легководний водородний газ | Динамічне регулювання кута нахилу фар                                                                                                                 |
| 8SP          | П          | СБР                        | Світлодіодні задні комбіновані ліхтарі з динамічними покажчиками поворотів                                                                            |
| 8T8          | П          | ГРА                        | Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості                                                                                       |
| 8TC          | Л          | У                          | Задній протитуманний ліхтар для руху праворуч                                                                                                         |
| 8WF          | Л          | НІ                         | Погане погодні освітлення                                                                                                                             |
| 8X1          | П          | КСВ                        | Система омивання фар                                                                                                                                  |
| 8Y1          | Л          | СНГ                        | Двоколірний клаксон                                                                                                                                   |
| 8Z5          | Л          | МКУ                        | Не спекотна країна                                                                                                                                    |
| 8Ж           | Л          | УВІМК.                     | Рознесена антена для прийому АМ/FM                                                                                                                    |
| 9AE          | І          | ХКА                        | 4-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з алергенним фільтром, покращений повітряний фільтр а. елементи керування в задній частині |
| 9B0          | Л          | ТПГ                        | Без інтегрованої системи стягнення плати за проїзд                                                                                                    |
| 9G5          | Л          | ГЕН                        | Генератор змінного струму 140-210 А                                                                                                                   |
| 9I5          | Л          | ФЛС                        | Автоматичне керування фарами з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями та функціями Coming Home та Leaving Home                              |
| 9JB          | І          | ДЛЯ                        | Пакет для курців: знімна попільничка та прикурювач спереду та ззаду                                                                                   |
| 9M9          | П          | ЗУХ                        | Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопультот дистанційного керування та таймером                                                               |
| 9П4          | Л          | Підручник                  | Попереджувальний сигнал та контрольна лампа непристебнутих передніх та задніх ременів безпеки                                                         |
| 9R0          | Л          | ГЕФ                        | Без нічного бачення                                                                                                                                   |
| 9S8          | П          | МЗС                        | Багатокольорова цифрова панель приладів, можливий вибір різних інформаційних профілів                                                                 |
| 9T1          | П          | ВWD                        | Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду                                                                                                      |

| № пріоритету | Походження | Серія                               | Опис                                                                                                                       |
|--------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9VV          | I          | Лондонська школа економіки          | Аудіосистема "DYNAUDIO Consequence", 16-канальний підсилювач, 12+1 динаміків, сабвуфер, загальна вихідна потужність 730 Вт |
| 9WX          | П          | Австралійський долар                | App-Connect та керування мультимедіа Volkswagen                                                                            |
| 9Z3          | I          | БТР                                 | Розетка 230 В у центральній консолі ззаду                                                                                  |
| 9ZC          | П          | ВТВ                                 | Інтерфейс мобільного телефону "Business" з функцією індуктивної зарядки                                                    |
| A60          | Л          | КРР                                 | Категорія 0                                                                                                                |
| A8C          | Я          | ЗА МЕЖАМИ                           | Обладнання для комфорту                                                                                                    |
| AB1          | Л          | LRV (легка ймовірність перевезення) | Рух праворуч                                                                                                               |
| B01          | Л          | ТПЛ                                 | Країна типового затвердження Німеччина                                                                                     |
| B0A          | Л          | БЛБ                                 | Частина комплекту без національного нормативного стандарту                                                                 |
| C17          | Л          | КОК                                 | Дозвіл на експлуатацію, внесення змін                                                                                      |
| CJ4          | П          | РАД                                 | 4 легкосплавні диски "Braga" 9J x 20 чорного кольору, алмазно-точена поверхня, Volkswagen R                                |
| DV8          | Я          | ПРОТИ                               | 6-циліндровий дизельний двигун 3,0 л TDI, 210 кВт                                                                          |
| E0A          | Л          | ААУ                                 | Без спеціального видання                                                                                                   |
| EL3          | П          | ОНЛ                                 | Онлайн-сервіс, без ОСУ, з кодуванням головного пристрою, без підключення імобілайзера двигуна                              |
| EM1          | Л          | ДРУЖИНА                             | Система оповіщення водія                                                                                                   |
| EP1          | Л          | РКО                                 | Регіональний код "ECE" для радіо                                                                                           |
| ES0          | Л          | ЛДО                                 | Без входу для транспортного засобу                                                                                         |
| EV0          | Л          | ЛКА                                 | Без зарядного кабелю                                                                                                       |
| Φ0A          | Л          | ФЗС                                 | Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання                                                   |
| ΦK1          | П          | У                                   | Індивідуальне встановлення                                                                                                 |
| ΦK2          | Л          | SCR (кількість капіталізації)       | Бак AdBlue® об'ємом 24 л                                                                                                   |
| FM0          | Л          | МДС                                 | Базовий варіант обладнання                                                                                                 |
| ΦT0          | Л          | ПГА                                 | Без допомоги при паркуванні/допомоги при паркуванні в гаражі                                                               |
| Г1Г          | Я          | ГСП                                 | 8-ступінчаста автоматична коробка передач для повного приводу                                                              |
| GH1          | Л          | ХАГ                                 | Базовий задній диференціал                                                                                                 |
| ГДж0         | Л          | СТТ                                 | Без комбінованого поперечного та поздовжнього керування                                                                    |
| ГM0          | Л          | АСМ                                 | Без електронних вимірювачів шуму двигуна                                                                                   |
| GP0          | Л          | ПАМ                                 | Транспортні засоби без спеціальних заходів модернізації                                                                    |
| ГI1          | П          | ЗЖ                                  | Електропривод блокування задніх дверей                                                                                     |
| Г30          | Л          | СХІД                                | Двері з ручним керуванням                                                                                                  |

| № пріоритету | Походження | Серія                             | Опис                                                                                                             |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I44          | П          | КОРОЛЬ                            | Шини 285/45 R20                                                                                                  |
| I8T          | П          | РАО                               | Навігаційна система «Discover Premium»                                                                           |
| IT3          | Л          | СРА                               | 3 пакетом Connect 3                                                                                              |
| IB3          | Л          | Безперервний професійний розвиток | Служба екстреного виклику та виклик допомоги на дорозі                                                           |
| J0P          | Л          | ОДИН                              | Акумулятор 580 А (105 Аг)                                                                                        |
| JX0          | Л          | ВОЛЯ                              | Без допомоги при перехресному русі попереду                                                                      |
| K4H          | Я          | ЩО                                | Коробка                                                                                                          |
| KA2          | П          | КСУ                               | Система камери заднього виду                                                                                     |
| KB0          | Л          | НІ.                               | Без зарядного пристрою                                                                                           |
| KK3          | Л          | КУХ                               | Холодоагент R1234yf                                                                                              |
| KC0          | Л          | HUD                               | Без проекційного дисплея                                                                                         |
| Л0Л          | Л          | ЩО                                | Лівосторонній кермо                                                                                              |
| H1X          | П          | СІБ                               | Вставки та внутрішні боковини бокових частин передніх сидінь та задніх крайніх сидінь зі шкіри "Vienna"          |
| HT0          | Л          | ТСП                               | Транзитне покриття (тип 1)                                                                                       |
| NZ4          | Л          | ДЗВІНОК                           | Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки                           |
| УВІМК.       | Г          |                                   | Колінна подушка безпеки з боку водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки для крайніх задніх сидінь     |
| ПЕХ          | Г          |                                   | Електричне відкриття та закриття багажного відділення                                                            |
| ПГН          | Г          |                                   | Пакет керування багажем у поєднанні з комфортними сидіннями попереду                                             |
| ФА3А         | Г          |                                   | Паркувальний обігрівач та вентиляція                                                                             |
| ПДЖ4         | Г          |                                   | Braga 9J x 20, чорні/точені діамантами, Volkswagen R, шини 285/45 R20                                            |
| ПСЛ          | Г          |                                   | Пневматична підвіска з автоматичним регулюванням рівня, регулюванням висоти та електронним контролем амортизації |
| ПВ3          | Г          |                                   | Зимовий пакет з підігрівом задніх зовнішніх сидінь                                                               |
| Q2J          | П          | ВАШ                               | сидіння ergoComfort попереду                                                                                     |
| QG1          | Л          | ВІВ                               | Режим обслуговування LongLife                                                                                    |
| QI6          | У          | МОРЕ                              | Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)                                               |
| KK1          | Л          | ЩО                                | Багатофункціональна камера                                                                                       |
| QQ1          | Л          | ЛКП                               | Біле амбієнтне освітлення                                                                                        |
| QR9          | Л          | КМП                               | Динамічне відображення дорожніх знаків                                                                           |
| QV3          | Л          | ТВЕ                               | Цифровий радіоприйом DAB+                                                                                        |

| № пріоритету     | Походження | Серія      | Опис                                                                                                                              |
|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QZ7              | Л          | ТІЛЬКИ     | Гідропідсилувач керма                                                                                                             |
| SZ9              | І          | Сигнал/шум | Доставка "Autostadt Wolfsburg"                                                                                                    |
| T2П              | Я          | ГМО        | 6-циліндровий дизельний двигун 3,0 л                                                                                              |
| U5A              | Л          | ІНС        | Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром                                        |
| U9C              | П          | ЕСС        | Інтерфейс USB-C та роз'єм USB для заряджання                                                                                      |
| UH4              | Л          | ФСБ        | Електромеханічне стоянкове гальмо                                                                                                 |
| Велика Британія3 | П          | ТОП        | Дистанційне відмикання спинки заднього сидіння                                                                                    |
| V0A              | Л          | ВІДНОСНИЙ  | Шини без зазначення марки шини                                                                                                    |
| VC0              | Л          | ВВП        | Без відкривача гаражних воріт                                                                                                     |
| VF0              | Л          | FNW        | Стандартний педальний кластер                                                                                                     |
| BX0              | Л          | ЗТР        | Стандартний електричний                                                                                                           |
| VL1              | Л          | ФГС        | Розширені заходи захисту пішоходів                                                                                                |
| VW5              | І          | SSH        | Звукоізоляційне ламіноване безпечне скло для бічних вікон; тоноване скло на задньому склі та задніх бічних вікнах                 |
| CB1              | Г          |            | Передні сидіння з електрорегулюванням                                                                                             |
| СЦД              | Г          |            | Пакет підключення, включаючи інтерфейс мобільного телефону                                                                        |
| WLB              | Г          |            | Шкіряний пакет "Відень" з сидіннями ergoComfort попереду                                                                          |
| WRE              | Г          |            | Кампанія                                                                                                                          |
| WXE              | Г          |            | IQ.LIGHT - Матричні світлодіодні фари головного світла                                                                            |
| X0A              | Г          |            | Підмножина опцій обладнання для Німеччини                                                                                         |
| ЛІТО             | Г          |            | «Гід та інформація» Преміум і «Безпека та обслуговування Плюс», контракт на 3 роки, включаючи «Безпека та обслуговування Базовий» |
| YTZ              | Г          |            | Кампанія                                                                                                                          |