

Дані автомобіля

Марка :	У	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	WVWZZZ3CZME068094	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2021 рік	Опис:	PASSAT WA 2.0AT DT147 TDID7A	Код країни	ПдЗх	---
Торговий тип:	CB5C7T	дата виготовлення,:	2020-12-07	Регіон	222	---
МСП :	ДТУА	Дата поставки :	2021-01-29	№ продавця	40960	---
ГКБ :	УЛ	Код погодження типу:	e1*2001/116*0307*67			

Фарбувальне обладнання

Тип	Код кольору	№ фарби (№ фарби клієнта)	Опис
ззовні	8Схід/8Схід	LA7W	Рефлексний сріблястий металік/Рефлексний сріблястий металік
зсередини	ДО	---	Титановий чорний/Титановий чорний/ Титановий чорний

Номери PR

Показати

300

▼

 записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0B4	Л	РСТ	Колісна база
0F5	Л	Національний судовий реєстр	Паливна система для дизельного двигуна
0FA	Л	ФАД	Стандартна послідовність виробництва
0IJ	Л	ЄФР	Коробка передач з подвійним зчепленням DSG DQ381
0K0	Л	АСІ	Без альтернативної системи приводу
0M4	Л	КБВ	Паливний бак об'ємом 66 л
0P0	Л	ПОВІТРЯ	Задня вихлопна труба (стандартна)
0PB	Л	СЗУ	Комплект табличок "Passat Alltrack"
0RF	Л	ЗСС	З електронним блокуванням рульової колонки
0SC	Л	АБО	Мітки англійською мовою
0TD	Л	ЗФМ	Килимки спереду та ззаду
0BB	Л	БТА	Інструкція шведською мовою
0Y3	Л	КЛЗ	Холодні зони
0YG	Л	ГКХ	Діапазон ваги 7, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
1AQ	Л	БРС	Електронна система стабілізації та електромеханічний підсилювач гальм
1E9	Л	АКБ	Без каністри з активованим вугіллям з SCR
1EX	Л	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЄС для пасажирських транспортних засобів категорії M1

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
1G8	Л	Реєстраційний термінал	Комплект для мобільності шин: компресор 12 вольт та герметик для шин
1M6	І	МАВПА	Складаний фаркоп з електричним розблокуванням
1N3	Л	ТІЛЬКИ	Електромеханічний підсилювач керма з чутливістю до швидкості
1PE	Л	АБР	Блокування коліс із розширеним захистом від крадіжки
1-й квартал 2-го кварталу	Л	Дата народження	Демпфер маси для керма, 36 Гц
1S1	Л	ЛУК	Набір інструментів та домкрат
1SB	Л	ТВУ	Передній захист днища кузова
1T3	Л	ВБК	Аптечка першої допомоги та трикутник аварійної зупинки
1X1	Л	АТА	Повний привід 4MOTION
1Y0	Л	ДІФ	Без блокування диференціала
1Z2	Л	КРМ	Збільшення початкової стандартної заправки паливом
1ZK	Л	БАТЬКО	Дискові гальма спереду
20A	Л	ЦЕНТР	Без електродвигуна (гібрид)
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2EM	Л	БАГ	Дискові гальма ззаду
2F0	Л	Сан-Франциско	Без систем блокування та запуску
2H5	Л	ЧА	Вибір профілю водіння
2JE	Л	Верховний федеральний суд	Бампери в колір кузова з матовою хромованою обробкою, обробка переднього бампера під нержавіючу сталь, хромовані накладки ззаду
2P1	Л	ЛКС	Пластиковий захист вантажної кромки
2PT	І	ЛРА	Шкіряне багатофункціональне спортивне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами передач
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
31 тис.	Л	тенге	Тримач номерного знака спереду та ззаду (ECE)
3A0	Л	ЗКВ	Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задніх сидіннях, також для дитячих крісел i-Size
3C7	Л	ГМ	3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння
3CX	І	TRW	Мережевий розділ
3D3	Л	ЩО	Декоративні вставки "Piano Black" для центральної консолі
3FA	Л	З	Без вставки даху (стандартний дах)
3GA	Л	Інститут правової допомоги	Складана підлога багажного відділення
3H0	Л	ЧИТАТИ	Невідкидна спинка переднього пасажирського сидіння
3NT	Л	ЙОГО	Нероздільне заднє сидіння, асиметрична складна спинка, центральний підлокітник з відділенням для зберігання речей та люком для багажу
3PW	Л	ВОНА	Передні сидіння з регулюванням висоти, сидіння ergoComfort з боку водія з електричним регулюванням спинки
3-й квартал	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки
3S1	Л	АЛЕ	Рейлінги на даху, сріблясто-анодовані
3T2	Л	КОН	3 підголовники на задніх сидіннях
3U7	П	Георадар	Кришка багажного відділення знімна та висувна, з електричним відкриванням
3Y0	Л	ССР	Без згортаючого сонцезахисного тенту
3ZU	П	НАПІЙ	3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
4A3	П	CIX	Підігрів передніх сидінь
4AN	Л	TCB	Обшивка дверей під шкіру
4B3	Л	SSL-сертифікат	Нижні бокові накладки в колір кузова
4BI	Л	Загальні збори	Стандарт викидів EU6 AP
4D0	Л	KMC	Без вентиляції сидіння/масажного сидіння
4E7	П	CDX	Електричне відкриття та закриття багажного відділення
4GF	Л	Водопостачання та водовідведення	Вітрове скло з ламіноване безпечне, тепло- та звукоізоляційне
4H3	Л	CDS	Захист від дітей
4I6	I	TKB	Безключовий запуск із SAFELock
4L6	Л	Податкова служба США	Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону
4M6	Л	НУ	2 тримачі для напоїв спереду з кришкою
4OH	П	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажир з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажир, включаючи колінну подушку безпеки з боку водія
4V0	Л	БСВ	Без керування сидінням переднього пасажир
4X3	Л	ПІВДЕНЬ	Система шторкових подушок безпеки для передніх та задніх пасажирів, включаючи бічні подушки безпеки спереду
43Б	Л	БАЧИТИ	Хромовані накладки на бічних вікнах
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5J0	Л	ГЕС	Без заднього спойлера
5K7	Л	ЛАК	Захисна плівка для транспортування (мінімальний захист) з додатковими заходами захисту під час транспортування
5MD	Л	ЕІГ	Декоративні вставки з матового алюмінію для панелі приладів та оздоблення дверей
5RQ	Л	ASR	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SL	Л	Американська жестова мова	Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія
5XV	Л	СИН	Підсвічене косметичне дзеркало в сонцезахисних козирках, висувні сонцезахисні козирки
5ZC	Л	ДОТИК	Оптимізовані для безпеки передні підголівники, регульовані поздовжньо та по висоті
6A0	Л	ВОГНЯ	Без вогнегасника
6E3	Л	АЛЕ	Передній центральний підлокітник, регульований по висоті та поздовжньо, з відділенням для зберігання речей, 2 вентиляційні отвори з хромованими жалюзі ззаду
6I6	П	CP3	Система комфортного водіння Travel Assist, система утримання смуги руху Lane Assist та система екстреного утримання Emergency Assist
6K4	П	AWV	Автономна система екстреного гальмування Front Assist (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год)
6M0	Л	GPS	Без кріпильних ременів/сітки/кишені
6HA	Л	ЙОГО	Оббивка стелі Mistral Grey
6-й квартал 2-го кварталу	Л	Південно-західний акційний фонд (СГ)	Ручка перемикання передач зі шкіри
6SM	Л	КББ	Текстильна підкладка багажного відділення
6T1	Л	Міжнародна ліга	Світлодіодний блок освітлення в передній частині ніші для ніг
6XI	Л	АСЕ	Зовнішнє дзеркало з об'ємним підсвічуванням а. Зовнішнє дзеркало переднього пасажир з функцією опускання, складанням/обігрівом, автоматичним затемненням з боку дверей
7AL	П	ЕДВ	Протиугінна сигналізація з моніторингом салону, резервним клаксоном та захистом від буксирування

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
7B3	Л	ЗПСШ	12-вольтова розетка в задній частині центральної консолі та в багажному відділенні
7E0	П	BCA	Без теплового акумулятора/допоміжного нагрівача
7G0	Л	ФВС	Без підготовки до VTS (системи відстеження транспортних засобів)
7K1	Л	ДРК	Система контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з генеративним гальмуванням
7M1	Л	НІ	Передні та задні накладки на пороги з нержавіючої сталі
7P7	Л	ІХНІ	Поперекові опори спереду, регульовані за допомогою електроприводу з боку водія
7QA	Л	CDR	Без CD/DVD для навігації
7U0	Л	СТР	Стандартний стартер двигуна
7UT	П	НЕ	Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет
7W2	Л	ВІД	Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist
7X2	Л	ЕФП	Система контролю дистанції під час паркування – попереджувальні сигнали про перешкоди спереду та ззаду
7Y0	Л	СПУ	Без допомоги при зміні смуги руху
7ZD	П	АЗД	Диференціація класу транспортного засобу -3G0-
8AR	П	РАО	Радіо
8FC	П	знаряддя праці	Встановлення акумулятора SLI ззаду, без другого акумулятора
8G4	П	ЙОГО	Удосконалене керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар
8GY	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 140 А
8 MO	П	НСW	IQ.LIGHT - Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями, динамічним освітленням поворотів та динамічними покажчиками поворотів
8K3	Л	ФЛС	Автоматичне керування фарами з окремими денними ходовими вогнями, функціями Leaving Home та Coming Home з ручним керуванням
8N6	Л	SWS	Датчик дощу
8Q5	П	Легководний водородний газ	Динамічне регулювання кута нахилу фар з динамічним підсвічуванням поворотів
8RM	Л	Лондонська школа економіки	8 динаміків
8S6	Л	НПВ	Освітлення салону із затримкою вимкнення та регулюванням яскравості, 2 світлодіодні лампи для читання спереду та 2 ззаду
8T8	П	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості
8TN	П	У	Задні протитуманні ліхтарі з обох боків, ліхтарі заднього ходу з обох боків
8VQ	П	СБР	Темно-червоні світлодіодні задні комбіновані ліхтарі з динамічним покажчиком повороту
8WH	Л	НІ	Світлодіодні передні протитуманні фари та поворотне освітлення
8X0	Л	КСВ	Без системи омивання фар
8Y1	Л	СНГ	Двоколірний клаксон
8Z5	Л	МКУ	Не спокотна країна
8ZQ	Л	УВІМК.	Рознесена антена для прийому FM
9B0	Л	ТПГ	Без інтегрованої системи стягнення плати за проїзд
9D0	Л	ВЕБ-САЙТ	Без підготовки до встановлення двостороннього радіозв'язку
9F0	Л	САД	Без підготовки для комбінації проблескового маячка/сирени
9JA	Л	ДЛЯ	Пакет для некурців: піддон та розетка 12 В спереду
9M9	П	ЗУХ	Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопультom дистанційного керування та таймером

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
9P9	Л	Підручники	Попереджувальний сигнал та контрольна лампа непристебнутих передніх та задніх ременів безпеки
9S0	І	МЗС	Багатокольорова цифрова панель приладів, можливий вибір різних інформаційних профілів
9T1	П	BWD	Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду
9TK	П	ВАЛ	Світлодіодні вхідні/попереджувальні ліхтарі у всіх дверях
9WJ	Л	Австралійський долар	App-Connect, включаючи бездротовий додаток App-Connect для Apple CarPlay та Android Auto
9Z0	Л	БТР	Робоча напруга 12 В
9ZX	Л	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону
A60	Л	КРР	Категорія 0
A8T	Я	ЗА МЕЖАМИ	Олтрек
AB1	Л	LRV (легка залежна від середовища)	Рух праворуч
B07	Л	ТПЛ	Країна типового затвердження Швеція
B0H	Л	БЛБ	Комплект деталей, що відповідає типу транспортного засобу для Швеції, різні деталі
C66	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EF1	Л	ЕКО	Функція ЕКО
EL5	П	ОНЛ	Онлайн-сервіс, з ОСU, з кодуванням головного пристрою, без підключення імобілайзера двигуна
EM1	Л	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
ES0	Л	ЛДО	Без входу для транспортного засобу
EV0	Л	ЛКА	Без зарядного кабелю
Ф0А	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
ФК1	П	У	Індивідуальне встановлення
ФН6	Л	МДС	Варіант "ХС"
Г05	Л	ДФВ	Амортизація спереду
Г1Д	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач або DSG для повного приводу, примітка: сімейство EDF
ГМ1	Л	АСМ	Звук електронного двигуна
ГП1	Л	ПАМ	Транспортні засоби зі спеціальними заходами покращення
Ј0В	Л	ОДИН	Акумулятор 520 А (92 Аг)
Ј83	П	КОРОЛЬ	Шини AirStop® 245/45 R18, клас опору коченню А
К8D	Я	ЩО	Вагон
КА2	І	КСУ	Система камери заднього виду
КХ7	П	ХКА	3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з покращеним повітряним фільтром та елементами керування в задній частині салону
КК3	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
КС0	Л	НУD	Без проекційного дисплея
Л0Л	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
Л23	Л	Державне медичне страхування	Діапазон підвіски 23, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
МС3	Я	ПРОТИ	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 147 кВт
N2X	Л	СІБ	Вставки передніх сидінь та крайніх задніх сидінь з тканини «7 Summits»

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
Нью-Йорк 0	Л	Журі	Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму
NZ4	Л	ДЗВІНОК	Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки
ПА5	Г		Освітлення навколишнього середовища
ЗА	Г		Електропривод відкриття та закриття багажника, електричне відкриття кришки багажника
СРУ	Г		Пакет для задніх сидінь з кондиціонером та електросистемою
ПКР	Г		Допомога в подорожах, включаючи допомогу в надзвичайних ситуаціях
ПВК	Г		«Kalamata» 8J x 18, шини AirStop® 245/45 R18, низький опір коченню
ПВ1	Г		Зимовий пакет
ПВ9	Г		Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопультom дистанційного керування та таймером
РХС	Г		IQ.LIGHT - Матричні світлодіодні фари, включаючи задні комбіновані ліхтарі темно-червоного кольору зі світлодіодним підсвічуванням
Q2J	Л	ВАШ	Комфортні сидіння попереду
Забезпечення якості (QA0)	Л	МАЛИЙ	Без дитячого крісла
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH0	Л	СПР	Без голосового керування
QI6	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)
QJ3	Л	СНР	Підсвічені передні вентиляційні отвори, перемикач електроприводу дзеркал, поворотні перемикачі освітлення та електросклопідійомників з хромованими рамками
KK1	П	ЩО	Багатофункціональна камера
QQ8	П	ЛКП	Однотонне навколишнє освітлення
QR9	П	КМП	Динамічне відображення дорожніх знаків
QV3	Л	ТВЕ	Цифровий радіоприйом DAB+
РБД	Г		Мала навігаційна система M&I (пакет «Медіа та Інтернет»)
C1Д	І	Сигнал/шум	Спеціальна модель
SA0	І	Сигнал/шум	Оновлення моделі, тиждень 45
CD5	І	Сигнал/шум	Спеціальне видання
T6Ф	Я	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л
U46	П	РАД	4 легкосплавні диски "Kalamata" 8J x 18
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром
U9C	П	ЕСС	2 порти USB-C спереду, 1 роз'єм USB-C для зарядки на центральній консолі ззаду
УБ4	Л	ДФХ	Задня амортизація
UC7	Л	АФХ	Допомога при старті на підйомі та система допомоги при спуску з підйомом
UH2	Л	ФСБ	Електромеханічне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання
УП9	Л	ДО	Без годинника
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
VC0	Л	ВВП	Без відкривача гаражних воріт
VF1	Л	FNW	Педалі з матової нержавіючої сталі
VL3	П	ФГС	Моніторинг пішоходів
VW4	Л	SSH	Звукоізоляційне ламіноване безпечне скло для бічних вікон
T15	Г		VE: пакет NCAP

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
W64	Г		Швеція: Сили пакету навантаження 1M6, KA2, 3CX, 7AL
W67	Г		Швеція: Пакет Executive Business CL: 2FM, 8WH, P1L, PER HL/Alltrack: 2FT, PXB, PA5, PER
ВД4	Г		Протиугінна сигналізація
X1D	Г		Підмножина опцій обладнання для Швеції
Y9Z	Г		Затвердження типу WLTP AP (новий випробувальний цикл)
ЙОС	Г		Підготовка до We Connect та We Connect Plus

Записи з 1 по 208 із 208 записів