

## Дані автомобіля



## Дані автомобіля

Марка :	У	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	WVWZZZ3CZPE033636	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2023 рік	Опис:	PASSAT Wa 2.0BusinDT147 TDID7A	Код країни	ВОНО ДАЛО	ВОНО ДАЛО
Торговий тип:	CB537T	дата виготовлення,:	2022-12-13	Регіон	136	141
МСП :	ДТУА	Дата поставки :	2023-02-09	№ продавця	47970	47970
ГКБ :	ВДІ	Код погодження типу:	e1*2001/116*0307*74			

## Фарбувальне обладнання

Тип	Код кольору	№ фарби (№ фарби клієнта)	Опис
ззовні	2 роки/2 роки	LS9R	Льодовиково-білий металік/
зсередини	Огайо	---	Льодовиково-білий металік
			Чорний/Титан
			Чорний/Титан Чорний

## Номери PR

Показати   записівПошук: 

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0B4	Л	РСТ	Колісна база
0F5	Л	Національний судовий реєстр	Паливна система для дизельного двигуна
0FA	Л	ФАД	Стандартна послідовність виробництва
0IJ	Л	ЄФР	Коробка передач з подвійним зчепленням DSG DQ381
0K0	Л	АСІ	Без альтернативної системи приводу
0M4	Л	КБВ	Паливний бак об'ємом 66 л
0NB	Л	СЗУ	Видалення таблички з позначенням двигуна на кришці багажного відділення
0P0	Л	ПОВІТРЯ	Задня вихлопна труба (стандартна)
0RF	Л	ЗСС	З електронним блокуванням рульової колонки
0TD	Л	ЗФМ	Килимки спереду та ззаду
0VC	Л	БТА	Інструкція німецькою мовою (Німеччина)
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YF	Л	ГКХ	Діапазон ваги 6, лише контроль установки, прогноз вимог відсутній
1AQ	Л	БРС	Електронна система стабілізації та електромеханічний підсилювач гальм
1E9	Л	АКБ	Без канистри з активованим вугіллям з SCR
1EX	Л	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЕС для пасажирських транспортних засобів категорії M1
1G0	Л	Реєстраційний термінал	Ліквідація набору для мобільності шин
1JA	Л	ДФХ	Задня амортизація, базова версія 1
1M6	І	МАВПА	Складаний фаркоп з електричним розблокуванням
1N3	Л	ТІЛЬКИ	Електромеханічний підсилювач керма з чутливістю до швидкості
1PE	П	АБР	Блокування коліс із розширеним захистом від крадіжки
1-й квартал 2-го кварталу	Л	Дата народження	Демпфер маси для керма, 36 Гц
1S3	Л	ЛУК	Набір інструментів
1a	Л	ТВУ	Без додаткового переднього захисту днища кузова
1T9	Л	ВБК	Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
1X1	Л	АТА	Повний привід 4MOTION
1Y0	Л	ДІФ	Без блокування диференціала
1Z0	Л	КРМ	Початкова стандартна заправка паливом
1ZK	Л	БАТЬКО	Дискові гальма спереду
20A	Л	ЦЕНТР	Без електродвигуна (гібрид)
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2E1	Л	БАГ	Дискові гальма ззаду
2F0	Л	Сан-Франциско	Без систем блокування та запуску
2H0	Л	ЧА	Без адаптивного керування шасі
2J1	П	Верховний федеральний суд	Бампери та розширювачі порогів у стилі "R", стильні оздоблювальні панелі в задньому бампері
2П1	Л	ЛКС	Пластиковий захист вантажної кромки
2PT	І	ЛРА	Шкіряне багатофункціональне спортивне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами передач
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
31 тис.	Л	тенге	Тримач номерного знака спереду та ззаду (ECE)
3A0	Л	ЗКВ	Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задньому сидінні, також для дитячих крісел i-Size
3C7	Л	ГМ	3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння
3CX	Л	TRW	Мережевий розділ
3D3	Л	ЩО	Декоративні вставки "Piano Black" для центральної консолі
3FA	Л	З	Без вставки даху (стандартний дах)
3GA	Л	Інститут правової допомоги	Складана підлога багажного відділення
3H0	Л	ЧИТАТИ	Невідкидна спинка переднього пасажирського сидіння
3NT	Л	ЙОГО	Нероздільне заднє сидіння, асиметрична складна спинка, центральний підлокітник з відділенням для зберігання речей та люком для багажу
3PW	Л	ВОНА	Передні сидіння з регулюванням висоти, сидіння ergoComfort з боку водія з електричним регулюванням спинки
3-й квартал	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки
3S1	І	АЛЕ	Сріблясто-анодовані рейлінги на даху
3T2	Л	КОН	3 підголівники на задніх сидіннях
3U7	П	Георадар	Кришка багажного відділення знімна та висувна, з електричним відкриванням
3Y0	Л	ССР	Без згортаючого сонцезахисного тенту
3ЗБ	Л	НАПІЙ	3-точкові ремені безпеки для крайніх задніх сидінь
4A3	П	СІХ	Підігрів передніх сидінь
4AN	П	ТСВ	Обшивка дверей під шкіру
4B4	П	SSL-сертифікат	Нижні бічні накладки хромовані
4B1	Л	Загальні збори	Стандарт викидів EU6 AP
4D0	Л	КМС	Без вентиляції сидіння/масажного сидіння
4F2	П	ТКВ	Система безключового замкнення та запуску двигуна Безключовий доступ із функцією SAFELOCK
4GF	Л	Водопостачання та водовідведення	Вітрове скло з ламіноване безпечне, тепло- та звукоізоляційне
4H3	Л	CDS	Захист від дітей
4L6	Л	Податкова служба США	Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону
4M6	Л	НУ	2 тримачі для напоїв спереду з кришкою
4UF	Л	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажира з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажира
4V0	Л	БСВ	Без керування сидінням переднього пасажира

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
4X3	Л	ПІВДЕНЬ	Система шторкових подушок безпеки для передніх та задніх пасажирів, включаючи бічні подушки безпеки спереду
43B	Л	БАЧИТИ	Хромовані накладки на бічних вікнах
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5I3	П	СДХ	Easy Open & Close - сенсорне відкриття та закриття багажного відділення з дистанційним відмиканням
5J3	П	ГЕС	Задній спойлер R-Line у кольорі кузова в стилі "R"
5K7	Л	ЛАК	Захисна плівка для транспортування (мінімальний захист) з додатковими заходами захисту під час транспортування
5RQ	Л	ASR	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SL	Л	Американська жестова мова	Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія
5TE	П	ЕІГ	Декоративні вставки з алюмінію "Silver Rise" для панелі приладів та панелей оздоблення дверей
5XV	Л	СИН	Підсвічене косметичне дзеркало в сонцезахисних козирках, висувні сонцезахисні козирки
5ZC	Л	ДОТИК	Оптимізовані для безпеки передні підголовники, регульовані поздовжньо та по висоті
6A0	Л	ВОГНЯ	Без вогнегасника
6E3	Л	АЛЕ	Передній центральний підлокітник, регульований по висоті та поздовжньо, з відділенням для зберігання речей, 2 вентиляційні отвори з хромованими жалюзі ззаду
6I6	П	СРЗ	Допомога в подорожі, допомога у дотриманні смуги руху та допомога у надзвичайних ситуаціях
6K4	Л	AWV	Автономна система екстреного гальмування Front Assist (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год)
6M0	Л	GPS	Без кріпильних ременів/сітки/кишені
6NW	П	ЙОГО	Титаново-чорна обшивка стелі
6-й квартал 2-го кварталу	Л	Південно-західний акційний фонд (СГ)	Ручка перемикачів передач зі шкіри
6SM	Л	КББ	Текстильна підкладка багажного відділення
6T1	Л	Міжнародна ліга	Світлодіодний блок освітлення в передній частині ніші для ніг
6XI	І	АСЕ	Зовнішнє дзеркало з об'ємним підсвічуванням а. Зовнішнє дзеркало переднього пасажирів з функцією опускання, складанням/обігрівом, автоматичним затемненням з боку дверей
7AL	П	ЕДВ	Протиугінна сигналізація з моніторингом салону, резервним клаксоном та захистом від буксирування
7B3	Л	ЗПСШ	12-вольтова розетка в центральній консолі ззаду та в багажному відділенні
7E6	Л	ВСА	Електричний допоміжний повітряний обігрівач
7G0	Л	ФВС	Без підготовки до VTS (системи відстеження транспортних засобів)
7K1	Л	ДРК	Система контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з рекуперативним гальмуванням
7M1	П	НІ	Передні та задні накладки на пороги з нержавіючої сталі
7QA	Л	СДР	Без CD/DVD для навігації
7U0	Л	СТР	Стандартний стартер двигуна
7UT	П	НЕ	Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет
7W4	П	ВІД	Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist та Side Assist
7X5	П	ЕФП	Допомога при паркуванні з функцією контролю дистанції під час паркування
7Y1	П	СПУ	Система допомоги при зміні смуги руху Side Assist та система попередження про рух позаду автомобіля
7ZD	П	АЗД	Диференціація класу транспортного засобу -3G0-
8AR	П	РАО	Радіо
8FA	Л	знаряддя праці	Без другої батареї

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
8G4	П	ЙОГО	Удосконалене керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар
8GY	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 140 А
8I2	П	ЇХНІ	Поперекові опори спереду, електричне регулювання з боку водія, функція масажу з боку водія
8MO	П	НСW	IQ.LIGHT - Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями, динамічним освітленням поворотів та динамічними покажчиками поворотів
8K3	Л	ФЛС	Автоматичне керування фарами з окремими денними ходовими вогнями, освітленням входу та ручним освітленням виходу
8N6	Л	SWS	Датчик дощу
8Q5	П	Легководний водородний газ	Динамічне регулювання кута нахилу фар з динамічним підсвічуванням поворотів
8RI	І	Лондонська школа економіки	Аудіосистема Harman Kardon, 10+1 динаміків, загальна вихідна потужність 700 Вт, цифровий 16-канальний підсилювач, сабвуфер
8S7	П	НПВ	Освітлення салону із затримкою вимкнення та регулюванням яскравості, 2 світлодіодні лампи для читання спереду та 2 ззаду
8T8	Л	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості
8TN	П	У	Задні протитуманні ліхтарі з обох боків, ліхтарі заднього ходу з обох боків
8VQ	П	СБР	Темно-червоні світлодіодні задні комбіновані ліхтарі з динамічним покажчиком повороту
8WH	П	НІ	Світлодіодні передні протитуманні фари та поворотне освітлення
8X0	Л	КСВ	Без системи омивання фар
8Y1	Л	СНГ	Двоколірний клаксон
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
8ZQ	Л	УВІМК.	Рознесена антена для прийому FM
9B0	Л	ТПГ	Без інтегрованої системи стягнення плати за проїзд
9D0	Л	ВЕБ-САЙТ	Без підготовки до встановлення двостороннього радіозв'язку
9F0	Л	САД	Без підготовки для комбінації проблескового маячка/сирени
9I1	П	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону «Comfort» з функцією індуктивної зарядки
9JA	Л	ДЛЯ	Пакет для некурців: Відділення для зберігання речей та розетка 12 В спереду
9M0	Л	ЦУХ	Без додаткового обігрівача/стоянкового обігрівача
9P9	Л	підручники	Попереджувальний сигнал та попереджувальна лампа непристебнутих передніх та задніх ременів безпеки
9S0	І	МЗС	Багатокольорова цифрова панель приладів "Pro" з можливістю вибору різних інформаційних профілів
9T1	П	ВWD	Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду
9TK	П	ВАЛ	Світлодіодні вхідні/попереджувальні ліхтарі у всіх дверях
9WJ	П	Австралійський долар	App-Connect, включаючи бездротовий додаток App-Connect для Apple CarPlay та Android Auto
9Z3	П	БТР	Розетка 230 В у центральній консолі ззаду
A60	Л	КРР	Категорія 0
A8C	Я	ЗА МЕЖАМИ	Бізнес
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B01	Л	ТПЛ	Країна типового затвердження Німеччина
B0A	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C73	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EF0	Л	ЕКО	Без функції ECO

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
EL5	П	ОНЛ	Онлайн-сервіс, з ОСУ, з кодуванням головного пристрою, без підключення імобілайзера двигуна
EM1	Л	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
ES0	Л	ЛДО	Без входу для транспортного засобу
EV0	Л	ЛКА	Без зарядного кабелю
FOA	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
FB0	Л	ЛАК	Стандартне лакофарбове покриття
FN7	П	МДС	Варіант
FO1	Л	ДФВ	Амортизація спереду
G1D	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач або коробка передач з подвійним зчепленням DSG для повного приводу, примітка: сімейство PR EDF
GM1	Л	АСМ	Звук електронного двигуна
GP1	Л	ПАМ	Транспортні засоби зі спеціальними заходами покращення
JOV	Л	ОДИН	Акумулятор 420 А (70 Аг)
J86	П	КОРОЛЬ	Шини AirStop® 235/45 R18, низький опір коченню
K8D	Я	ЩО	Вагон
KA2	П	КСУ	Система камери заднього виду
KX7	П	ХКА	3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з алергенним фільтром, покращений повітряний фільтр а. елементи керування в задній частині
KK3	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
KCO	Л	НУД	Без проєкційного дисплея
LOL	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
L35	Л	Державне медичне страхування	Діапазон підвіски 35, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
MC3	Я	ПРОТИ	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 147 кВт
N6L	П	СІБ	Вставки передніх та зовнішніх задніх сидінь зі шкіри "Nappa", внутрішні боки валиків зі шкіри "Carbon Style" (спілок)
Нью-Йорк 0	Л	Суддівська колегія	Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму
NZ4	Л	ДЗВІНОК	Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки
PA6	Г		Освітлення навколишнього середовища "Плюс"
PE3	Г		Пакет Easy Open & Close із системою SAFELOCK
PF1	Г		Пакет допоміжних систем IQ.DRIVE, включаючи IQ.LIGHT
PIF	Г		«Monterey» 8J x 18, сірий металік, Volkswagen R, шини AirStop® 235/45 R18
PL3	Г		Шкіряний пакет "Nappa"/"Carbon Style" (спілок), Volkswagen R, зі спортивними сидіннями попереду
PP3	Г		Проактивна система захисту пасажирів та система зміни смуги руху Side Assist
Q4P	П	ВАШ	Спортивні сидіння попереду
Забезпечення якості (QA0)	Л	МАЛИЙ	Без дитячого крісла
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH1	І	СПР	Голосове керування
QI6	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)
QJ1	Л	СНР	Підсвічування переднього дефлектора та поворотного вимикача світла з хромованою рамкою
KK1	Л	ЩО	Багатофункціональна камера
QQ9	П	ЛКП	Освітлення навколишнього середовища, різнокольорове
QR9	П	КМП	Динамічне відображення дорожніх знаків
QV3	Л	ТВЕ	Цифровий радіоприйом DAB+

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
РБД	Г		Мала навігаційна система M&I (пакет «Медіа та Інтернет»)
SA0	І	Сигнал/шум	Оновлення моделі, тиждень 45
T6Ф	Я	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л
U16	П	РАД	4 легкосплавні диски "Monterey" 8J x 18, сірий металік
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром
U9E	П	ЕСС	2 порти USB-C спереду, 1 роз'єм для зарядки USB-C на центральній консолі ззаду, потужність зарядки до 45 Вт
UG6	Л	АФХ	Допомога при рушанні на підйомі
UH2	Л	ФСБ	Електромеханічне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання
УП9	Л	ДО	Без годинника
V0A	Л	ВІДНОСНИЙ	Шини без зазначення марки шини
VC0	Л	ВВП	Без відкривача гаражних воріт
VF1	П	FNW	Педалі з матової нержавіючої сталі
VL3	Л	ФГС	Моніторинг пішоходів
VW0	І	SSH	Звукоізоляційне ламіноване безпечне скло для бічних вікон; тоноване скло на задньому склі та задніх бічних вікнах
W07	Г		R-Line, Volkswagen R
ЖБП	Г		Пакет «Бізнес Преміум» з навігаційною системою
ВД4	Г		Протиугінна сигналізація
X0A	Г		Підмножина опцій обладнання для Німеччини
Y5V	Г		Зміна модельного року 2023 II
Y5W	Г		Зміна модельного року 2023 III
YKE	Г		Оновлення моделі 2023 II
ЙОС	Г		Підготовка до We Connect та We Connect Plus
ЗМК	Г		Обмеження напівпровідників

Записи з 1 по 205 із 205 записів