

Дані автомобіля

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Марка : | У | Ідентифікаційний номер ТЗ.: | WVWZZZ3CZPE064369 | Підприємство | Видача | Обслуговування |
| модельний рік,: | 2023 рік | Опис: | PASSAT Wa 2.0 ElegaDT110 TDID7F | Код країни | ВОНО ДАЛО | --- |
| Торговий тип: | CB543Z | дата виготовлення,: | 2023-04-25 | Регіон | 136 | --- |
| МСП : | ДТСБ | Дата поставки : | 2023-05-16 | № продавця | 50598 | --- |
| ГКБ : | ВЦЗ | Код погодження типу: | e1*2001/116*0307*75 | | | |

Фарбувальне обладнання

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| Тип ззовні зсередини | Код кольору 8Н/8Н ДО | № фарби (№ фарби клієнта) ЛП5М --- | Опис Аквамариновий синій металік/ Аквамариновий синій металік Титановий чорний/ Титановий чорний/ Титановий чорний |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|

Номери PR

Показати записівПошук:

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис |
|---------------------------|------------|-----------------------------|---|
| 0B4 | Л | РСТ | Колісна база |
| 0F5 | Л | Національний судовий реєстр | Паливна система для дизельного двигуна |
| 0FA | Л | ФАД | Стандартна послідовність виробництва |
| 0JJ | Л | ЄФР | Коробка передач з подвійним зчепленням DSG DQ381 |
| 0K0 | Л | АСІ | Без альтернативної системи приводу |
| 0M4 | Л | КБВ | Паливний бак об'ємом 66 л |
| 0NB | Л | СЗУ | Видалення таблички з позначенням двигуна на кришці багажного відділення |
| 0P0 | Л | ПОВІТРЯ | Задня вихлопна труба (стандартна) |
| 0RF | Л | ЗСС | З електронним блокуванням рульової колонки |
| 0TD | Л | ЗФМ | Килимки спереду та ззаду |
| 0VC | Л | БТА | Інструкція німецькою мовою (Німеччина) |
| 0Y1 | Л | КЛЗ | Стандартні кліматичні зони |
| 0YE | Л | ГКХ | Діапазон ваги 5 лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній |
| 1AQ | Л | БРС | Електронна система стабілізації та електромеханічний підсилювач гальм |
| 1E9 | Л | АКБ | Без каністри з активованим вугіллям з SCR |
| 1EX | Л | ТИП | Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЕС для пасажирських транспортних засобів категорії M1 |
| 1G0 | Л | Реєстраційний термінал | Ліквідація набору для мобільності шин |
| 1JA | Л | ДФХ | Задня амортизація, базова версія 1 |
| 1M6 | І | МАНПА | Складаний фаркоп з електричним розблокуванням |
| 1N3 | Л | ТІЛЬКИ | Електромеханічний підсилювач керма з чутливістю до швидкості |
| 1ПФ | Л | АБР | Стандартні колісні болти |
| 1-й квартал 2-го кварталу | Л | Дата народження | Демпфер маси для керма, 36 Гц |
| 1S3 | Л | ЛУК | Набір інструментів |
| 1a | Л | ТВУ | Без додаткового переднього захисту днища кузова |
| 1T9 | Л | ВБК | Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки |
| 1X0 | Л | АТА | Передній привід |
| 1Y0 | Л | ДІФ | Без блокування диференціала |
| 1Z0 | Л | КРМ | Початкова стандартна заправка паливом |
| 1ZK | Л | БАТЬКО | Дискові гальма спереду |
| 20A | Л | ЦЕНТР | Без електродвигуна (гібрид) |
| 2A0 | Л | УЕА | Без обладнання для доставки |
| 2E1 | Л | БАГ | Дискові гальма ззаду |

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис |
|--------------|------------|----------------------------------|---|
| 2Ф1 | П | Сан-Франциско | Підготовка до встановлення мобільного ключа для доступу до автомобіля через смартфон |
| 2FE | Л | ЛРА | Шкіряне багатофункціональне кермо з підрульовими перемикачами передач |
| 2H0 | Л | ЧА | Без адаптивного керування шасі |
| 2JR | Л | Верховний федеральний суд | Бампери кольору кузова з хромованою смугою та хромованими накладками на задньому бампері |
| 2П1 | Л | ЛКС | Пластиковий захист вантажної кромки |
| 2R2 | П | ВОНА | Передні сидіння з електрорегулюванням, сидіння водія з функцією пам'яті та функцією зручного посадки на передні сидіння |
| 2WA | Л | ЗБР | Без додаткових шин |
| 31 тис. | Л | тенге | Тримач номерного знака спереду та ззаду (ECE) |
| 3A0 | Л | ЗКВ | Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задньому сидінні, також для дитячих крісел i-Size |
| 3C7 | Л | ГМ | 3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння |
| 3CX | Л | TRW | Мережевий розділ |
| 3D3 | Л | ЩО | Декоративні вставки "Piano Black" для центральної консолі |
| 3ФУ | П | З | Панорамний люк з підйомно-зсувним дахом та заднім панорамним люком |
| 3GA | Л | Інститут правової допомоги | Складана підлога багажного відділення |
| 3H0 | Л | ЧИТАТИ | Невідкидна спинка переднього пасажирського сидіння |
| 3NT | Л | ЙОГО | Нероздільне заднє сидіння, асиметрична складна спинка, центральний підлокітник з відділенням для зберігання речей та люком для багажу |
| 3-й квартал | Л | РСВ | 3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки |
| 3S1 | Л | АЛЕ | Сріблясто-анодовані рейлінги на даху |
| 3T2 | Л | КОН | 3 підголовники на задніх сидіннях |
| 3U7 | П | Георадар | Кришка багажного відділення знімна та висувна, з електричним відкриванням |
| 3Y4 | І | ССР | Сонячна шторка на склі задніх дверей |
| 3ZU | П | НАПІЙ | 3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь |
| 4A3 | Л | СІХ | Підігрів передніх сидінь |
| 4AN | П | ТСВ | Обшивка дверей під шкіру |
| 4B4 | Л | SSL-сертифікат | Нижні бічні накладки хромовані |
| 4B1 | Л | Загальні збори | Стандарт викидів EU6 AP |
| 4D3 | П | КМС | Активний клімат-контроль передніх сидінь |
| 4E7 | П | СДХ | Електричне відкриття та закриття багажного відділення |
| 4GF | Л | Водопостачання та водовідведення | Вітрове скло з ламіноване безпечне, тепло- та звукоізоляційне |
| 4H3 | Л | CDS | Захист від дітей |
| 4I7 | Л | ТКВ | Безключовий запуск без SAFELOCK |
| 4KC | Л | SSH | Зелені теплоізоляційні скляні вікна з боків та ззаду |
| 4L6 | Л | Податкова служба США | Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону |
| 4M6 | Л | НУ | 2 тримачі для напоїв спереду з кришкою |
| 4OH | П | АІБ | Подушка безпеки водія та переднього пасажира з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажира, включаючи колінну подушку безпеки з боку водія |
| 4V0 | Л | БСВ | Без керування сидінням переднього пасажира |
| 4X4 | П | ПІВДЕНЬ | Бічні подушки безпеки для крайніх задніх сидінь, включаючи бічні подушки безпеки спереду та систему шторок безпеки |
| 43Б | Л | БАЧИТИ | Хромовані накладки на бічних вікнах |
| 5C0 | Л | Саудівська Аравія | Без спеціальних заходів для тіла |
| 5D1 | Л | ТРФ | Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц |
| 5J0 | Л | ГЕС | Без заднього спойлера |
| 5K7 | Л | ЛАК | Захисна плівка для транспортування (мінімальний захист) з додатковими заходами захисту під час транспортування |
| 5RQ | Л | ASR | Праве зовнішнє дзеркало, опукле |
| 5SL | Л | Американська жестова мова | Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія |
| 5XV | Л | СИН | Підсвічене косметичне дзеркало в сонцезахисних козирках, висувні сонцезахисні козирки |
| 5ZC | Л | ДОТИК | Оптимізовані для безпеки передні підголовники, регульовані поздовжньо та по висоті |
| 6A0 | Л | ВОГНЯ | Без вогнегасника |

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|---|
| 6E3 | Л | АЛЕ | Передній центральний підлокітник, регульований по висоті та поздовжньо, з відділенням для зберігання речей, 2 вентиляційні отвори з хромованими жалюзі ззаду |
| 6I6 | П | СРЗ | Допомога в подорожі, допомога у дотриманні смуги руху та допомога у надзвичайних ситуаціях |
| 6K4 | П | AWV | Автономна система екстреного гальмування Front Assist (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год) |
| 6M0 | Л | GPS | Без кріпильних ременів/сітки/кишені |
| 6NA | Л | ЙОГО | Оббивка стелі Mistral Grey |
| 6-й квартал 2-го кварталу | Л | Південно-західний акційний фонд (СГ) | Ручка перемикачів передач зі шкіри |
| 6SM | Л | КББ | Текстильна підкладка багажного відділення |
| 6T1 | Л | Міжнародна ліга | Світлодіодний блок освітлення в передній частині ніші для ніг |
| 6XT | П | АСЕ | Зовнішні дзеркала з електроприводом складання, автоматичним затемненням з боку водія, об'ємним освітленням та функцією пам'яті налаштувань |
| 7AA | Л | ЕДВ | Електронний іммобілайзер |
| 7B3 | Л | ЗПСШ | 12-вольтова розетка в центральній консолі ззаду та в багажному відділенні |
| 7E0 | П | ВСА | Без теплового акумулятора/допоміжного нагрівача |
| 7G0 | Л | ФВС | Без підготовки до VTS (системи відстеження транспортних засобів) |
| 7K1 | Л | ДРК | Система контролю тиску в шинах |
| 7L6 | Л | СНС | Система «старт-стоп» з рекуперативним гальмуванням |
| 7M1 | Л | НІ | Передні та задні накладки на пороги з нержавіючої сталі |
| 7QA | Л | СДР | Без CD/DVD для навігації |
| 7TT | І | ЕІГ | Декоративні вставки з декоративного дерева «Срібна береза» для панелей приладів та обшивки дверей |
| 7U0 | Л | СТР | Стандартний стартер двигуна |
| 7UG | П | НЕ | Навігаційна система «Discover Pro» з функцією потокового передавання даних та Інтернету |
| 7W4 | П | ВІД | Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist та Side Assist |
| 7X5 | П | ЕФП | Допомога при паркуванні з функцією контролю дистанції під час паркування |
| 7Y1 | П | СПУ | Система допомоги при зміні смуги руху Side Assist та система попередження про рух позаду автомобіля |
| 7ZD | Л | АЗД | Диференціація класу транспортного засобу -3G0- |
| 8AR | П | РАО | Радіо |
| 8FC | П | знаряддя праці | Встановлення акумулятора SLI ззаду, без другого акумулятора |
| 8G4 | Л | ЙОГО | Удосконалене керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар |
| 8GY | Л | ГЕН | Генератор змінного струму 140 А |
| 8I0 | П | ІХНІ | Електричне регулювання поперекових опор спереду, функція масажу з боку водія |
| 8 MO | Л | НСW | IQ.LIGHT - Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями, динамічним освітленням поворотів та динамічними покажчиками поворотів |
| 8K3 | Л | ФЛС | Автоматичне керування фарами з окремими денними ходовими вогнями, освітленням входу та ручним освітленням виходу |
| 8N6 | Л | SWS | Датчик дощу |
| 8Q5 | Л | Легководний водородний газ | Динамічне регулювання кута нахилу фар з динамічним підсвічуванням поворотів |
| 8RM | Л | Лондонська школа економіки | 8 динаміків |
| 8S6 | Л | НПВ | Освітлення салону із затримкою вимкнення та регулюванням яскравості, 2 світлодіодні лампи для читання спереду та ззаду |
| 8T8 | П | ГРА | Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості |
| 8TN | Л | У | Задні протитуманні ліхтарі з обох боків, ліхтарі заднього ходу з обох боків |
| 8VQ | Л | СБР | Темно-червоні світлодіодні задні комбіновані ліхтарі з динамічним покажчиком повороту |
| 8WH | Л | НІ | Світлодіодні передні протитуманні фари та поворотне освітлення |
| 8X0 | Л | КСВ | Без системи омивання фар |
| 8Y1 | Л | СНГ | Двоколірний клаксон |
| 8Z5 | Л | МКУ | Не спекотна країна |
| 8ZQ | Л | УВІМК. | Рознесена антена для прийому FM |
| 9B0 | Л | ТПГ | Без інтегрованої системи стягнення плати за проїзд |
| 9D0 | Л | ВЕБ-САЙТ | Без підготовки до встановлення двостороннього радіозв'язку |

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис |
|--------------|------------|-------------------------------------|---|
| 9F0 | Л | САД | Без підготовки для комбінації проблескового маячка/сирени |
| 9J | П | ВТВ | Інтерфейс мобільного телефону «Comfort» з функцією індуктивної зарядки |
| 9JA | Л | ДЛЯ | Пакет для некурців: Відділення для зберігання речей та розетка 12 В спереду |
| 9M9 | П | ЗУХ | Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопульт дистанційного керування та таймером |
| 9P9 | Л | підручники | Попереджувальний сигнал та попереджувальна лампа непристебнутих передніх та задніх ременів безпеки |
| 9S0 | П | МЗС | Багатокольорова цифрова панель приладів "Pro" з можливістю вибору різних інформаційних профілів |
| 9T1 | Л | ВВД | Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду |
| 9TJ | Л | ВАЛ | Світлодіодні вхідні/сигнальні ліхтарі на передніх дверях |
| 9WJ | П | Австралійський долар | App-Connect, включаючи бездротовий додаток App-Connect для Apple CarPlay та Android Auto |
| 9Z3 | П | БТР | Розетка 230 В у центральній консолі ззаду |
| A60 | Л | КРР | Категорія 0 |
| A8Ф | Я | ЗА МЕЖАМИ | Елегантність |
| AB1 | Л | LRV (легка ймовірність перевезення) | Рух праворуч |
| B01 | Л | ТПЛ | Країна типового затвердження Німеччина |
| B0A | Л | БЛБ | Частина комплекту без національного нормативного стандарту |
| C74 | Л | КОК | Дозвіл на експлуатацію, внесення змін |
| CN3 | Л | РАД | 4 легкосплавні диски "Istanbul" 7J x 17, пофарбовані в колір Sterling Silver |
| DN4 | Я | ПРОТИ | 4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 110 кВт |
| E0A | Л | ААУ | Без спеціального видання |
| EF0 | Л | ЕКО | Без функції ECO |
| EL5 | П | ОНЛ | Онлайн-сервіс, з ОСU, з кодуванням головного пристрою, без підключення імобілайзера двигуна |
| EM1 | Л | ДРУЖИНА | Система оповіщення водія |
| EP1 | Л | РКО | Регіональний код "ECE" для радіо |
| ES0 | Л | ЛДО | Без входу для транспортного засобу |
| EV0 | Л | ЛКА | Без зарядного кабелю |
| Ф0А | Л | ФЗС | Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання |
| ФБ0 | Л | ЛАК | Стандартне лакофарбове покриття |
| FM0 | Л | МДС | Базовий варіант обладнання |
| Г01 | Л | ДФВ | Амортизація спереду |
| Г1С | Я | ГСП | 7-ступінчаста автоматична коробка передач або коробка передач з подвійним зчепленням DSG, примітка: сімейство PR EDF |
| ГМ1 | Л | АСМ | Звук електронного двигуна |
| ГП1 | Л | ПАМ | Транспортні засоби зі спеціальними заходами покращення |
| Ј0В | Л | ОДИН | Акумулятор 520 А (92 Аг) |
| Ј85 | Л | КОРОЛЬ | Шини AirStop® 215/55 R17, клас опору коченню А |
| К8D | Я | ЩО | Вагон |
| КА2 | П | КСУ | Система камери заднього виду |
| КХ7 | П | ХКА | 3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з алергенним фільтром, покращений повітряний фільтр а. елементи керування в задній частині |
| КК3 | Л | КУХ | Холодоагент R1234yf |
| КС0 | Л | HUD | Без проєкційного дисплея |
| ЛОЛ | Л | ЩО | Лівосторонній кермо |
| Л34 | Л | Державне медичне страхування | Діапазон підвіски 34, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній |
| Н7Д | П | СІБ | Вставки та внутрішні боковини бокових частин передніх сидінь та задніх крайніх сидінь зі шкіри "Nappa" |
| Нью-Йорк 0 | Л | Суддівська колегія | Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму |
| NZ4 | Л | ДЗВІНОК | Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки |
| ЛАГ | Г | | Колінна подушка безпеки з боку водія, бічні подушки безпеки та преднатягувачі ременів безпеки для крайніх задніх сидінь |
| ЗА | Г | | Електропривод відкриття та закриття багажника, електричне відкриття кришки багажника |
| PH4 | Г | | 12-позиційні електрорегульовані передні сидіння з активним клімат-контролем та функцією масажу з боку водія |

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис |
|---------------------------|------------|-------------|---|
| ППЗ | Г | | Проактивна система захисту пасажирів та система зміни смуги руху Side Assist |
| ПКУ | Г | | Пакет допоміжних систем IQ.DRIVE, включаючи напівавтоматичну допомогу водієві в разі невідкладної медичної допомоги. Допомога в надзвичайних ситуаціях. |
| ПС6 | Г | | Панорамний люк з підйомно-зсувним дахом та заднім панорамним люком |
| ПВ9 | Г | | Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопульту дистанційного керування та таймером |
| Квартал 4 півдня | Л | ВАШ | Спортивні комфортні сидіння попереду |
| Забезпечення якості (QA0) | Л | МАЛИЙ | Без дитячого крісла |
| QC1 | Л | ВІВ | Режим обслуговування LongLife |
| QH1 | П | СПР | Голосове керування |
| QI6 | Л | МОРЕ | Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний) |
| QJ3 | Л | СНР | Підсвічені передні вентиляційні отвори, перемикач електроприводу дзеркал, поворотні перемикачі освітлення та електросклопідіймників з хромованими рамками |
| KK1 | П | ЩО | Багатофункціональна камера |
| QQ0 | Л | ЛКП | Без додаткового освітлення (освітлення салону) |
| QR9 | П | КМП | Динамічне відображення дорожніх знаків |
| QV3 | П | ТВЕ | Цифровий радіоприйом DAB+ |
| РКБ | Г | | Велика навігаційна система M&I (пакет «Медіа та Інтернет») |
| ТЗУ | Я | ГМО | 4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л |
| U5A | Л | ІНС | Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром |
| U9E | П | ЕСС | 2 порти USB-C спереду, 1 роз'єм для зарядки USB-C на центральній консолі ззаду, потужність зарядки до 45 Вт |
| UG6 | Л | АФХ | Допомога при рушанні на підйомі |
| UH2 | Л | ФСБ | Електро механічне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання |
| УП9 | Л | ДО | Без годинника |
| V0A | Л | ВІДНОВЛЕННЯ | Шини без зазначення марки шини |
| VC0 | Л | ВВП | Без відкривача гаражних воріт |
| VF0 | Л | FNW | Стандартний педальний кластер |
| VL3 | Л | ФГС | Моніторинг пішоходів |
| ЖБП | Г | | Пакет «Бізнес Преміум» з навігаційною системою |
| WL7 | Г | | Шкіряний пакет "Nappa" |
| X0A | Г | | Підмножина опцій обладнання для Німеччини |
| Y5X | Г | | Зміна модельного року 2023 IV |
| ЙОС | Г | | Підготовка до We Connect та We Connect Plus |

Записи з 1 по 201 із 201 записів