

Дані автомобіля



Дані автомобіля

Марка :	У	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	WVWZZZ3HZKE027810	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2019 рік	Опис:	Arteon RLine 140 TDID7F	Код країни	ВОНО ДАЛО	ВОНО ДАЛО
Торговий тип:	3N748Z	дата виготовлення,:	29 травня 2019 р.	Регіон	141	141
МСП :	ДФХА	Дата поставки :	2 липня 2019 р.	№ продавця	64335	47058
ГКБ :	UAX	Код погодження типу:	e1*2007/46*1725*10			

Фарбувальне обладнання

Тип	Код кольору	№ фарби (№ фарби клієнта)	Опис
ззовні	5 В/5 В	ЛБ7Р	Марганцево-сірий металік/ марганцево-сірий металік
зсередини	Огайо	---	Чорно-титановий чорний/титановий чорний/ титановий чорний

Дані договору

Вид договору	Тип договору	Номер договору	Дата початку	Дата завершення
↓	↓	↓	↓	↓

03 Подовжена гарантія виробника

Гарантійні зобов'язання

Стан Історія

Показати 10 записів

Пошук:

Код гарантійного зобов'язання	Стан	останнє повідомлення про статус	
		дата реєстрації	пробіг на час реєстрації
RD1 – Транспортний засіб без вимог щодо RDE	активований	23 квітня 2024 р.	
V15-Додаткова інформація ASG (міжнародне використання)	активований	2023-03-21	
020-FZG пошкоджено на суму понад 1022,58 євро. Оптика	активований	2020-09-04	

Записи з 1 по 3 із 3 записів

Перша Попередня 1 Наступна Остання

Номери PR

Показати 300 записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0B5	Л	РСТ	Копісна база
0F5	Л	Національний судовий реєстр	Паливна система для дизельного двигуна
0FA	Л	ФАД	Стандартна послідовність виробництва
0IJ	Л	ЄФР	Коробка передач з подвійним зчепленням DSG DQ381
0K0	Л	АСІ	Без альтернативної системи приводу
0M4	Л	КБВ	Паливний бак
0NB	Л	СЗУ	Видалення таблички з позначенням двигуна на кришці багажного відділення

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0P0	Л	ПОВІТРЯ	Задня вихлопна труба (стандартна)
0RE	Л	ЗСС	Без електронного блокування рульової колонки
0SB	Л	АБО	Мітки німецькою мовою
0TE	Л	ЗФМ	Килимки спереду та ззаду з декоративною строчкою
0VC	Л	БТА	Інструкція німецькою мовою
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YE	Л	ГКХ	Діапазон ваги 5 лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
1AQ	Л	БРС	Система керування гальмами для автомобілів без електроприводу (ESC та електромеханічний підсилювач гальм)
1D0	Л	МАВПА	Без фаркопа
1E9	Л	АКБ	Без канистри з активованим вугіллям з SCR
1EX	Л	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЕС для пасажирських транспортних засобів категорії M1
1G0	Л	Реєстраційний термінал	Ліквідація набору для мобільності шин
1KY	Л	БАГ	Дискові гальма ззаду
1N7	Л	ТІЛЬКИ	Прогресивне рульове керування
1PE	Л	АБР	Блокування коліс із розширеним захистом від крадіжки
1-й квартал 2-го кварталу	Л	Дата народження	Демпфер маси для керма, 36 Гц
1S1	І	ЛУК	Набір інструментів та домкрат
1a	Л	ТВУ	Без додаткового переднього захисту днища кузова
1T9	Л	ВБК	Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки
1X0	Л	АТА	Передній привід
1Y0	Л	ДІФ	Без блокування диференціала
1Z0	Л	КРМ	Початкова стандартна заправка паливом
1ZK	Л	БАТЬКО	Дискові гальма спереду
20A	Л	ЦЕНТР	Без електродвигуна (гібрид)
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2I0	П	ЧА	Адаптивне керування шасі DCC
2J1	Л	Верховний федеральний суд	Передні бампери в стилі "R", трапецієподібні декоративні панелі хромовані в задньому бампері
2PK	Л	ЛРА	Багатофункціональне спортивне шкіряне кермо R-Line з підрульовими перемикачами передач
2WX	І	ЗБР	Зимові колеса "Marstrand" (додатково), 4 легкосплавні диски 7J x 17, зимові шини AirStop® 215/55 R17 H
31 тис.	Л	тенге	Тримач номерного знака спереду та ззаду (ECE)
3A0	Л	ЗКВ	Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задніх сидіннях, також для дитячих крісел i-Size
3D3	Л	ЩО	Декоративні вставки "Piano Black" для центральної консолі
3FA	Л	З	Без вставки даху (стандартний дах)
3GA	Л	Інститут правової допомоги	Підлога багажного відділення
3H0	Л	ЧИТАТИ	Невідкидна спинка переднього пасажирського сидіння
3 KB	Л	ЙОГО	Нероздільне заднє сидіння, асиметрична роздільна складна спинка, з центральним підлокітником та люком для багажу
3LJ	Л	ТСВ	Обшивка дверей та бокової панелі пінопластовою плівкою, вставка зі штучної шкіри
3PW	Л	ВОНА	Передні сидіння з регулюванням висоти, сидіння ergoComfort з боку водія з електричним регулюванням спинки
3-й квартал	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки
3T2	Л	КОН	3 підголовники на задніх сидіннях
3U1	Л	Георадар	Кришка багажного відділення
3W4	Л	ГДМ	Акустичний пакет "Стандарт"

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
3Y0	Л	ССР	Без згортаючого сонцезахисного тенту
3ZU	Л	НАПІЙ	3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь
45S	Л	РАД	4 легкосплавні диски "Sebring" 8J x 18, сірий металік
4A4	П	СІХ	Підігрів передніх та задніх зовнішніх сидінь
4B4	Л	SSL-сертифікат	Нижні бічні накладки хромовані
4BF	Л	Загальні збори	Стандарт викидів EU6 DG
4D0	Л	КМС	Без вентиляції сидіння/масажного сидіння
4E2	Л	СДХ	Дистанційне відмикання дверей багажника/кришки багажника
4GF	Л	Водопостачання та водовідведення	Теплоізоляційне лобове скло
4I7	Л	ТКВ	Центральний замок із SAFELock, з радіопультот дистанційного керування та функцією комфортного запуску двигуна без ключа Press & Drive
4KФ	І	SSH	Тоноване скло для задніх бічних вікон та заднього скла
4L6	Л	Податкова служба США	Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону
4OH	Л	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажирів з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажирів, включаючи колінну подушку безпеки з боку водія
4V0	Л	БСВ	Без керування сидінням переднього пасажирів
4X3	Л	ПІВДЕНЬ	Система шторкових подушок безпеки для передніх та задніх пасажирів, включаючи бічні подушки безпеки спереду
43Б	Л	БАЧИТИ	Хромовані молдинги на бічних вікнах
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5 тис.	І	ЛАК	Без захисту поверхні, з додатковими заходами захисту при транспортуванні
5RQ	Л	АСР	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SL	Л	Американська жестова мова	Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія
5TE	І	ЕІГ	Декоративні вставки з алюмінію "Silver Rise" для панелі приладів та панелей оздоблення дверей
5XJ	Л	СІН	Підсвічені косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках
5ZF	Л	ДОТИК	Оптимізовані для безпеки передні підголовники
6A0	Л	ВОГНЯ	Без вогнегасника
6E3	Л	АЛЕ	Передній центральний підлокітник з відділенням для зберігання речей, 2 задні вентиляційні отвори
6K4	П	AWV	Система попередження про лобове зіткнення Front Assist Автономне екстрене гальмування (для Adapt.Cruise Control ACC до 210 км/год)
6NW	Л	ЙОГО	Титаново-чорна обшивка стелі
6-й квартал 2-го кварталу	Л	Південно-західний акційний фонд (СГ)	Ручка перемикачів передач зі шкіри
6SE	Л	КББ	Текстильна обробка багажного відділення
6T1	Л	Міжнародна ліга	2 світлодіодні ліхтарі в передній частині ніші для ніг
6XI	Л	АСЕ	Зовнішнє дзеркало з об'ємним підсвічуванням, функція опускання зовнішнього дзеркала переднього пасажирів, складання/обігрів, автоматичне затемнення з боку дверей
77Г	І	СДР	Навігаційні дані для Європи у внутрішній пам'яті
7AA	Л	ЕДВ	Електронний іммобілайзер
7B6	Л	ЗПСШ	12-вольтова розетка в центральній консолі ззаду
7E0	П	ВСА	Без теплового акумулятора/допоміжного нагрівача
7G0	Л	ФВС	Без підготовки до VTS (системи відстеження транспортних засобів)
7K1	Л	ДРК	Система контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з генеративним гальмуванням
7M9	Л	НІ	Накладки на пороги зі вставками з нержавіючої сталі та логотипом "R-Line"

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
7U0	Л	СТР	Стандартний стартер двигуна
7UG	П	НЕ	Навігаційна система "Discover Pro" з сенсорним TFT-екраном
7W0	Л	ВІД	Без розширеної системи безпеки
7X2	Л	ЕФП	Система контролю дистанції під час паркування – попереджувальні сигнали про перешкоди спереду та ззаду
7Y4	Л	СПУ	Система утримання смуги руху Lane Assist
7Z5	Л	АЗД	Диференціація класу транспортного засобу -ЗН0-
8FC	П	знаряддя праці	Встановлення акумулятора SLI ззаду, без другого акумулятора
8G1	Л	ЙОГО	Допоміжне керування дальнім світлом
8GV	Л	ГЕН	Генератор змінного струму 180 А
8I2	П	ЇХНІ	Поперекові опори спереду, електричне регулювання з боку водія, функція масажу з боку водія
8IT	Л	НСW	Світлодіодні фари для ближнього та дальнього світла з окремими денними ходовими вогнями
8K3	Л	ФЛС	Автоматичне керування фарами з окремими денними ходовими вогнями, функціями Leaving Home та Coming Home з ручним керуванням
8N6	Л	SWS	Датчик дощу
8 квартал 3	Л	Легководний водородний газ	Динамічне регулювання кута нахилу фар
8S7	П	НПВ	Освітлення салону із затримкою вимкнення та регулюванням яскравості, по 2 світлодіодні лампи для читання спереду та ззаду
8SH	Л	СБР	Світлодіодні задні комбіновані ліхтарі з динамічними покажчиками поворотів
8T8	П	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості
8 ТБ	Л	У	Задній протитуманний ліхтар
8WA	Л	НІ	Без передніх протитуманних фар
8X0	Л	КСВ	Без системи омивання фар
8Y1	Л	СНГ	Двоколірний клаксон
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
8ZQ	П	УВІМК.	Рознесена антена для прийому FM
9D0	Л	ВЕБ-САЙТ	Без підготовки до встановлення двостороннього радіозв'язку
9-й хвилинний сеанс	П	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону для бізнесу
9JC	І	ДЛЯ	Комплект для курця: попілничка та прикурювач спереду
9M9	П	ЗУХ	Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопульту дистанційного керування та таймером
9P9	Л	підручники	Попереджувальний сигнал та контрольна лампа непристебнутих передніх та задніх ременів безпеки
9S6	Л	МЗС	Багатофункціональний дисплей "Преміум" з багатокольоровим відображенням
9T1	Л	ВWD	Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду
9TJ	П	ВАЛ	Світлодіодні вхідні/сигнальні ліхтарі на передніх дверях
9VC	І	Лондонська школа економіки	Аудіосистема "DYNAUDIO Confidence", 10+1 динаміків, загальна вихідна потужність 700 Вт, цифровий 16-канальний підсилювач, сабвуфер
9WX	П	Австралійський долар	App-Connect та «Volkswagen Media Control»
9Z3	П	БТР	Розетка 230 В у центральній консолі ззаду
A62	Л	КРР	Категорія 2
A8Ф	Я	ЗА МЕЖАМИ	Спортивне спорядження
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B01	Л	ТПЛ	Країна типового затвердження Німеччина
B0A	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C09	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
DE5	Я	ПРОТИ	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 140 кВт
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EF1	П	ЕКО	Функція ЕКО
EL5	П	ОНЛ	Онлайн-сервіс, з ОСУ, з кодуванням головного пристрою, без підключення імобілайзера двигуна
EM1	Л	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
ES0	Л	ЛДО	Без входу для транспортного засобу
EV0	Л	ЛКА	Без зарядного кабелю
Ф0А	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
ФК1	Л	У	Індивідуальне встановлення
ФН7	Л	МДС	Варіант
Г15	П	ДФВ	Амортизація спереду
Г1С	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач або DSG, примітка: сімейство EDF
ГМ1	Л	АСМ	Стандартний звук електронного двигуна
GP0	Л	ПАМ	Транспортні засоби без спеціальних заходів модернізації
Н9І	Л	КОРОЛЬ	Шини AirStop® 245/45 R18
І8J	П	РАО	Навігаційна система «Discover Pro»
ІG0	Л	ІGW	Стандартний діапазон спорядженої маси
J0B	Л	ОДИН	Акумулятор 520 А (92 Аг)
К8С	Я	ЩО	Купе
КА2	І	КСУ	Система камери заднього виду
КХ7	П	ХКА	3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з алергенним фільтром та елементами керування в задній частині салону
КК3	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
КС0	Л	НУД	Без проекційного дисплея
ЛОЛ	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
Л14	Л	Державне медичне страхування	Діапазон підвіски 14, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
Н7N	Л	СІБ	Вставки з альканти, внутрішні сторони валиків зі шкіри "Відень"
Нью-Йорк 0	Л	Суддівська колегія	Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму
NZ4	Л	ДЗВІНОК	Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки
ПА6	Г		Освітлення навколишнього середовища
ПСЖ	Г		Адаптивна система керування шасі DCC для спортивної підвіски, кузов занижений на 20 мм
ПТС	Г		Інтерфейс мобільного телефону "Бізнес"
ПВ9	Г		Паркувальний обігрівач та вентиляція з радіопульту дистанційного керування та таймером
Квартал 4 півдня	Л	ВАШ	Преміальні комфортні сидіння попереду
Забезпечення якості (QA0)	Л	МАЛИЙ	Без дитячого крісла
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH1	П	СПР	Голосове керування
QI6	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)
QJ3	Л	СНР	Хромовані елементи на дверних ручках, поворотному перемикачі світла та передніх вентиляційних отворах
КК1	Л	ЩО	Багатофункціональна камера
QQ9	П	ЛКП	Освітлення навколишнього середовища (трикопірне)
QR9	П	КМП	Динамічне відображення дорожніх знаків

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
QV0	Л	ТВЕ	Без прийому телебачення/цифрового радіо
SA0	І	Сигнал/шум	Оновлення моделі, тиждень 45
TP1	Я	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром
УБ8	П	ДФХ	Задня амортизація
UG6	Л	АФХ	Допомога при рушанні на підйомі
UH2	Л	ФСБ	Електромеханічне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання
UP0	Л	ДО	Аналоговий годинник на приладовій панелі
UQ7	П	ЕСС	2 USB-інтерфейси, 1 USB-роз'єм для зарядки
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
VC0	Л	ВВП	Без відкривача гаражних воріт
VF1	Л	FNW	Педалі з матової нержавіючої сталі
VL4	Л	ФГС	Моніторинг пішоходів та реактивний капот
ВБК	Г		Пакет Business Premium, включаючи адаптивний круїз-контроль ACC до 210 км/год з прогнозованим круїз-контролем
WQ3	Г		Динамічне відображення дорожніх знаків у поєднанні з пакетом допомоги водієві або пакетом «Business Premium»
X0A	Г		Підмножина опцій обладнання для Німеччини
ЛІТО	Г		«Гід та інформація» та «Безпека та обслуговування Плюс», тривалість контракту: 3 роки, включно з «Безпека та обслуговування Базова», тривалість контракту 10 років
ЗМЛ	Г		Навігаційна система «Discover Pro»

Записи з 1 по 189 із 189 записів