

# Дані автомобіля



## Дані автомобіля

|                 |          |                             |                            |              |         |                |
|-----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----------------|
| Марка :         | B        | Ідентифікаційний номер ТЗ.: | WVWZZZCDZMW356860          | Підприємство | Видача  | Обслуговування |
| модельний рік,: | 2021 рік | Опис:                       | Гольф 1.4 GTE P 110 TSID6F | Код країни   | ЦЕ ДАЛО | ---            |
| Торговий тип:   | CD16TY   | дата виготовлення,:         | 2021-04-23                 | Регіон       | 142     | ---            |
| МСП :           | DGEA     | Дата поставки :             | 2021-05-01                 | № продавця   | 44385   | ---            |
| GKB :           | TTT      | Код погодження типу:        | e1*2007/46*2014*12         |              |         |                |

## Фарбувальне обладнання

|           |             |                           |                                                          |
|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип       | Код кольору | № фарби (№ фарби клієнта) | Опис                                                     |
| ззовні    | P8/P8       | LC3J                      | Kings Red Metallic/Королі червоний металік               |
| зсередини | I           | ---                       | Soul Black-Crystal Grey/Soul Black/Soul Black/Soul Black |

## Дані договору

+

Вид договору

↓<sub>z</sub>

▼

↓<sub>z</sub>

▼

↓<sub>z</sub>

▼

↓<sub>z</sub>

▼

↓<sub>z</sub>

▼

↓<sub>z</sub>

▼

+

03 Подовжена гарантія виробника

## Номери PR

| № пріоритету | Походження | Серія   | Опис                                                                            |
|--------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0AF          | Л          | CTB     | Стійка стабілізатора передня                                                    |
| 0B1          | Л          | RST     | колісна база                                                                    |
| 0BT          | Л          | STH     | Стійка заднього стабілізатора                                                   |
| 0FA          | Л          | ФАД     | Стандартна послідовність виготовлення                                           |
| 0IC          | Л          | EDF     | Трансмісія з подвійним зчепленням DSG DQ400                                     |
| 0K3          | Л          | ASY     | Гібридна силова установка PHEV                                                  |
| 0KA          | Л          | ДЕ      | Без наклейок та емблем                                                          |
| 0N4          | Л          | НІА     | Чотирьохважільна підвіска                                                       |
| 0P0          | Л          | ПОВІТРЯ | Задня вихлопна труба (стандарт)                                                 |
| 0QT          | Л          | СЗУ     | Набір табличок "GTE"                                                            |
| 0TD          | П          | ZFM     | Килимки спереду і ззаду                                                         |
| 0VC          | Л          | БТА     | Інструкція німецькою мовою                                                      |
| 0Y1          | Л          | KLZ     | Стандартні кліматичні зони                                                      |
| 0YC          | Л          | GKH     | Діапазон ваги 3 лише контроль встановлення, без прогнозу вимог                  |
| 1A5          | Л          | KRS     | Паливна система двигуна SI з упорскуванням палива                               |
| 1 TAK        | Л          | BRS     | Електронний контроль стійкості та електромеханічний підсилювач гальм            |
| 1D0          | Л          | МАВПА   | Без зчіпного пристрою                                                           |
| 1E5          | Л          | АКБ     | Каністра з активованим вугіллям (система контролю викидів випаровування (EVAP)) |
| 1EX          | Л          | ТИП     | Спеціальна ідентифікаційна табличка ЕС для легкових транспортних засобів M1     |
| 1G8          | Л          | RER     | Набір для переміщення шин: 12-вольтовий компресор і герметик для шин            |
| 1J2          | Л          | VFB     | Об’ємне освітлення з вітальним світлом                                          |
| 1JP          | П          | DFH     | Задня амортизація                                                               |
| 1 кДж        | Л          | ВАН     | Дискові гальма ззаду                                                            |

| № пріоритету | Походження | Серія  | Опис                                                                                                                     |
|--------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1LG          | Л          | БАТЬКО | Спереду дискові гальма                                                                                                   |
| 1N7          | Л          | ПРОСТО | Прогресивне рульове управління                                                                                           |
| 1PE          | Л          | ABR    | Замки коліс з розширеним захистом від крадіжки                                                                           |
| 1S1          | П          | ЛУК    | Набір інструментів і домкрат                                                                                             |
| 1a           | Л          | TWU    | Без додаткового переднього захисту днища                                                                                 |
| 1T9          | Л          | ВБК    | Аптечка, трикутник і захисний жилет                                                                                      |
| 1X0          | Л          | ХВИЛИН | Передній привід                                                                                                          |
| 1Y3          | Л          | DIF    | Електронне блокування диференціала XDS                                                                                   |
| 1Z0          | Л          | KRM    | Початкова стандартна заправка палива                                                                                     |
| 20D          | Л          | HUB    | Електродвигун (гібридний електромобіль), загальна потужність системи 180 кВт, блок 0ED.B / 0EK.A                         |
| 2 CM         | Л          | AED    | Клас автомобіля -5H0-                                                                                                    |
| 2F1          | І          | СФЗ    | Підготовка мобільного ключа для доступу до автомобіля через смартфон                                                     |
| 2I0          | П          | HI     | Адаптивний контроль шасі DCC вкл. Вибір профілю водіння                                                                  |
| 2JW          | Л          | STF    | Бампери в колір кузова, повітрозабірник у стільниковій структурі                                                         |
| 2 кВт        | Л          | АБО    | Етикетки німецькою, французькою та голландською мовами                                                                   |
| 2 PT         | П          | LRA    | Багатофункціональне спортивне кермо зі шкіряним покриттям, підігрівом, сенсорним керуванням і підрульовими пелюстками    |
| 31K          | Л          | KZT    | Держатель номерного знака спереду та ззаду (ECE)                                                                         |
| 3A2          | Л          | ЗКВ    | Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь на зовнішніх задніх сидіннях і на передньому пасажирському сидінні, сумісні з i-Size |
| 3C7          | Л          | SHM    | 3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння                                                              |
| 3CA          | Л          | TRW    | Без перегородки                                                                                                          |
| 3D3          | Л          | ЩО     | Центральна консоль                                                                                                       |
| 3FA          | Л          | OF THE | Без даху (стандартний дах)                                                                                               |
| 3H0          | Л          | ЧИТАТИ | Нерозбірна спинка переднього пасажирського сидіння                                                                       |
| 3J9          | Л          | ДОТИК  | Передні підголівники, вбудовані в сидіння                                                                                |

| № пріоритету | Походження | Серія    | Опис                                                                                                |
|--------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3U           | П          | TSV      | Двері та бокова панель оздоблення з спіненої плівки, вставка зі шкірозамінника                      |
| 3NU          | Л          | ЙОГО     | Нероздільне заднє сидіння, асиметрична складна спинка, центральний підлокітник                      |
| 3PH          | П          | ВОНА     | Сидіння водія з електрорегулюванням і функцією пам'яті; передній пас. сидіння з регулюванням висоти |
| 3QT          | Л          | RSV      | 3-х точкові ремені безпеки спереду з регулюванням висоти та преднатяжителями ременів безпеки        |
| 3S0          | Л          | АЛЕ      | Без рейлінгів                                                                                       |
| 3T2          | Л          | КОН      | 3 підголовники ззаду                                                                                |
| 3ZY          | Л          | ПИТИ     | 3-точкові ремені безпеки для крайніх задніх сидінь                                                  |
| 4A3          | П          | SH       | Підігрів передніх сидінь                                                                            |
| 4BI          | Л          | AGM      | Стандарт викидів EU6 AP                                                                             |
| 4D3          | П          | KMS      | Сидіння спереду з активним кліматом                                                                 |
| 4E0          | Л          | SDH      | Розблокування дверей багажника/кришки багажника зовні                                               |
| 4G3          | Л          | AAA      | Зустрічне гальмування транспортного засобу при повороті та підтримка повороту                       |
| 4GF          | Л          | WSS      | Ламіноване безпечне лобове скло, тепло- та звукоізоляційне                                          |
| 4I7          | Л          | TKB      | Запуск без ключа без SAFELOCK                                                                       |
| 4KC          | Л          | SSH      | Зелені теплоізоляційні вікна з боків і ззаду                                                        |
| 4L6          | П          | IRS      | Внутрішнє дзеркало заднього виду з автозатемненням                                                  |
| 4P0          | Л          | PBH      | Модуль задньої панелі підлоги, тип 1                                                                |
| 4UF          | Л          | AIB      | Подушка безпеки водія та переднього пасажир з деактивацією подушки безпеки переднього пасажир       |
| 4X3          | Л          | SAB      | Система шторних подушок безпеки для передніх і задніх пасажирів, вкл. бічні подушки безпеки спереду |
| 4ZQ          | Л          | ДИВИТИСЯ | Без додаткових декоративних накладок                                                                |
| 5C0          | Л          | KSA      | Без спеціальних заходів для тіла                                                                    |
| 5F1          | Л          | TRF      | Країна та несуча частота з підтримкою UWB від 433,92 до 434,42 МГц                                  |
| 5J4          | Л          | HES      | Задній спойлер в колір кузова                                                                       |

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис                                                                                                                                  |
|--------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5JA          | Л          | ASS   | Зовнішні дзеркала: асферичні з боку водія, опуклі з боку переднього пасажир                                                           |
| 5K0          | I          | LAC   | Без захисту поверхні, з додатковими засобами захисту при транспортуванні                                                              |
| 5MR          | Л          | EIN   | Декоративні вставки «Black Metal Chrome» для панелі приладів і обшивки передніх дверей                                                |
| 5XJ          | Л          | СИН   | Косметичні дзеркала з підсвічуванням у сонцезахисних козирках                                                                         |
| 6A0          | Л          | ВОГНЯ | Без вогнегасника                                                                                                                      |
| 6E3          | Л          | АЛЕ   | Передній центральний підлокітник, регульований по висоті та поздовжньому положенню                                                    |
| 6FF          | Л          | ВОНИ  | Корпуси зовнішніх дзеркал і дверні ручки в колір кузова                                                                               |
| 6I6          | П          | CP3   | Система комфортного водіння Travel Assist, система утримання в смузі руху Lane Assist і Emergency Assist                              |
| 6NA          | Л          | ВІН   | Хедлайнер                                                                                                                             |
| 6Q6          | Л          | SAG   | Ручка/ручка перемикання передач з алюмінію                                                                                            |
| 6T2          | Л          | INL   | Світлодіодне освітлення в передньому просторі для ніг, вибір кольору світла                                                           |
| 6XQ          | I          | ASE   | доп. дзеркала, електрорегулювання, складання а. з підігрівом, з функцією пам'яті а. переднього пасажир доп. функція опускання дзеркал |
| 6Y8          | Л          | СКАЖИ | Електронне обмеження максимальної швидкості                                                                                           |
| 76C          | I          | LKC   | Зарядний кабель режим 3 тип 2, 16 А                                                                                                   |
| 7AA          | Л          | EDW   | Електронний іммобілайзер                                                                                                              |
| 7B2          | Л          | STD   | Розетка 12 В у багажному відділенні                                                                                                   |
| 7DK          | П          | ЗБР   | Зимові диски "Belmont" (додатково), 4 литі диски 6.5J x 17, зимова резина 205/50 R17 H                                                |
| 7E0          | Л          | WSA   | Без теплоаккумулятора/автономного обігрівача                                                                                          |
| 7J2          | Л          | M3C   | Багатокольоровий Digital Cockpit Pro, можливий вибір різних інформаційних профілів                                                    |
| 7K1          | Л          | ДРК   | Система контролю тиску в шинах                                                                                                        |
| 7L6          | Л          | SNA   | Система старт-стоп з генераторним гальмуванням                                                                                        |

| № пріоритету | Походження | Серія       | Опис                                                                                                                                                 |
|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7P7          | П          | ЇХ          | Поперекові опори спереду, електрорегулювання з боку водія                                                                                            |
| 7U0          | Л          | ВУЛ         | Стандартний стартер двигуна                                                                                                                          |
| 7UG          | П          | НІ          | Навігаційна система "Discover Pro" вкл. Потокове передавання та Інтернет                                                                             |
| 7W4          | І          | ЯК          | Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist і Side Assist                                                                        |
| 7X5          | І          | ЕРН         | Система допомоги при паркуванні з контролем відстані при паркуванні                                                                                  |
| 7Y1          | І          | СПУ         | Система зміни смуги руху Side Assist                                                                                                                 |
| 8AR          | П          | РАО         | радіо                                                                                                                                                |
| 8FC          | Л          | реалізувати | Встановлення акумулятора SLI ззаду, без другого акумулятора                                                                                          |
| 8G5          | П          | ЙОГО        | Удосконалена система керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар                                                  |
| 8 ГДж        | Л          | ГЕН         | DC-DC перетворювач 3,0 кВт                                                                                                                           |
| 8 МО         | П          | НСW         | IQ.LIGHT - світлодіодні матричні фари зі світлодіодним розділенням денні ходові вогні, динамічне освітлення поворотів і динамічний показник повороту |
| 8J3          | Л          | AWV         | Авто. Система екстреного гальмування Front Assist з моніторингом пішоходів і велосипедистів                                                          |
| 8N6          | П          | SWS         | Датчик дощу                                                                                                                                          |
| 8Q5          | П          | LWR         | Динамічне керування фарами з динамічним освітленням поворотів                                                                                        |
| 8 RT         | П          | LSE         | 6+1 динаміки                                                                                                                                         |
| 8S6          | Л          | LEL         | 2 світлодіодні лампи для читання спереду та 2 ззаду                                                                                                  |
| 8T8          | П          | ГРА         | Адаптивний круїз-контроль ACC stop & go вкл. обмежувач швидкості                                                                                     |
| 8TL          | Л          | В           | Задній протитуманний ліхтар з одного боку, задній ліхтар з обох боків                                                                                |
| 8VM          | П          | Пор         | Задні комбіновані світлодіодні ліхтарі з динамічним показником повороту                                                                              |
| 8WK          | І          | ТОМУ ЩО     | Передні протитуманні фари та світло поворотів                                                                                                        |
| 8X7          | П          | КСВ         | Без омивача фар, з індикатором рівня омивача                                                                                                         |
| 8Y1          | Л          | SNH         | Двотональний валторн                                                                                                                                 |
| 8Z5          | Л          | МКУ         | Нежарка країна                                                                                                                                       |



| № пріоритету | Походження | Серія     | Опис                                                                                                            |
|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8ZQ          | Л          | УВІМКНЕНО | Рознесена антена для прийому FM                                                                                 |
| 9D0          | Л          | WEB       | Без підготовки до монтажу рації                                                                                 |
| 9F0          | Л          | САД       | Без підготовки до комбінації проблісковий маячок/сирена                                                         |
| 9I5          | Л          | FLS       | Автоматичне керування фарами зі світлодіодними окремими денними ходовими вогнями та освітленням входу та виходу |
| 9IJ          | П          | BTB       | Інтерфейс мобільного телефону «Комфорт» з функцією індуктивної зарядки                                          |
| 9 TAK        | Л          | RAU       | Пакет для некурців: лоток і розетка 12 В спереду                                                                |
| 9M0          | Л          | ЗУХ       | Без автономного обігрівача/стоянкового обігрівача                                                               |
| 9P4          | Л          | Підручник | Попереджувальний сигнал і сигнальна лампа для непристєбнутих пасків безпеки передніх і задніх сидінь            |
| 9T1          | П          | BWD       | Форсунки омивача спереду з автоматичним підігрівом                                                              |
| 9 WJ         | П          | AUD       | App-Connect вкл. App-Connect Wireless для Apple CarPlay                                                         |
| 9Z0          | Л          | БТР       | Робоча напруга 12 В                                                                                             |
| A8K          | я          | ПОЗА      | Комфортний спортивний інвентар                                                                                  |
| AV1          | Л          | LRV       | Їхав праворуч                                                                                                   |
| B01          | Л          | TPL       | Країна затвердження типу Німеччина                                                                              |
| B0A          | Л          | BLB       | Набір деталей без нормативного стандарту для певної країни                                                      |
| C12          | Л          | COC       | Експлуатаційний дозвіл, перепланування                                                                          |
| C4N          | Л          | РАД       | 4 легкосплавні диски "Richmond" 7.5J x 17                                                                       |
| E0A          | Л          | AAU       | Без спеціального видання                                                                                        |
| EL5          | П          | ONL       | Онлайн-сервіс, з OCU, з кодуванням головного пристрою, без підключення іммобілайзера двигуна                    |
| EM1          | Л          | ДРУЖИНА   | Система оповіщення водія                                                                                        |
| ER1          | Л          | RCO       | Регіональний код "ECE" для радіо                                                                                |
| EV3          | Л          | LKA       | Мережевий зарядний кабель для побутової розетки                                                                 |
| F0A          | Л          | ФЗС       | Спецтехніки немає, стандартна комплектація                                                                      |
| FB0          | Л          | LAK       | Стандартне лакофарбове покриття                                                                                 |

| № пріоритету | Походження | Серія    | Опис                                                                                                                                 |
|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC0          | Л          | IN       | Без індивідуальної установки                                                                                                         |
| FM0          | Л          | MDS      | Базовий варіант комплектації                                                                                                         |
| G18          | П          | DFV      | Амортизація спереду                                                                                                                  |
| G1A          | я          | GSP      | 6-ступінчаста автоматична трансмісія або примітка DSG: сімейство EDF                                                                 |
| GM4          | Л          | ASM      | Електронний звук двигуна                                                                                                             |
| GP0          | Л          | PAM      | Транспортні засоби без спеціальних заходів модернізації                                                                              |
| GW2          | Л          | CTX      | Car2X                                                                                                                                |
| H7N          | Л          | КОРОЛЬ   | Шини 225/45 R17 зі спортивною динамікою автомобіля                                                                                   |
| IG0          | Л          | LGW      | Стандартний діапазон спорядженої ваги                                                                                                |
| J0S          | Л          | ОДИН     | Акумулятор 320 A (59 Ah)                                                                                                             |
| K8G          | я          | ЩО       | Хетчбек                                                                                                                              |
| KA2          | І          | ХДУ      | Система камер заднього виду                                                                                                          |
| KN7          | Л          | НКА      | 3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic із покращеним повітряним фільтром і елементами керування в задній частині |
| KK3          | Л          | KUH      | Холодоагент R1234yf                                                                                                                  |
| KS1          | І          | HUD      | Проекційний дисплей                                                                                                                  |
| L08          | Л          | ГКВ      | Лише контроль встановлення підвіски 08, без прогнозу вимог                                                                           |
| L0L          | Л          | ТО       | Лівосторонній керм                                                                                                                   |
| ML9          | я          | ПРОТИ    | 4-циліндровий двигун SI 1,4 л TSI гібрид 110 кВт, потужність системи 180 кВт                                                         |
| N7J          | П          | SIB      | Вставки передніх сидінь і крайніх задніх сидінь шкіра "Vienna"                                                                       |
| NY0          | Л          | BGK      | Стандартна ємність акумулятора/генератора                                                                                            |
| NZ4          | Л          | ДЗВОНІТЬ | Служба екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки                                                |
| ПТД          | Г          |          | Адаптивне керування шасі DCC                                                                                                         |
| PWC          | Г          |          | Зимові диски "Belmont" (додатково), 4 литі диски 6.5J x 17, зимова резина 205/50 R17 H                                               |
| PXC          | Г          |          | IQ.LIGHT - світлодіодні матричні фари, вкл. Пакет Lights & Vision                                                                    |



| № пріоритету | Походження | Серія  | Опис                                                                                                   |
|--------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q4P          | Л          | BAШ    | Преміальні спортивні сидіння попереду                                                                  |
| QG1          | Л          | WIV    | Режим тривалого обслуговування                                                                         |
| QH1          | П          | SPR    | Голосове керування                                                                                     |
| QI4          | Л          | MOPE   | Показник обслуговування 15 000 км або 1 рік ( фікс. )                                                  |
| QJ1          | Л          | CHR    | Хромовані елементи електроприводу дзеркал і склопідйомників, хромовані накладки на вентиляційні отвори |
| CC1          | П          | ЩО     | Багатофункціональна камера                                                                             |
| QQ4          | Л          | LCP    | 30-кольорове навколишнє освітлення, підсвічування відділення для речей на центральній консолі спереду  |
| QR9          | П          | KMP    | Динамічний дисплей дорожніх знаків                                                                     |
| QV3          | П          | TVE    | Прийом цифрового радіо DAB+                                                                            |
| RCB          | Г          |        | Навігаційна система "Discover Pro" вкл. Потокowe передавання та Інтернет                               |
| SZ6          | І          | SNR    | Контроль PR коду                                                                                       |
| SZ9          | І          | SNR    | Доставка "Autostadt Wolfsburg"                                                                         |
| TH8          | я          | ГМО    | Двигун 4 циліндровий SI 1,4 л                                                                          |
| U5A          | Л          | INS    | Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром і одометром шляху, тахометром                 |
| U9C          | Л          | ESS    | 2 порти USB-C спереду, 2 роз'єми USB-C для зарядки на центральній консолі ззаду                        |
| UD2          | Л          | ABA    | Підсвічується молдинг між фарами та підсвічуються виїмки дверних ручок                                 |
| UG0          | Л          | AFH    | Без допомоги при старті на пагорбі/контролю при спуску/помічника комфортного водіння                   |
| UH2          | Л          | ФСБ    | Електромеханічне стоянкове гальмо з функцією Auto Hold                                                 |
| UK1          | Л          | ТОП    | Стандартний розблокування заднього сидіння                                                             |
| V1P          | Л          | ВІДНОС | Постачальники шин для країн ЄС                                                                         |
| VF1          | Л          | FHW    | Педалі з матової нержавіючої сталі                                                                     |
| VL1          | Л          | FGS    | Розширені заходи захисту пішоходів                                                                     |

| № пріоритету | Походження | Серія | Опис                                                                                              |
|--------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBD          | Г          |       | Пакет Business Premium вкл. навігаційна система «Discover Media», App-Connect Wireless і DAB+     |
| WL2          | Г          |       | Шкіряний пакет "Відень" вкл. спортивні сидіння преміум-класу попереду з активним клімат-контролем |
| X0A          | Г          |       | Піднабір опцій обладнання для Німеччини                                                           |
| Y9U          | Г          |       | Варіанти доброї волі, тиждень оновлення моделі 48/2020                                            |
| Y9Z          | Г          |       | Схвалення типу WLTP AP (новий цикл випробувань)                                                   |
| YCR          | Г          |       | Екологічний бонус                                                                                 |
| YOS          | Г          |       | Підготовка до We Connect і We Connect Plus                                                        |

Записи з 1 по 191 із 191 записів